



Koninklijke Landmacht

Infanterie bewaken en beveiligen

LAND-MAN-IBB-01

Versie 1.0

Deze publicatie is vastgesteld door C-Opleidings-en Trainingscommando,
namens deze de C-OTCMan. Nr. CLAS 2023007693, d.d. 05-07-2023

Administratieve informatie

Deze publicatie is een uitgave van het Kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvre (KCGM) te Amersfoort en vervangt het handboek 7-50 D5. Met het uitkomen van LAND-MAN-IBB-01 komt HB 7-50 D5 dan ook te vervallen. Dit handboek richt zich op groeps- en pelotonsop treden (niveau II en III) en biedt de context van niveau IV.

Tijdens het gebruik van dit handboek is het mogelijk dat u onderwerpen, tekstdelen en/of tekeningen tegenkomt die naar uw mening aanpassing behoeven of waar u vragen over heeft.

Om te voorkomen dat goede ideeën/aanvullingen verloren gaan wordt U verzocht deze, samen met tekeningen, evt. bronvermelding en/of bijlagen, per e-mail te sturen naar onderstaand adres. Op het moment van uitbrengen van dit LAND-MAN-IBB-01 wordt tevens aangevangen het verbeteren hiervan, input is dus welkom.

Het overnemen van delen uit LAND-MAN-IBB-01 is toegestaan, mits met bronvermelding.

Correspondentie over LAND-MAN-IBB-01 kan worden gericht aan:

Kenniscentrum grondgebonden manoeuvre
Bureau Infanterie Bewaken en Beveiligen
MPC 52A
Postbus 3003
3800 DA Amersfoort
U kunt ook mailen naar: OTCMAN.KCGM.NATRES@mindef.nl

Noot: Daar waar hij staat kan ook zij worden gelezen.

Aangebrachte wijzigingen

Nr. wijziging	Aangebracht door	Datum	Paraaf

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	3
Aangebrachte wijzigingen	4
Inhoudsopgave	5
Hoofdstuk 1 Algemene aspecten	1-1
Sectie 1 Introductie HB	1-1
Sectie 2 Algemeen	1-4
Sectie 3 Commandovoering	1-20
Sectie 4 Inlichtingen	1-25
Sectie 5 Manoeuvre	1-32
Sectie 6 Slagkracht	1-34
Sectie 7 Voortzettingsvermogen	1-49
Sectie 8 Bescherming	1-53
Hoofdstuk 2 Commandovoering	2-1
Sectie 1 Inleiding	2-1
Sectie 2 Besluitvorming	2-3
Sectie 3 Bevelvoering	2-13
Sectie 4 Leidinggeven	2-15
Hoofdstuk 3 Compagniesgeleid pelotonsoptreden	3-1
Sectie 1 Inleiding	3-1
Hoofdstuk 4 Verblijven	4-1
Sectie 1 Algemeen	4-1
Sectie 2 Formeringslocatie (<i>staging area</i>)	4-2
Sectie 3 Verzamelgebied (<i>assembly area</i>)	4-7
Sectie 4 Coördinatie punten	4-9
Sectie 5 Tactisch verzamelgebied (<i>tactical assembly area</i>)	4-10
Hoofdstuk 5 Verplaatsen	5-1
Sectie 1 Algemeen	5-1
Sectie 2 Verplaatsen te voet	5-3
Sectie 3 Gemotoriseerd verplaatsen	5-17
Sectie 4 Bewaken en beveiligen van transporten	5-33

Hoofdstuk 6	Contactdrills.....6-1
Sectie 1	Algemeen 6-1
Sectie 2	Ontplooien en afbreken gevecht..... 6-3
Hoofdstuk 7	Bewaken en beveiligen7-1
Sectie 1	Algemeen 7-1
Sectie 2	Veiligstellen..... 7-2
Sectie 3	Objectbewaking en beveiliging..... 7-30
Sectie 4	Bewakings- en beveiligingstaken..... 7-38
Sectie 5	Interveniëren 7-55
Sectie 6	Opstelling 7-71
Sectie 7	Routebewaking en beveiliging..... 7-83
Hoofdstuk 8	Militaire bijstand onder de politiewet 2012.....8-1
Hoofdstuk 9	Bijlagen.....9-1
Bijlage A	FUCO meldingsformulier A-1
Bijlage B	VEITONO.....B-1
Bijlage C	SALTA en signalementen.....C-1
Bijlage D	WP kaart D-1
Bijlage E	Positieaanduiding – <i>markpoints</i>.....E-1
Bijlage F	PIOL..... F-1
Bijlage G	SITREP G-1
Bijlage H	DLW H-1
Bijlage I	SPEAR melding..... I-1
Bijlage J	MIST AT J-1
Bijlage K	9-Liner K-1
Bijlage L	METHANE melding..... L-1
Bijlage M	Patrouille rapport..... M-1
Bijlage N	AAAD <i>Soldiers card</i> N-2
Bijlage O	Bezoekerslijst O-1
Bijlage P	Wegtransport manifestP-1
Bijlage Q	Militaire tekens Q-1

Hoofdstuk 1 Algemene aspecten

Sectie 1 Introductie HB

1101 Algemeen

Dit handboek is primair bedoeld voor de pelotons infanterie bewaken en beveiligen (IBB) van het Korps Nationale Reserve (KNR). Deze zijn basiscapaciteit bewaken en beveiligen bij calamiteiten in Nederland, voor zowel het militaire als het civiele domein. Dit HB kan ook als bron gebruikt worden door andere eenheden die een bewakings- en beveiligingsopdracht hebben.

1102 Doel

Dit HB is enerzijds te gebruiken voor opleidingen en geeft anderzijds richtlijnen voor de inzet van het peloton (pel) en de groep (gp). Dit HB beoogt de uniformiteit qua optreden binnen de eenheden van de IBB eenduidiger te maken en ze dezelfde taal te laten spreken.

1103 Flexibiliteit pelotons- en groeps grootte

Een infanteriepeloton en groep bewaken en beveiligen (IBB pel en gp) treedt op in organieke of samengestelde vorm, voornamelijk in pelotonsverband, ondersteund door de compagnie.

De groep- en pelotonsgrootte van de IBB zijn ongewijzigd en bij voorkeur organiek. Echter leert de ervaring dat pelotons vrijwel nooit 100 % aanwezig of gevuld zijn. Ook het optreden met Amaroks levert uitdagingen qua bemanning, waardoor de standaard van optreden met een peloton van 35 man en een groep van 10 man geen vast gegeven blijkt. De omschreven pelotons- en groepstaken in dit HB zijn daarom uit te voeren met een (van het organieke aantal) afwijkend aantal groepen/personen. In het HB zijn taken over het algemeen afgebeeld met groepen van 8 man, maar in praktijk kan de sterkte dus variëren.

1104 Opzet HB

In hoofdstuk 1 komen algemene aspecten aan bod (a.d.h.v. de functies van militair optreden (FMOs)), die van toepassing zijn op de uitvoering van alle taken. Hoofdstuk 2 gaat verder in op commandovoering. Hoofdstuk 3 beschrijft in hoofdlijnen het compagniesgeleid pelotonsoptreden. Alle FMOs dienen zowel in de planning en voorbereiding als de uitvoering aan bod te komen. We kennen de volgende FMOs:

- Commandovoering.
- Inlichtingen.
- Manoeuvre.
- Slagkracht.
- Informatie*.
- CIMIC (*civil-military cooperation*)*.
- Voortzettingsvermogen.
- Bescherming.

(* deze FMOs worden in dit handboek buiten beschouwing gelaten)

In de hoofdstukken 4 t/m 7 worden de pelotonstaken omschreven. Deze bestaan uit meerdere onderliggende deeltaken, procedures en drills. Per kernbegrip worden de onderliggende taken omschreven.

De volgende kernbegrippen worden gehanteerd:

- Verblijven.
- Verplaatsen.
- Contactdrills.
- Bewaken en beveiligen.

Per taak wordt het pelotonsoptreden omschreven en de bijbehorende taken op groepsniveau. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat groepen samen moeten werken tijdens een actie om bepaalde effecten te behalen. In dit geval is er sprake van groepsoverschrijdend optreden, de pc coördineert en leidt deze acties (bij voorkeur ter plekke), door de groepen taken te laten uitvoeren en ze veilig in samenhang te laten manoeuvreren.

De in dit handboek beschreven procedures en basistechnieken vormen de doctrine voor niveau 2/3 en zijn voorbeelden van hoe deze uitgevoerd kunnen worden. Situationeel handelen (a.d.h.v. de OATDOEM factoren), staat altijd voorop.

Onderwerpen die in HBn militair staan, zijn niet opgenomen in dit handboek. Deze HBn geven samen met HB 7-50 D6 het totaalbeeld (niv I, II en III) en zijn bij elke militair van de IBB in bezit.

1105 Benamingen taken en technieken

In het trainingscompendium CLAS staan benamingen van taken die voor alle eenheden hetzelfde zijn, echter de invulling of omstandigheden van de uitvoering van deze taken verschillen per eenheid. De IBB zal bepaalde taken uitvoeren in het nationale domein in vredes- of crisistijd, terwijl de gevechtseenheden taken met dezelfde benamingen veelal uitvoeren in een *combat* omgeving.

In dit HB zijn bij verschillende taken ook omschrijvingen van de situatie opgenomen waarin een taak uitgevoerd kan worden. Denk dan bijvoorbeeld aan: dat bij de gevechtseenheden bepaalde technieken met vuur en beweging of in schietbereidheid hoog uitgevoerd worden en dat deze technieken bij de IBB ook gebruikt worden, maar dan zonder vuur (maar wel met beveiliging) en in schietbereidheid laag of middel. Hierdoor worden wel dezelfde principes van technieken gebruikt, maar dan in een andere setting qua geweldgebruik.

1106 Verwijzingen HB militair

In dit HB staan de verwijzingen naar onderwerpen die benodigd zijn voor het optreden op niveau II/III en omschreven staan in de delen van HB militair:

- [HB Militair LAND-E&T-02.1.](#)
- [HB Militair LAND-E&T-02.2.](#)
- [HB Militair LAND-E&T-02.3.](#)

HB Militair LAND-E&T-02.1:

- De Nederlandse Krijgsmacht.
- Houding en gedrag van de KL militair.
- Algemene militaire zaken.

HB Militair LAND-E&T-02.2:

- FUCOs en handelingen voor- en na actie (HVA).
- Trappen van voorbereiding.
- Veldiensttekens en signalen.
- Waarnemen.
- Verplaatsen algemeen en in bossen.
- Individuele drill "reactie op vijandelijk vuur".
- Gevechtsdekkingen (ligsleuf en schuttersput).
- Verzamelgebied.
- VEITONO.
- Afkortingen.

HB Militair LAND-E&T-02.3: (Militaire basisvaardigheden)

- Veiligheid.
- Militaire basisvaardigheden en eisen.
- HPG.
- CBRN.
- ZHKH.
- Persoonlijkwapen.
- Brandpreventie en brandbestrijding.
- AAW/SEARCH.
- Integrale beveiliging.
- Humanitair oorlogsrecht.
- Gidsen van enkel voertuig.

Sectie 2 Algemeen

1201 Algemeen

Deze sectie geeft duiding aan het optreden IBB door toelichting van:

- Rollen, eigenschappen en taken IBB.
- Juridische kaders voor optreden IBB.
- Doctrine en optreden IBB.

1202 Rollen IBB

In 1999 zijn de hoofdtaken van de krijgsmacht geformuleerd. Deze hoofdtaken zijn een nadere detaillering van artikel 97 van de Grondwet. Er worden drie hoofdtaken onderscheiden:

1. Bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, inclusief de Caribische delen van het Koninkrijk.
2. Handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit.
3. Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

De IBB heeft rollen te vervullen in hoofdtak 1 (eigen grondgebied) en hoofdtak 3 (nationaal). De KL kent verschillende operaties binnen de hoofdtaken:

- Gevechtsoperaties.
- Vredesoperaties.
- Nationale operaties.

Voor het uitvoeren van onderdelen van de nationale operaties (NATOPS) kunnen IBB bataljons van het KNR aangewezen worden. Deze eenheden treden in principe regionaal op, maar kunnen ook worden ingezet op het hele NLD-grondgebied.

1203 Lichte infanterie (*light infantry*)

IBB is lichte infanterie, de meest flexibele soort infanterie. Ze opereren voornamelijk (maar niet uitsluitend) te voet en verplaatsen met eigen lichte voertuigen. Ze zijn snel en breed inzetbaar. Lichte infanterie is beperkt beschermd en licht bewapend. Ze zijn bijzonder geschikt om in onoverzichtelijk, moeilijk begaanbaar en complex terrein (zoals oorden) op te treden. Ze voeren uitgestegen gevechtstechnieken uit in het nabijgevecht. Ze kunnen gebieden en objecten bezetten, ontzeggen aan de vijand en behouden. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor beveiligingstaken en *force protection* voor eenheden, objecten, middelen en (logistieke) routes.

1204 Hoofdtak IBB: (*tactical activity*) *security & protection* (beveiliging)

Het nemen van samenhangende maatregelen ter bescherming van een eenheid, gebied, object, personeel, materieel of (informatie)-systeem om schade of verlies te voorkomen. Beveiligingsactiviteiten moeten de eenheid vrijwaren van (verrassend) optreden van de opponent en de hogere commandant zo nodig tijd en ruimte verschaffen voor het organiseren van tegenmaatregelen.

1205 Taken IBB

Zie: JDP NI ([Joint Doctrine Publicatie Nationale Inzet](#))

De taken van de IBB in de nationale inzet zijn allen afgeleid van:

- Nationale operaties (militair gezag):
 - Bewaken en beveiligen van (tijdelijke) militaire of civiele objecten, in het kader van:
 - Territoriale veiligheid (TV).
 - Verlenen van gastlandsteun - *host nation support* (HNS).
 - Expeditionaire ondersteuning - *homebase support* (HBS).
 - BB van transporten, in het kader van TV, HNS, HBS.
- Nationale taken (ondersteuning civiel gezag):
 - Militaire bijstand:
 - Onder politiewet 2012.
 - Bij rampen of calamiteit.
 - Verlenen van militaire steun.

Deze taken worden uitgevoerd door een organiek samengesteld peloton. De eenheid kan in zijn taak zelfstandig of versterkend optreden met andere militaire eenheden, dan wel geïntegreerd met civiele eenheden.

1206 Nationale inzet

De eenheid wordt in het kader van Nationale Inzet als *first responder* belast met de taak statische bewaking en/of beveiliging van (tijdelijke) militaire en vitale civiele objecten, maar ook de aan deze objecten gebonden gebiedsbewaking/beveiliging. De eenheid moet in staat zijn om de taak te kunnen uitvoeren in zowel hoofdtak 1 (HNS en TV) als hoofdtak 3 (MB PW 2012 i.h.k.v. Terrorisme, ernstig geweld of ontwrichting samenleving). De eenheid opereert in een omgeving met een overwegend civiel karakter waarbij de bestaande infrastructuur intact is en er nog steeds sprake is van *normal pattern of life* in Nederland.

1207 Opponenten IBB

De IBB treedt op tegen hybride dreigingen. De NAVO lettercombinatie hiervoor is TESSOCU:

- *Terrorism* (terrorisme).
- *Espionage* (spionage).
- *Sabotage* (sabotage).
- *Subversion* (subversie).
- *Organized crime* (georganiseerde misdaad).
- *Civil unrest* (civiele of burgerlijke onrust).

(Zie ook HB Militair LAND-E&T-02.3 – H9 sectie 2)

Infanterie bewaken en beveiligen



Figuur 1-1: IBB

1208 Het verlenen van gastlandsteun (*host nation support*)

HNS-operaties kenmerken zich door verplaatsingen (per spoor, over de weg of via het water) van (buitenlandse) militaire eenheden door Nederland. Waarbij (tijdelijke militaire) objecten worden aangewezen waar de (buitenlandse) eenheden verzamellocaties van materieel hebben. De locaties (zoals havens, vliegvelden of raccordementen) worden bewaakt en beveiligd op organieke wijze, de uitvoering is echter wel afhankelijk van de op dat moment geldende *alert state*.

Ook kan het voorkomen dat transporten van deze eenheden zich verplaatsingen door Nederland en kan de IBB ingezet worden voor bewaken en beveiligen van transporten.

1209 Expeditionaire ondersteuning (*homebase support*).

Bij het inzetten van eenheden en personeel van de Nederlandse krijgsmacht bij een buitenlandse oefening, een vredesoperatie of een grootschalig conflict in het kader van NAVO-artikel 5, kunnen IBB-eenheden worden ingezet, op het Nederlands grondgebied, voor ondersteuning. Het gaat hierbij om bewakings- en beveiligingstaken en voor algemene taken.

Juridische grondslagen voor inzet

1210 Algemeen

Als commandant van een eenheid is het van belang om te weten welk geweld gebruikt mag worden door zijn personeel tijdens een inzet. Dit document kan hierbij helpen/ondersteunen.

1211 Schema

Inzet	Bewaking en beveiliging van militaire objecten
Aanvrager	Defensie/CLAS
Juridische basis	Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten
Gezag	Ministerie van Defensie
Geweld	Ja (IK 2-27)
Gewapend	JA
OPLAN	-
Voorbeeld	(Tijdelijke) militaire complexen/objecten/HNS

Inzet	Verdediging eigen of bondgenootschappelijk grondgebied
Aanvrager	Regering
Juridische basis	Grondwet (art. 97)
Gezag	Ministerie van Defensie/militair gezag
Geweld	Ja, volgens dan geldende <i>rules of engagement</i> (ROE)
Gewapend	JA
OPLAN	-
Voorbeeld	Aanval op NAVO grondgebied

Inzet	Uitzonderingstoestanden, noodwetten, oorlogsstrafrecht
Aanvrager	Regering
Juridische basis	Grondwet (art. 103)
Gezag	Ministerie van Defensie/militair gezag
Geweld	Ja, volgens dan geldende consignes
Gewapend	JA
OPLAN	-
Voorbeeld	Noodtoestand, bescherming van veiligheid

Inzet	Militaire steunverlening aan KL
Aanvrager	Defensie/CLAS
Juridische basis	Geen
Gezag	Ministerie van Defensie
Geweld	Zelfverdediging en burgerarrest (IK 2-37)
Gewapend	NEE (tenzij voor <i>roleplay</i> benodigd)
OPLAN	-
Voorbeeld	<i>Roleplay</i> of logistieke steun

Inzet	Militaire bijstand in het kader van politiewet
Aanvrager	Politie/openbaar ministerie
Juridische basis	Politiewet (art. 58)
Gezag	Civiel gezag/politie/officier van justitie
Geweld	Ja (IK 2-8)
Gewapend	JA (maar kan ook NEE)
OPLAN	OPLAN 10 en OPLAN 10A (voorheen 10401)
Voorbeeld	Bij landelijke opschaling politie, bij terrorisme, ernstig geweld of andere benodigde bijstand.

Inzet	Militaire bijstand - Wet veiligheidsregio's
Aanvrager	Veiligheidsregio
Juridische basis	Wet veiligheidsregio's (art. 51)
Gezag	Civiel gezag
Geweld	Zelfverdediging en burgerarrest (IK 2-37)
Gewapend	NEE
OPLAN	OPLAN 10
Voorbeeld	Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Inzet	Militaire steunverlening openbaar belang (MSOB)
Aanvrager	Overige civiele autoriteiten
Juridische basis	Regeling militaire steunverlening openbaar belang (MP 11-10)
Gezag	Ministerie van Defensie
Geweld	Zelfverdediging en burgerarrest (IK 2-37)
Gewapend	NEE
OPLAN	OPLAN 10
Voorbeeld	Ondersteuning van de civiele autoriteiten

Inzet	Maatschappelijke dienstverlening (MADI)
Aanvrager	Civiele autoriteiten
Juridische basis	Regeling maatschappelijke dienstverlening (MP 11-10-200)
Gezag	Ministerie van Defensie
Geweld	Zelfverdediging en burgerarrest (IK 2-37)
Gewapend	NEE (mits benodigd voor ceremonieel)
OPLAN	-
Voorbeeld	Ceremonieel/goed nabuurschap activiteiten

Te beschermen belangen (TBB)

1212 Algemeen

Defensie heeft haar TBB, informatie, goederen en materialen in categorieën ingedeeld. De schade acceptatie loopt van laag TBB 1 en 2 (niet acceptabel) naar hoog TBB 3 en 4 (ongewenst). Daarnaast kunnen de defensieonderdelen (niveau beveiligingscoördinator) voor TBB categorie 3 en 4 aanvullende maatregelen treffen om de schade te beperken.

Zie ook: [Instructie beveiligingsbeleid Defensie](#)

Positief/negatief rendement

- Positief rendement
Wanneer de tijd om de beveiligingsmaatregelen (uitsteltijd) te doorbreken groter is dan de interventietijd.
- Negatief rendement
Wanneer de tijd om de beveiligingsmaatregelen (uitsteltijd) te doorbreken kleiner is dan de interventietijd.

TBB 1	Zeer vitaal
Rendement	ALTIJD positief
Compromitatie, aantasting of verlies	Niet geaccepteerd
Gewapende interventie	Ja

TBB 1	Vitaal
Rendement	Positief (uitgangspunt)
Compromitatie, aantasting of verlies	(In principe) niet geaccepteerd
Gewapende interventie	Ja

TBB 1	Niet vitaal
Rendement	Negatief, geringe schade acceptatie
Compromitatie, aantasting of verlies	Moet zoveel mogelijk worden voorkomen
Gewapende interventie	Nee

TBB 1	Niet vitaal
Rendement	Negatief, schade acceptatie
Compromitatie, aantasting of verlies	Ongewenst
Gewapende interventie	Nee

Er zijn verschillende TBBn, deze worden opgedragen en worden in de opdrachtverstrekking aan de cie/pel/gp nader toegelicht.

Voorbeelden zijn:

- (Geheime) informatie/crypto middelen.
- Wapens/wapensystemen/verbindingssystemen
- Militaire helikopters/vliegtuigen/voertuigen.

Dreigingsanalyse en *alert states*

1213 Algemeen

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie en het opstellen van een dreigingsanalyse (DA).

De MIVD draagt zorg voor communicatie met andere inlichtingendiensten en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Alert states en aanvullende beveiligingsmaatregelen (ABM) dienen om een (tijdelijke) verhoogde graad van beveiliging te realiseren, teneinde onderkende risico's (nieuw of verhoogd) ten aanzien van defensiepersoneel en militaire te beschermen belangen (TBB) het hoofd te kunnen bieden.

Defensie is zelf verantwoordelijk voor het afkondigen van een *alert state* met ABM voor Nederlandse eenheden.

1214 *Alert states*

We kennen de volgende *alert states*:

- *Alert state A*: Er is sprake van een mogelijke dreiging gericht tegen Nederlandse of NAVO-objecten, -materieel en/of -personeel waarbij de omvang en aard van de dreiging onbekend is;
- *Alert state B*: Er is sprake van een toegenomen en nader omschreven dreigingsvorm en -omvang;
- *Alert state C*: Er is sprake van een op handen zijnde incident of van een op handen zijnde aanslag, gericht tegen Nederlands of NAVO-materieel en/of personeel, of een duidelijke aanwijzing daarvoor;
- *Alert state D*: Er is sprake van een uitgevoerde (terroristische) aanslag in het aangegeven gebied of er zijn duidelijke aanwijzingen dat een aanslag tegen een met naam genoemde locatie of eenheid op korte termijn is te verwachten.

Voor informatie omtrent *alerts states* en de bijbehorende ABM, zie [A/008: Alerteringsregeling Defensie](#)

Doctrine

1215 Algemeen

De IBB bataljons maken onderdeel uit van CLAS en Defensie. Daarom gelden doctrines, principes, grondbeginselen, tactieken en militaire aspecten ook voor de hen (voor zover in het optreden van toepassing). Kennis van de doctrine draagt bij aan eenheid van opvatting, beeldvorming, achtergrondinformatie van de organisatie en geeft aan "hoe te denken".

Voor meer informatie over deze onderwerpen, zie:

- [JDP NI \(Joint Doctrine Publicatie Nationale Inzet\).](#)
- [AJP-3,2 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR LAND OPERATIONS \(N\).](#)
- [HB LAND-CA-01 Military Operations.](#)
- [HB LAND-CA-02 Tactical Activities.](#)

1216 Principes KL

De Koninklijke Landmacht hanteert twee op filosofie en principes gebaseerde methoden:

- Het (kunnen) toepassen van de *manoeuvrist approach*.
- Het (kunnen) toepassen van opdrachtgerichte commandovoering.

1217 *Manoeuvrist approach*

De *manoeuvrist approach* is de benaderingswijze van operaties die beoogt een vijand te verslaan door het breken van zijn morele en fysieke cohesie - zijn vermogen om te vechten als een effectief en samenhangend geheel - in plaats van hem stapsgewijs fysiek uit te schakelen. Deze benaderingswijze legt naast het aangrijpen van de fysieke component extra nadruk op het begrijpen en aangrijpen van de conceptuele en mentale component van militair vermogen van een vijand. Deze benadering is niet alleen toepasbaar op een vijand, maar ook op andere doelgroepen binnen een complexe omgeving. Het beïnvloeden van perceptie en het breken of beschermen van cohesie en wil zijn hierbij essentieel.

De *manoeuvrist approach* vormt samen met opdrachtgerichte commandovoering (*mission command*) het leidend beginsel voor het optreden bij operaties. Het vormt de basis van het huidige optreden. De *manoeuvrist approach* legt de nadruk op het richten van de eigen kracht en kwaliteiten op de zwakten en kwetsbaarheden van de vijand door toe te slaan op plaatsen waar hij het niet verwacht en kwetsbaar is en op de momenten dat hij dat het minst verwacht.

De toepassing van de *manoeuvrist approach* vraagt van het peloton dat het bekwaam is in:

- Het begrijpen van de context.
- Beïnvloeden van gedrag.
- Verkrijgen en behouden van initiatief.
- Breken van cohesie (samenhang) en wil.
- Beschermen van eigen cohesie en wil.

1218 Opdrachtgerichte commandovoering

Naast de *manoeuvrist approach* is opdrachtgerichte commandovoering (OGC) het tweede leidende beginsel voor operationeel en tactisch optreden. Opdrachtgerichte commandovoering gaat uit van decentralisatie van bevoegdheden voor de uitvoering van alle militaire taken, waarbij eenheid van inspanning gehandhaafd blijft. Vanwege de te verwachten chaos en frictie kunnen besluiten over de uitvoering het best worden genomen door het niveau dat het meest direct betrokken is bij de uitvoering van de operatie.

De staf zorgt voor een gezamenlijk beeld van de omgevingsfactoren en actoren die invloed kunnen uitoefenen op de operatie. Door decentralisatie voelen ondergeschikten zich bovendien betrokken en groeit het vereiste wederzijds vertrouwen en begrip van commandanten in de hele bevelsketen. Maar ook bij delegatie van bevoegdheden blijft de commandant eindverantwoordelijk: hij blijft zowel verantwoordelijk voor zijn eigen handelen als dat van zijn ondergeschikten.

Het belangrijkste kenmerk van opdrachtgerichte commandovoering is dat vooral wordt opgedragen "wat" er moet worden bereikt. Daardoor kunnen (onder)commandanten, op basis van een zekere mate van vrijheid van handelen zelf initiatieven ontplooiën met betrekking tot het "hoe". Ondercommandanten moeten gebruikmaken van elke mogelijkheid om het *intent* (oogmerk) van de hogere commandant te helpen verwezenlijken. Hoewel opdrachtgerichte commandovoering een leidend principe is, geldt voor de lagere tactische niveaus dat er meer invulling gegeven wordt aan het hoe (*how*), waardoor er minder vrijheden zijn dan op de hogere niveaus.

Opdrachtgerichte commandovoering is een wijze van commandovoering die tegenover taak- of uitvoeringsgerichte commandovoering staat. Bij laatstgenoemde commandovoering geeft de commandant min of meer gedetailleerd aan hoe een opdracht moet worden uitgevoerd. Daardoor wordt de vrijheid van handelen van (onder)commandanten bij voorbaat beperkt. Vooral op lagere tactische niveaus, bij onervaren eenheden en/of onervaren ondercommandanten kent de commandovoering vaak meer taak- of uitvoeringsgerichte aspecten.

Opdrachtgerichte commandovoering ondersteunt de *manoeuvrist approach* en het denken in effecten aan de hand van vijf uitgangspunten:

- Het *intent* moet helder worden gecommuniceerd.
- Het is noodzakelijk het *intent* van een hogere c te begrijpen.
- Het is de verantwoordelijkheid van de ondercommandanten om invulling te geven aan dit *intent*.
- Een ondercommandant moet voldoende middelen en bevoegdheden krijgen om zijn opdracht te kunnen uitvoeren.
- Besluiten moeten tijdig worden genomen.

Grondbeginselen

1219 Algemeen

De dertien grondbeginselen van militair optreden (*principles of operations*) in de landomgeving die binnen de Nederlandse krijgsmacht worden gebruikt, zijn regels van fundamentele aard waaraan een operatieconcept en een operatieplan worden getoetst.

De grondbeginselen zijn van toepassing op de inzet van militaire middelen op strategisch, operationeel en tactisch niveau:

- Behoud van moreel (*maintenance of morale*).
- Bewegingsvrijheid (*freedom of movement*).
- Concentratie (*concentration of force*).
- Doelgerichtheid (*selection & maintenance of the aim*).
- Economisch gebruik van middelen (*economy of effort*).
- Eenheid van inspanning (*unity of effort*).
- Eenvoud (*simplicity*).
- Flexibiliteit (*flexibility*).
- Initiatief (*initiative*).
- Legitimiteit (*legitimacy*).
- Veiligheid (*security*).
- Verrassing (*surprise*).
- Voortzettingsvermogen (*sustainability*).

Het gebruik van grondbeginselen tijdens planning en uitvoering vergroot de kans op succes. Voor de beschrijving van de grondbeginselen wordt verwezen naar hoger liggende doctrine publicaties. De commandant zal het gebruik van de grondbeginselen tegen elkaar moeten afwegen. Zo dient de commandant er rekening mee te houden dat een zeer verrassend plan weleens te complex kan zijn om uit te voeren, waardoor het beginsel eenvoud direct vervalt. De commandant moet zich bewust zijn van de consequenties van gemaakte keuzes.

Tactiek

1220 Algemeen

Tactiek is een leer, gebaseerd op principes. Er bestaat geen recept voor het verplaatsen, ontplooiën en inzetten van het peloton, dat garant staat voor succes. Iedere situatie is uniek en vereist een daarop afgestemde creatieve oplossing gebaseerd op principes. Succes komt voort uit de toepassing van een aantal tijdloze tactische principes:

- Sterker zijn dan de vijand:
Pas als we sterker zijn dan de vijand kunnen we het gevecht winnen. Het is de kunst en de uitdaging voor iedere commandant om het 'aantal' om te zetten in sterker zijn. De c zal moeten proberen numeriek overwicht te creëren door de concentratie van middelen.
- Verkrijgen en behouden van vuuroverwicht:
Vuuroverwicht wil zeggen dat er zodanig veel vuur wordt uitgebracht dat de vijand wordt uitgeschakeld of tenminste zijn wapens niet meer effectief kan inzetten. Met het verkrijgen van vuuroverwicht wordt het initiatief behouden of overgenomen.

- Combineren van vuur en beweging:
Vuuroverwicht is niet altijd garantie voor succes. Als het niet mogelijk is de vijand met vuur uit te schakelen, zullen we naar een gunstige positie moeten bewegen vanuit waar dat wel mogelijk is. Het toepassen van vuur en beweging is essentieel om de vijand te verslaan. Vuur en beweging is een principe waarbij één element vuurt (of in staat is om te vuren, creëren vuuroverwicht) en het andere element beweegt zodra het andere element de vijand onderdrukt met vuur. Het vuren en bewegen kan met een buddypaar toegepast worden, maar ook met twee vtgn of andere combinaties waarin er altijd minimaal één vurend en minimaal één bewegend element is.
- Zekerstellen van vrijheid van handelen:
Vrijheid van handelen biedt een commandant de mogelijkheid het initiatief te behouden of het weer terug te krijgen als hij dat kwijt is geraakt. Vrijheid van handelen creëert een commandant door het nemen van initiatief (bepaling tijd en plaats, hanteren tempo en snelheid) en wordt behouden door beschermings- en beveiligingsmaatregelen. Optimaal benutten van de effectieve dracht van wapens.
- Gebruik van het terrein in eigen voordeel.
- Kennis over de posities, sterkte en manier van optreden van de vijand en zijn reactie op het eigen optreden.
Om tactiek toe te passen en te bepalen hoe de middelen worden ingezet om een doel te behalen is het van belang om te weten hoe de vijand zal optreden. De commandant zal zichzelf altijd een aantal vragen moeten stellen:
 - Wie is de vijand?
 - Wat weet ik van de vijand?
 - Wat zou ik doen als ik de vijand was?
 - Wat denkt de vijand dat ik ga doen?
- Wat is het effect van mijn handelen op de rest van de omgeving?
- Kennis en ervaring over eigen optreden.
- Concentreren gevechtskracht.
- De inzet van vuurkracht op de juiste tijd en op de juiste plaats.

Kerntaken van het gevecht (IBB)

1221 In dit gedeelte worden de militaire kerntaken van het gevecht vertaald naar het IBB optreden. In het geval van de IBB is "het gevecht" het bewaken en beveiligen, met als doel een bedreigende situatie z.s.m. te normaliseren en daarmee schade aan de te beschermen belangen (TBB) of object voorkomen.

De kerntaken van het gevecht zijn:

- Vinden.
- Binden.
- Slaan.
- Uitbuiten.

Vinden (<i>screen</i> - bewaken)	Binden (<i>Guard</i> -beveiligen)	Slaan (<i>Cover</i> -beveiligen)
Uitbuiten		

Figuur 1-2: Kerntaken van het gevecht (IBB)

1222 Vinden (*screen* – bewaken)

Vinden omvat het lokaliseren, identificeren, volgen en beoordelen van de opponent of andere actoren. Kennis van de organisatie, locatie, sterkte, intenties, wijze van optreden en mogelijke reacties op ons eigen optreden van de opponent en/of andere actoren draagt bij aan het succes van vinden. Vinden is een continu proces tijdens een operatie.

Voor het IBB optreden omvat de kerntaak “vinden” met name het bewakingsoptreden (*screen*). Denk hierbij aan patrouilles, observatieposten, andere observatie- en detectiemiddelen en het uitvoeren van *predictive profiling*. Daarnaast dragen goede inlichtingen over opponenten aanzienlijk bij aan het succesvol zijn in de opdracht.

Screen (bewaken) is het systematisch en onafgebroken toezicht houden op en het waarnemen van een gebied, infrastructuur, installaties, personen, materieel of een (informatie)systeem om te kunnen waarschuwen bij (mogelijke) inbreuken op de veiligheid. Een *screening force* vecht alleen uit zelfverdediging.



Figuur 1-3: Tactisch teken screen (bewaken)

1223 Binden (*guard* – beveiligen)

Binden is het ontnemen van de vrijheid van handelen van de opponent of andere actoren. Het fysiek binden van de opponent behelst meestal de inzet van gevechtseenheden om hem terrein te ontfagen, het gebruik van vuurkracht en/of beweging en het in handen houden van essentiële terreindelen. Het psychologisch binden van een opponent omvat onder meer het verstoren of voorkomen van zijn mogelijkheden om het begrip en de wil te beïnvloeden van de diverse actoren (bevolking en leiders). Misleiding en verrassing zijn geëigende methodes bij het binden van de gevechtseenheden van een opponent. Bij het binden van een opponent moet dan ook niet onnodig capaciteit worden weggehaald voor het slaan.

Voor de IBB omvat de kerntaak "binden" met name (een deel van) het beveiligingsoptreden (*guard*). Denk hierbij aan ontplooiën van interventies om een onderkende opponent af te leiden, tegen te houden of te isoleren, zodat deze een TBB niet kan bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door simpelweg een persoon aan de praat te houden, van richting laten veranderen of door de verschillende afgrendeltechnieken in te zetten.

Guard (beveiligen) is het verkrijgen van tijdswinst voor de hoofdmacht door het plaatselijk en tijdelijk aangaan van (gevechts)contact bij inbreuk op de veiligheid. Gelijktijdig vinden waarneming en rapportage plaats. Deze activiteit kan zorgen voor tijdswinst en bijdragen aan slijtage van de vijand.



Figuur 1-4: Tactisch teken guard (beveiligen)

1224 Slaan (cover – beveiligen)

Slaan behelst het uitvoeren van offensieve activiteiten die effecten hebben op de opponent of andere actoren, zowel op fysiek als psychologisch vlak. Slaan in fysieke termen omvat het aangrijpen van een opponent door het innemen van terrein, het vernietigen van zijn middelen (materieel, personeel en/of uitrusting), het uitschakelen van essentiële objecten/installaties of het verkrijgen van een gunstige positie. Slaan op het psychologische vlak is het aangrijpen en beïnvloeden van de perceptie, het begrip en de wil.

Voor de IBB omvat de kerntaak "slaan" met name de taken interveniëren en veiligstellen van het beveiligingsoptreden (*cover*), door het onderscheppen of overrompelen van opponenten, met als doel deze aan te houden of uit te schakelen en z.s.m. de situatie weer te normaliseren.

Cover (beveiligen) is het beveiligen van het TBB/object door de vijand te onderscheppen, aan te grijpen, te vertragen, te ontwrichten en te misleiden, voordat de vijand het TBB/object kan aanvallen.



Figuur 1-5: Tactisch teken cover (beveiligen)

1225 **Uitbuiten (*exploit*)**

Betreft het grijpen van een kans om een doelstelling of een deel van het *intent* van een hogere commandant direct of sneller dan gepland te realiseren. Tijdens het vinden, binden en slaan kan zich op elk moment de mogelijkheid op uitbuiten voordoen. Voorbeeld: als er in een eerder stadium al overgegaan kan worden tot een aanhouding, zodat er geen binden of slaan nodig is. Of een persoon juist langer onder waarneming houden om meer informatie (over bijv. modus operandi) te vergaren en vervolgens te binden en te slaan. Het inwinnen van informatie die de opdracht ten goede komt is dus ook een vorm van uitbuiten.

Functies militair optreden

1226 De functies van militair optreden (FMOs) beschrijven de functionele aspecten van militaire eenheden voor het uitvoeren van tactische operaties en activiteiten. Ze zijn onafhankelijk van de eenheid of de aard van de operatie. Door het integreren van de functies van militair optreden wordt *combat power* gegenereerd. De functies van militair optreden zijn daarmee een analytisch hulpmiddel om de functionele aspecten van tactische operaties en activiteiten te benoemen. Ze bieden een brede en complete beschrijving, onafhankelijk van wapen, dienstvak of organisatie. Door het in overweging nemen van alle functies van militair optreden kunnen commandanten zich ervan verzekeren dat alle aspecten van de operatie in zowel de planning, voorbereiding als uitvoering worden meegenomen. FMOs bestaan op cie niveau (en lager) uit 6 aspecten:

- Commandovoering.
- Slagkracht.
- Inlichtingen.
- Manoeuvre.
- Bescherming.
- Voortzettingsvermogen.

1227 **Commandovoering**

Commandovoering is de functie die alle functies van militair optreden integreert in een samenhangend tactisch concept. Commandovoering voorziet in verticale en horizontale integratie via sturing, planning, coördinatie, beoordeling van en controle over de militaire eenheden en andere, toegewezen capaciteiten.

Het centrale aspect van de functie commandovoering is het benadrukken van het juist formuleren en communiceren van het *intent* van de commandant. De autoriteit en bevoegdheid komt tot uiting in drie aspecten, namelijk:

- Leiderschap.
- Besluitvorming.
- Bevelvoering.

- 1228 Slagkracht
- Slagkracht is de functie van militair optreden die de commandant laat nadenken over de capaciteit die het beoogde directe effect realiseert. Vuurkracht omvat meer dan fysieke slagkracht, geleverd door eenheden en wapensystemen. Ook capaciteiten voor het maken van infrastructuur, mediaberichten en pamfletten vallen hieronder. Vuurkracht vormt de kern van operaties en activiteiten. In operaties van de IBB zal een belangrijk deel van de slagkracht (als onderdeel van de totale slagkracht) geleverd worden door de samenwerking met de civiele autoriteiten.
- 1229 Inlichtingen
- Inlichtingen is de functie van militair optreden die de commandant voorziet van kennis over actoren en factoren in de operationele omgeving. Deze functie van militair optreden integreert informatie uit verschillende systemen op alle organisatieniveaus (nationaal en internationaal) en stelt deze beschikbaar aan de commandant.
- 1230 Manoeuvre
- Manoeuvre is de functie van militair optreden voor het verkrijgen van een gunstige positie ten opzichte van een opponent of andere doelgroep op zowel het fysieke als het psychologische vlak. Door manoeuvre kunnen de benodigde activiteiten gepositioneerd en uitgevoerd worden om de missie te realiseren.
- 1231 Bescherming
- Bescherming is de functie van militair optreden die voorziet in het overlevingsvermogen van de eigen organisatie en het handhaven van de vrijheid van handelen. Bescherming omvat alle beschermende maatregelen van luchtverdediging tot contramobiliteit en overlevingsvermogen. Voorbeelden zijn het opzetten van een nabijbeveiliging of het versterken van gebouwen en onderkomens. Onder bescherming vallen ook alle beveiligingsmaatregelen (*force protection measures*).
- 1232 Voortzettingsvermogen
- Voortzettingsvermogen is de functie van militair optreden, die alle aspecten van ondersteuning integreert om de militaire capaciteit te genereren en in stand te houden. Het omvat aspecten als aflossing, rotatie, opleiding & training en logistieke aspecten zoals personele/materiële instandhouding en infrastructurele voorzieningen. Onder voortzettingsvermogen vallen ook gezondheidszorg en welfare.

Sectie 3 Commandovoering

1301 Algemeen

Commandovoering is de functie die alle andere functies van militair optreden integreert in een samenhangend tactisch plan. In algemene zin omvat commandovoering het leiden en aansturen van een militaire organisatie om haar doelstelling te realiseren.

In hoofdstuk 2 (Commandovoering) wordt deze functie verder in detail toegelicht. In deze sectie worden zaken toegelicht die de commandovoering mogelijk en effectief maken.

Verbindingen en meldingen

1302 Algemeen

Goede verbindingen zijn onmisbaar voor het functioneren van de eenheid. Bij de inzet van de verbindingsmiddelen is het noodzakelijk zich voortdurend rekenschap van te geven dat er bij uitval of bijzondere gebruiksbepalingen, zoals radiostilte, gebruik moet worden gemaakt van andere verbindingsmiddelen.

1303 Netroepnamen binnen het peloton

Functie	Roepnaam
Pc	R
Opc	E
BHV	Z
Gpc Agp	A
Plv gpc Agp	A1
Gpc Bgp	B
Plv gpc Bgp	B1
Gpc Cgp	C
Plv gpc Cgp	C1

Functie	Roepnaam
Ch pc	JR
Ch opc	JE
Ch Agp	JA
Hlp ch Agp	JA1
Ch Bgp	JB
Hlp ch Bgp	JB1
Ch Cgp	JC
Hlp ch Cgp	JC1

Functie	Roepnaam
Cc	R
Plv-cc	E
Csm	E1
Smo	C
Stoov	B

Functie	Roepnaam
Sgt distr	D
Sgt onh/vbdn	F
Kpl adm	A
Pel 1/2/3/4	1/2/3/4

1304 Soorten verbindingen

Binnen IBB-eenheden wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten verbindingsmiddelen, zoals:

- Gsm.
- Portofoon.
- Mobilfoon.
- C2000.
- Iridium (satelliet telefoon).

Voordelen van etherverbindingen:

- Snel en bereik op grote afstand.
- Algemeen bekend bij gebruikers (gsm).

Nadelen van etherverbindingen:

- Vrij eenvoudig ongemerkt af te luisteren.
- Hoog energieverbruik batterijen.

Gebruik:

- Portofoon voor pel/gp net.
- Mobilofoon voor:
 - Pel- of cienet (indien nodig met lange mast).
 - in Amarok.
 - in cp (uitgebouwd).
 - evt. extra verbinding tussen meerdere Amaroks.
- C2000 voor verbinding met civiele autoriteiten.
- Iridium voor lange afstand verbindingen (vaak cie/bat).

De ordonnans treedt op bij het doorgeven van berichten die:

- Te veel tijd nemen bij etherverbindingen.
- Visuele (gerubriceerde) informatie bevatten (kaarten, oleaten, rapporten enz.).

Het grootste voordeel is dat de ordonnans het meest veilige middel is, echter ook het traagste.

Voor alle vormen van gebruik van verbindingsmiddelen geldt dat de gebruiker handelt conform radiotelefonieprocedure ([IK radiotelefonie LAND-CIS-27](#)).

1305 Codewoorden

Codewoorden worden om meerdere redenen gebruikt, zoals:

- Het aangeven van contactpunten, verzamelpunten, coördinatie-lijnen, tactische objecten.
- Verzenden van berichten te versnellen.
- Berichten te beveiligen.
- Leiding en coördinatie te vereenvoudigen.

Het aantal codewoorden beperkt houden, verhoogt de effectiviteit.

1306 Meldingen

Tijdens diverse opdrachten kunnen de verschillende verbindingsmiddelen gebruikt worden om commandanten van informatie te voorzien. Meldingen dienen kort en bondig te worden verzonden en in een vaste structuur conform [IK 11-7](#), dit zorgt voor duidelijkheid voor de zender en ontvanger.

In de melding kan de zender gebruik maken van verschillende aanduidmethodes zoals bijvoorbeeld:

- Coördinaat (8-cijfer) (FT 5627 8170).
- Bolletjesoleaat (Tussen punt M17 en Y18).
- Rastermethodes/*horse blanket* (vak D7, Vak C1 etc.).
- *Markpoints*; (zie: bijlagen) (ref pt Z (= FT5679)+1, -8).

Meldingen:

- SALTA (doorgeven van signaleringen) (zie bijlagen)

S = <i>Size</i>	(<i>enemy</i>)	: 2 man
A = <i>Activity</i>	(<i>enemy</i>)	: Openbreken gebouw
L = <i>Location</i>	(<i>enemy</i>)	: Bij punt M10
T = <i>Time</i>	(DTG)	: Nu (of DTG)
A = <i>Action</i>	(eigen troepen/benodigd):	Aanspreken/QRF paraat

(SALTA is (later) aan te vullen met A tot H en/of SCRIM melding)

- RAD (snelle verkorte melding, bijv. bij vuurcontact)

R =	Richting	(klokmethode) bijv. 10 uur
A =	Afstand	(schatten, kaart) bijv. 700 meter
D =	Doel	(bv. 1x zwarte Volvo XC60 verplaatsend richting N)

1307 Doorgeven van meldingen rondom gebouwen

Hiervoor kunnen de kleuraanduidingen van het BB-TIN (bewaken & beveiligen - terrorisme in Nederland) optreden gebruikt worden.

Kleurcodering gebouw (gezien van buitenaf):

- Wit is altijd voorzijde gebouw.
- Rood rechts, groen links.
- Zwart is achterzijde.



Figuur 1-6: Kleurcodering gebouw NP

1308 Overige meldingen (zie bijlagen):

- FUCO (voor doorgeven stand van zaken van gp).
- VEITONO (voor informatie voor een bepaalde post).
- A tot H (voor doorgeven van signalementen van personen).
- SCRIM (voor doorgeven van omschrijvingen van voertuigen).
- SITREP (voor doorgeven stand van zaken/incidenten).
- SPEAR (voor doorgeven stand van zaken, qua mat/log).
- MISTAT (voor overdracht van gewonden).
- 9-liner (voor aanvraag gewondenafvoer enkele personen).
- METHANE (voor sitrep/hulpaanvraag bij groot aantal gewonden).
- Patrouilleraapport (voor rapportage na langere groepspatrouille).
- PIOL (voor verkort doorgeven van stand van zaken van eenheid).

Het bolletjesoleaat wordt gebruikt om snel en eenvoudig te communiceren over:

- Doorgeven van posities.
- Verplaatsingen (richting), van eigen personeel en van vijand.
- Ontplooien van activiteiten.


Het bolletjesoleaat geeft de sectoren en punten (bolletjes) aan. Het maken hiervan gebeurt op cie/pel niveau. Het object wordt in sectoren verdeeld en een naam (letter) gegeven, om direct te kunnen inzoomen op een sector, waar de situatie is. De punten zijn geplaatst op kruispunten van wegen en andere punten die benodigd zijn voor duidelijke en snelle communicatie.

Voorbeelden doorgeven van posities en verplaatsingen:

- Punt: In sector "...", op punt "...";
- Tussen punten: In sector "...", tussen punt "..." en punt "..." (kan ook diagonaal);
- "..." verplaatst in sector "...", van punt "..." naar punt "...".

Voorbeelden ontplooien activiteiten:

- Indringer gesignaleerd in sector "...", deze verplaatst tussen punt "..." en punt "...", betrek *blocking position* in sector "..." op punt "...", front NOORD/OOST/ZUID/WEST, over;
- Explosief gevonden in sector "..." nabij bolletje "...", neem in cordon op punten "...", "...", "..." en "...", over;
- Indringer gesignaleerd in sector "...", deze verplaatst in omgeving van punten "..." en "...", richting OOST, vang deze op tussen punt "..." en punt "...", over.



Figuur 1-7: Voorbeeld bolletjesoleaat



Figuur 1-8: Voorbeelden bolletjesoleaat

Sectie 4 Inlichtingen

1401 Algemeen

Zonder informatie geen operatie. Inlichtingen (*intelligence*) zijn de resultante van kennis, interpretatie en begrip over de activiteiten, mogelijkheden (*capabilities*) en intenties van alle actoren en factoren van invloed die voor de operatie van belang kunnen zijn.

Inlichtingen voorzien een commandant van kennis over actoren in de operationele omgeving. Informatie kan worden verkregen door neveneenheden, patrouilles, sensoren en *unmanned aircraft systems* (UAS). Het hogere niveau draagt zorg voor informatievoorziening aan het peloton. Het peloton verzamelt relevante informatie uit het inzetgebied en verstrekt deze via *voice*, data, rapportages en/of een debrief aan het hogere niveau. Dit doen ze tijdens de uitvoering en direct daarna. Hierdoor kunnen de ontwikkelingen in het gebied worden geïdentificeerd en beoordeeld.

1402 Terrein

Accurate informatie over het terrein is essentieel. Kaarten en luchtfoto's moeten worden gebruikt voor een gedegen terrein analyse. Deze analyse kan een aanzienlijk voordeel opleveren indien de vijand deze capaciteit niet heeft.

1403 Weer

Accurate en actuele informatie over het weer is essentieel. Het weer en de lichtgegevens veranderen niet alleen met de seizoenen maar ook van dag tot dag. Deze variatie heeft effect op de begaanbaarheid en het zicht. De effectiviteit en het voortzettingsvermogen nemen af in geval van blootstelling aan de elementen. Langdurige blootstelling aan kou of regen kan tot medische complicaties leiden. De commandant van een infanterie-eenheid draagt middels goed leiderschap zorg voor de discipline en behoud van moraal, om de gevolgen van slecht weer tot een minimum te beperken.

1404 Dreiging

Accurate en actuele informatie over de dreiging is essentieel om een opdracht uit te kunnen voeren. Om het optreden van een IBB te kunnen duiden, moet dat kunnen worden gerelateerd aan een tegenstander waartegen wordt opgetreden. De IBB treedt op tegen hybride dreigingen. De NAVO lettercombinatie hiervoor is TESSOCU:

- **Terrorism** (terrorisme).
- **Espionage** (spionage).
- **Sabotage** (sabotage).
- **Subversion** (subversie).
- **Organized Crime** (georganiseerde misdaad).
- **Civil Unrest** (civiele of burgerlijke onrust).

(Zie ook [HB Militair LAND-E&T-02.3 – H9 sectie 2](#))

1405 Omgeving

De omgeving waarin de IBB haar werk doet kent de volgende algemene (f)actoren:

- Verstedelijkt gebied en (tijdelijke) militaire objecten.
- Aanwezige bevolking.
- Veelal onbewapende (maar ook bewapende) actoren.
- Regelgeving zoals geweldinstructies/juridische kaders.
- Nationale omgeving met diverse nationale (overheids) organisaties, *non-governmental organization* (NGO), andere enablers en bondgenootschappelijke strijdkrachten.
- Aanwezigheid van media.
- Informatieomgeving-(cyber).
- Potentiële *toxic industrial material* (TIM) objecten.

1406 Het gebruik van *unmanned aircraft systems* (UAS)

Een vliegende drone is een middel om de commandant van informatie te voorzien. De inzet van UAS is OATDOEM afhankelijk. Indien beschikbaar wordt de inzet van drones in het operatieconcept verwerkt. Organiek beschikt het IBB niet over eigen sensoren en UAS, maar voor de uitvoering van een opdracht kunnen deze wel aan de eenheid worden toegewezen.

Een commandant moet bij de UAS bedienaar aangeven welk effect de bedienaar moet gaan bereiken. De UAS bedienaar moet de commandant adviseren over de (on)mogelijkheden van te bereiken effecten en de inzetbaarheid van het systeem. In verband met vliegveiligheid en het onderscheiden van eigen en vijandelijke drones dienen de vliegactiviteiten altijd te worden gecommuniceerd en geconflcteerd met de eigenaar van het plaatselijke luchtruim.

Uitgangspunten:

- Drones moeten niet het verrassingseffect van de ehd opheffen.
- Houd bij het opstijgen en landen rekening dat de eigen locatie niet wordt prijsgegeven.
- Drones hebben een beperkte batterijduur, zorg voor een overlapping van systemen.
- Communiceer altijd met/via het naast hogere niveau als u drones gaat inzetten
- Blijf in het aangewezen (pelotons/compagnies) vak.

1407 Cyber *awareness*, sociale media en smartphones

Naast de eerdergenoemde organiek verstrekte verbindingsmiddelen is de opkomst van internet, *smartphones*, apps en sociale media van grote invloed op de wijze van communiceren. Defensie hanteert hiervoor een duidelijk beleid om risico's en kansen te kaderen en te stroomlijnen.

Het gebruik van sociale media biedt kansen voor Defensie en kan voor een positief beeld zorgen. Als medewerker van Defensie kun je hierin een rol spelen. Aan het gebruik van sociale media zijn echter ook risico's verbonden, zowel voor de gebruiker als voor de organisatie.

Online gedragsregels zijn in de meeste gevallen een kwestie van gezond verstand en maatschappelijk fatsoen en ook van toepassing op het gebruik van sociale media door individuele defensiemedewerkers, zowel als privépersoon als uit hoofde van hun functie:

- Geen gebruik sociale media bij een inzet.
- Houd rekening met het imago en de reputatie van defensie (plaats dus bijvoorbeeld geen mogelijk aanstootgevende foto's).
- Schrijf (of "twitter") niet over interne aangelegenheden, niet-vastgesteld beleid of geclassificeerde zaken.
- Breng niets naar buiten wat de operationele veiligheid in gevaar kan brengen (plaatsnamen; foto's of films die tijdens de uitvoering van operaties zijn gemaakt, enz.).
- Schaad niemand's persoonlijke levenssfeer.

Predictive profiling

1408 *Predictive profiling* is een proactieve beveiligingsmethodiek, ontworpen voor het voorspellen en categoriseren van de kans op criminele en/of terroristische werkwijzen, gebaseerd op waargenomen gedrag, informatie, een gebeurtenis en/of objecten, waarmee een dreigingsanalyse uitgevoerd kan worden.

Het doel is het z.s.m. onderkennen van verdachte indicatoren i.c.m. een (agressor) modus operandi (MO), door:

- Denken vanuit de planningscyclus en MO van de opponent.
- Herkennen van verdachte-indicator.
- Beperken van schade of hinder.
- Voorkomen van calamiteit, incident of aanslag.
- Proactieve techniek gericht op gerichte interventie.

1409 De criminele/terroristische (C/T) planningscyclus

Onderkend is dat criminelen en terroristen gebruik maken van onderstaande planningscyclus, om hun activiteiten voor te bereiden en uit te voeren:

1. Doel markeren.
2. Informatie verzamelen.
3. *Surveillance* (verkennen).
4. Plannen.
5. *Tooling up* (middelen verzamelen).
6. *Dry run*.
7. Uitvoering.
8. Vlucht.

Onderdelen toegelicht:

- Doel markeren:
 - Het doel wordt bepaald.
- Informatie verzamelen:
 - *Open source*.
 - *Social media*.
 - *Social engineering* (misbruiken menselijk gedrag om bij informatie te komen, bijvoorbeeld hacken).

- **Surveillance (verkennen):**
 - Informatie verzamelen op locatie.
 - *Cover story* bepalen.
 - Wat is normaal gedrag op locatie.
 - Hoeveel mensen nodig voor plan.
 - Welk materiaal benodigd voor plan.
 - Vluchtroutes.
- **Plannen:**
 - Tijdsplan.
 - Maatregelen tot succes.
- **Tooling up** (middelen verzamelen):
 - Wat heb ik nodig.
 - Hoeveel heb ik nodig.
 - Waar verkrijg ik het.
- **Dry run:**
 - Training van MO.
 - Generale repetitie.
- **Uitvoering:**
 - Uur van de waarheid.
 - Wat als je ontdekt wordt.
- **Vlucht:**
 - Mogelijk suïcide.
 - Vlucht vanaf het doelwit.
 - Waarheen.
 - Geen sporen achterlaten.

In de **rood aangegeven onderdelen** van de planningscyclus, is er sprake van verhoogde stress en zal het gedrag van de verdachte/dader opgemerkt kunnen worden.

1410 Normbepaling en normafwijking

Norm:

- De manier van doen die geldt als normaal.
- Normen zijn sterk afhankelijk van iemands religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond.
- Per locatie en tijd kan er een andere norm heersen.

Normafwijking:

- Wat niet normaal of gebruikelijk is.

Basiselementen normafwijkingen:

- Situatie.
- Documenten.
- Gedrag.
- Verschijning.
- Eigendommen van betrokkene.
- Verhaal van betrokkene.

Wanneer je inzichtelijk hebt wat de norm op jouw locatie is, dan zal de normafwijking zichtbaar worden.

1411 Indicatoren van (nerveuze) gedragingen of gemoedstoestand

Indicatoren kunnen zijn:

- Ongewone transpiratie op het gezicht, borst en oksels.
- Zware ademhaling.
- Wrijven met de handen.
- IJsberen.
- Het vermijden van oogcontact.
- Langdurig scannen van de omgeving.
- Overdreven geeuwen.
- Grote pupillen.
- Het voortdurend op de klok of horloge kijken.
- Het herhaaldelijk aanraken van het gezicht.
- Nerveus reageren op bewakingshonden.

1412 Indicatoren mogelijke terroristische activiteiten

Naar deze indicatoren dient de aandacht en interesse uit te gaan, want deze kunnen aanwijzingen zijn dat een mogelijke opponent bezig is met onderdelen die passen in stap 3 van de planningscyclus, surveillance:

- Het vermijden van contact met geüniformeerd personeel.
- Het maken van foto's/video-opnames van overheidsgebouwen en/of vitale infrastructuur.
- Het maken van notities of tekeningen.
- Het regelmatig bezoeken van dezelfde locatie.
- Het vragen om inlichtingen betreffende de beveiliging.
- Het vermijden van oogcontact.
- Slaat op de vlucht zodra men is gezien.
- Heeft een zwak verhaal bij de *security questioning*.
- Het (samen)werken in groepen.

Activiteiten of indicatoren die kunnen wijzen op een mogelijke uitvoering van terroristische activiteiten:

- Constant op horloge kijken.
- Friemelen aan vingers of handen.
- Verdachte kleding.
- Doelloos op of bij een locatie staan.
- Draagt winterkleding bij hoge temperaturen.
- Het zichtbaar dragen van een wapen, explosieven of bomvest.
- Persoon draagt een vermomming.
- Onwennig, agressief of zenuwachtig gedrag.
- Niet reageren of afwezig zijn van de directe omgeving.

1413 Tegenmaatregelen

Wat kunnen we er tegen doen:

- Prikkelen.
- *Security questioning*.

1414 Prikkelen

Het uitzenden van subtiele signalen door toezichthouders/beveiligers met als doel een reactie te ontlokken bij een mogelijke opponent in de omgeving. Prikkelen is een methode die strategisch gebruik maakt van het "*spotlight effect*" om afwijkend gedrag dat vooraf gaat aan een incident beter zichtbaar te maken.

Voorbeelden van prikkels:

- Opzichtig maken van een (nep)melding via de porto, om de reactie van persoon te zien.
- Oogcontact maken met een persoon die afwijkend gedrag vertoont.
- Positionering van personeel bij kanaliserende punten.

Tijdens het strategisch toepassen van prikkels is de samenwerking met spotters een groot voordeel. Het afwijkende/verdachte gedrag, dat door de prikkel die afgegeven wordt door de geüniformeerde, is snel en beter waarneembaar voor collega's in burger of verdeckte locatie.

1415 *Security questioning*

Het doel van *security questioning* is door het stellen van vragen een verdachte indicator te ontkrachten/bevestigen (wel/geen dreiging).

Wat kun je met *security questioning* bereiken:

- Ontdekken van (meer) verdachte indicatoren.
- Ontdekken wat de intentie is.
- Vaststellen welke planningscyclusfase gaande is.
- Ontdekken van de *coverstory*.
- Verzamelen van informatie.
- Afschrikken van kwade bedoelingen.


Uitgangspunten bij *security questioning*:

- Introduceer jezelf maar zeg NIET je naam.
- Blijf oogcontact houden en maak de afspraak met je buddy dat hij omgeving waarneemt (ook hier kunnen dan normafwijkingen ontstaan!).
- Bij ontwijking vraag of tegenwerping => vraag opnieuw stellen.
- Luister goed naar het verhaal en ga hier eventueel op in.
- Let op politieke/ideologische uitspraken/symbolen.

Open vragen die gesteld kunnen worden:

- Waarom bent u hier vandaag?
- Waar komt u vandaan?
- Waar gaat u naar toe?
- Wat gaat u daar doen?
- Wat heeft u bij u?
- Wat heeft u hier gezien?

Het is belangrijk om door te vragen, door het stellen van (relevante) vervolg-, verduidelijkings-, of controlevragen en het initiatief hierin te behouden.



Figuur 1-9: Methodiek predictive profiling

Sectie 5 Manoeuvre

1501 Algemeen

Manoeuvre is de functie van militair optreden voor het verkrijgen van een gunstige positie ten opzichte van een opponent of een andere doelgroep op zowel fysiek als psychologisch vlak. Door manoeuvre kunnen de benodigde activiteiten worden gepositioneerd en uitgevoerd om de missie te realiseren.

Wat een gunstige positie is, wordt bepaald door de *manoeuvrist approach* en de eigen middelen. Bij de *manoeuvrist approach* wordt de nadruk gelegd op het richten van de eigen kracht en kwaliteiten op de zwakten en kwetsbaarheden van de tegenstander, om hem zo zijn wil om te vechten te ontnemen. Het gebruik van voertuigen verruimen de mogelijkheden van de commandant. Ze vergroten de slagkracht en het vermogen tot manoeuvreren.

Een mentale instelling die gebaseerd is op het begrijpen en beïnvloeden van menselijk gedrag teneinde zwaktes en beïnvloedingsmogelijkheden te kunnen uitbuiten. Mentaal manoeuvreren is minstens zo belangrijk als fysiek manoeuvreren, en het te behalen effect is belangrijker dan de manier waarop het wordt gerealiseerd.

1502 Manoeuvre te voet

Eenheden te voet kunnen flexibel optreden in verschillende (moeilijk bereikbare en begaanbare) terreinen. Ze kunnen daarnaast (tijdelijk) terreindelen of punten innemen, inrichten en behouden. Eenheden te voet zijn met name effectief als er met meerdere elementen gewerkt wordt, die elkaar kunnen beveiligen of steunen. Hierdoor zijn ze beter in staat om flexibel en adequaat te kunnen reageren op verschillende situaties.

1503 Gemotoriseerde manoeuvre


Gemotoriseerde capaciteit geeft de eenheid extra slagkracht, tactische mobiliteit, bescherming, C2 en voortzettingsvermogen. Gemotoriseerde eenheden kunnen binnen afzienbare tijd grote afstanden overbruggen, omdat de wielvoertuigen snel over wegen kunnen verplaatsen en een grote actieradius hebben. Daardoor kunnen zij snel slagkracht brengen, daar waar het nodig is, of bescherming bieden door het snel verplaatsen en/of herpositioneren van eenheden.

1504 Manoeuvrevormen


In [HB tactical activities LAND-CA-02](#) wordt gesproken over zes manoeuvrevormen voor niveau taskforce en hoger. De principes op zich zijn echter ook op kleinere schaal (niveau 2/3/4) bruikbaar en komen ook terug in de uitvoering van de (interventie) taken van de IBB. Echter wel vertaald naar de bijbehorende situatie, taakstelling en opponent van de IBB, namelijk in Nederland TBBn bewaken en beveiligen, tegen TESSOCU dreiging.

De manoeuvrevormen zijn:

- Frontale aanval (directe confrontatie).
- Doorbreking (d.m.v. zwaartepunt).
- Omvatting (flankeren en isoleren).
- Omtrekking (doel in diepte bereiken).
- Mobiele verdediging (door interveniëren aanval afslaan).
- Gebiedsverdediging (aanval tegenhouden).



Figuur 1-10: Offensieve manoeuvrevormen



Figuur 1-11: Defensieve manoeuvrevormen

Sectie 6 Slagkracht


1601 Algemeen

Slagkracht is de functie van militair optreden die de commandant laat nadenken over de capaciteit die het beoogde effect realiseert. Slagkracht omvat meer dan de fysieke vuurkracht die wordt geleverd door de eenheid en zijn wapensystemen. Voor de IBB is waarneming en detectie ook onderdeel van de slagkracht. Daarnaast zijn de mentale gehardheid, houding en gedag doorslaggevend.

1602 Organisatie IBB


De drie IBB bataljons van het KNR vallen elk onder een brigade.

Brigade	IBB bat
43 Mech (regio noord NLD)	10
11 Lmb (regio midden NLD)	20
13 Lt (regio zuid NLD)	30



*Figuur 1-12: Organigram IBB bat
(N.b. 30 IBB bat heeft 5 compagnieën)*


Een infcie BB bestaat uit een ciestaf en vier infanteriepelotons.



Figuur 1-13: Organigram infcie BB

Peloton infanterie bewaken en beveiligen

1603 Een IBB pel bestaat uit een commandogroep en drie infanteriegroepen.



Figuur 1-14: Organigram IBB pel

Een commandogroep van een IBB pel bestaat uit:

- Pelotonscommandant (Int).
- Opvolgend pelotonscommandant (sm).
- Chauffeur pc/verbindingen (kpl).
- Chauffeur opc/onderhoud en wpnhersteller (kpl).
- Geweschutter/ BHV-er (kpl).

Een IBB gp bestaat uit:

- Groepscommandant (sgt).
- Plaatsvervangend groepscommandant (kpl).
- Chauffeur vrachtauto (vau) en Amarok (kpl).
- (hulp) Chauffeur Amarok (sld).
- 6x Infanterist BB (sld).


Een IBB pel is standaard georganiseerd in:

- Cogp.
- 3 x IBB gp.


Een IBB gp is standaard georganiseerd in:

- 2 x sectie (gpc heeft wel commando over gehele gp):
 - Sectie 1 o.l.v. gpc.
 - Sectie 2 o.l.v. plv gpc.

Bovenstaande organisatie is hoe de eenheden standaard zijn ingedeeld. Dit heeft in veel situaties de voorkeur, maar het kan echter voorkomen dat een andere organisatie benodigd is om een opdracht beter uit te kunnen voeren of omdat het organieke personeel van een gp of pel niet compleet is. In dat geval kan de pc of gpc bepalen om zijn eenheid anders in te delen.



Figuur 1-15: Commandogroep IBB peloton



Figuur 1-16: IBB gp

Een peloton heeft (op moment van schrijven) de volgende organieke middelen:

- 35 x COLT C7.
- 8 x Porto.
- 2 x Mobilofoon (+ 1x lange mast).
- 4 x 6 x 42 veldkijker.
- 4 x HV kijker (nachtzicht).
- 1 x Boogtent (incl. inventaris).
- 2 x Spiegelset.
- 1 x Gewondentas.
- 8 x Watercan.

Komende jaren zullen hierin wijzigingen komen door vervanging, uitbreiding en doorontwikkeling. Denk aan:

- Wapens (diversiteit *non-lethal/lethal*).
- Optronica (vervanging HV en toevoeging warmtebeeld).
- Verbindingen (vervanging huidige middelen).
- Sensoren.
- Overige uitrusting.

1604 Waarnemen

Waarnemen is het systematisch bekijken van een opgegeven sector om zo door afwijkingen van het terrein vijand te onderkennen, te herkennen en te identificeren.

Door constante waarneming en tijdige melding wordt:

- Vroegtijdige onderkenning van de vijand gerealiseerd.
- Bescherming tegen verrassing door de vijand bereikt.

Waarnemen bestaat uit drie fasen:

- Onderkenning.
- Herkenning.
- Identificatie.

1605 Onderkennen

Onderkennen is het vaststellen dat iets niet in de sector thuis hoort. Er wordt een afwijking van het bestaande terrein geconstateerd. Aandachtspunten bij onderkennen kunnen zijn: trilling, geur, geluid, beweging, licht, schittering, vorm, glans, kleur, rook, opvliegende vogels, vee dat verplaatst, stof enz.

1606 Herkennen

Herkennen is het plaatsen van datgene wat men heeft waargenomen in een bepaalde categorie; bijvoorbeeld: personen, voertuigen of wapens. Nadat tijdens de procedure waarnemen iets is onderkend gaat men over naar herkennen. Dit kan op diverse wijzen gebeuren zoals:

- Visuele herkenning (vorm, beweging, profiel).
- Geluidsherkenning.

1607 Identificeren

Identificeren is het vaststellen van een waargenomen element (persoon, voertuig of wapens), of het vriend, vijand of neutraal is.

Aandachtspunten kunnen zijn:

- Het gedrag, spreektaal en uiterlijke kenmerken van personen.
- Het dragen van (een bepaald type) wapen.
- Een uniform en herkenningstekens.
- Type voertuig, de kenmerken, aantal inzittenden en kenteken.

Identificeren is mogelijk als men goed op de hoogte is van specifieke kenmerken van het betreffende wapen, voertuigen, vliegtuigen, helikopters en UAS.

1608 Uitvoering van het waarnemen

De kwaliteit van het waarnemen is afhankelijk van:

- Grootte van de sector.
- Duur van de waarneming.
- Zicht.
- Weer.
- Fysieke toestand en geoefendheid van de waarnemer.
- Het waarnemingsmiddel en de wijze van waarnemen.

De IBB heeft veldkijkers, helderheidsversterkende (HV) middelen en warmtebeeld (WB) nodig voor detectie (24/7) en snel verkrijgen van *situational awareness* (SA). Deze zaken zijn benodigd om effectief te kunnen optreden bij BB opdrachten. Zie ook: [Handboek militair Land-F&T-02.2 Optreden te velde - H5 waarnemen](#).

- Veldkijkers

Dit type kijker vergroot het beeld, zodat op afstand beter en gedetailleerder waargenomen kan worden. Er zijn binoculairs en zoomoculairs. Binoculairs worden gebruikt vanuit de hand, zoomoculair op een statief (of ondersteund). Zoomoculairs hebben een groter beeldvergroting dan binoculairs, waardoor ze op grotere afstand beter geschikt zijn voor onderkenning, herkenning en identificatie.




Figuur 1-17: Beeld blote oog, binoculair en zoomoculair

- HV middelen

Deze versterken het restlicht dat in de nacht aanwezig is, hierdoor heeft de gebruiker meer zicht in het donker. Om ook diepte te kunnen bepalen en te manoeuvreren/rijden is een dubbele kijker (bino) nodig. De HV middelen zijn uitermate geschikt voor manoeuvres tijdens patrouilles of QRF acties. Een opponent (die zich schuil houdt) in een bosrand of donkere plek blijft moeilijk te onderkennen.

- WB middelen

In het beeld van de kijker licht warmte op, zowel bij dag als nacht. Het is uitermate geschikt om makkelijk en snel personen, voertuigen en andere warmtebronnen te detecteren. Warmtebronnen in *line of sight* lichten met WB duidelijk op. Daarmee is het een essentieel middel in het optreden van de IBB. WB is *hand-held* en is te gebruiken om een omgeving waar te nemen, niet om mee te manoeuvreren.



Figuur 1-18: HV en WB beeld

Dit wapen is bedoeld als extra groepswapen, om in noodsituaties vuuroverwicht te verkrijgen, of om met zo min mogelijk vuur doelen uit te schakelen en daarmee zo veel mogelijk nevenschade voorkomen.

De Colt LOAW (licht ondersteunend automatisch wapen) NLD kan:

- Enkelschots en automatisch vuren, omdat deze is voorzien als dezelfde vuurregelaar als de Colt C7 en C8.
- Nauwkeuriger, stabiel(er) (enkelschots op lange afstand) en (indien nodig) langduriger (automatisch) vuur uitbrengen dan Colt C7 en C8, door:
 - *Aimpoint* 3 x vergroter.
 - Grotere voorsteun.
 - Verzwaarde loop.
 - Grotere patroonmagazijnen (60 of 100 patronen), maar kan ook gebruikt worden met standaard Colt magazijnen (30).
- Door iedereen in het peloton bediend worden, omdat de werking en de wapenhandelingen identiek zijn aan de Colt C7 en C8.



Figuur 1-19: Colt LOAW NLD

De Colt LOAW NLD is bedoeld om in te zetten bij:

- Een wachtpost.
- Een dekkingsploeg die onderdeel is van inzet zoals bij:
 - Checkpoint.
 - Verkenning.
 - Veiligstellen gebouw.
- QRF, tijdens inzet zoals:
 - Intervenieren.
 - Ontzetten eigen troepen in contact.
- Situaties waarbij vuuroverwicht benodigd is.
- Situaties waarbij een precisieschot (op afstand) de voorkeur heeft boven veelvuldig vuur in de richting.

1611 Uitrusting VOSS

Om eenduidigheid te verkrijgen in gebruik van de VOSS uitrusting en om een gezamenlijk uitgangspunt te hebben, is er een lijnensysteem opgesteld. Dit lijnensysteem geldt als *best practice* (voor het initieel ontvangen VOSS pakket), welke als hulpmiddel moet dienen en niet als strikt voorschrift geldt. Uitgangspunt is *fight light*, pas a.d.h.v. de opdracht de uitrusting aan.

Hierbij zijn wel een aantal vaste gegevens vastgesteld:

- Standaard optreden met minimaal *soft ballistics* (SB), (noot: met beschikbare VOSS uitrusting op moment van schrijven is dit alleen mogelijk door A-vest en PV vest beide (gekoppeld) te dragen).
- Bescherming is uit te breiden met plaatsen *hard ballistics* (HB), naar aanleiding van dreiging (HB werkt alleen met SB eronder!).
- De compagniescommandant bepaalt de te dragen bescherming.

Bescherming vs dreiging	Geen ballistics	Soft ballistics	Soft ballistics + Hard ballistics
Scherven	X	V	V
Pistoolmunitie	X	V	V
Geweermunitie	X	X	V

Figuur 1-20: Beschermingsoverzicht ballistics

1612 VOSS Lijnensysteem IBB


Het VOSS lijnensysteem IBB bestaat uit:

- Op de man.
- 1e lijns (< 8 uur) (helm, A-vest (+ PV-vest, water Camelbak/veldfles), *combatbelt*, *CBRN-tas*).
- 2e lijns (< 24 uur) (1e lijns + 37L rugzak).
- 3e lijns (> 24 uur) (1e lijns + 2e lijns + goederentas).




Figuur 1-21: Overzicht VOSS lijnensysteem IBB

- 1613 Op de man:
- Uniform (situatie afhankelijk).
 - Baret.
 - ID, Defensiepas en zorgverzekeringpas.
 - (Militair) rijbewijs (indien van toepassing).
 - Zakmes/multitool.
 - Oordoppen.
 - Aantekenmateriaal, pen en potlood.
 - (Nomex of gevechts)handschoenen.
 - Reflecterende armband.
 - Aansteker.
 - Plastic (glad) A4 insteekhoesje (t.b.v. bescherming kaart/info tegen regen/beschadiging en er met permanentstiften op te kunnen schrijven).
- 1614 1e lijns (inzet < 8 uur):
- Helm.
 - A-vest.
 - Standaard SB dragen (noot: op moment van schrijven enkel nog mogelijk door PV vest er onder te dragen).
 - HB plaatsen indien daar a.d.h.v. dreiging aanleiding toe is.
 - Water: Camelbak 3L (optioneel met opbouwtas veldfles) of minimaal veldfles in opbouwtas bij (aan vest of *combatbelt*).
 - *Combatbelt*.
 - CBRN tas (aan bandenstelsel).



Figuur 1-22: Mogelijke opbouw en inhoud A-vest



Figuur 1-23: Mogelijke opbouw en inhoud combat belt



Figuur 1-24: Mogelijke opbouw en inhoud Camelbak 3L

- 1615 2e lijns (37L rugzak)- inzet <24u:
- 37L rugzak (bij voorkeur zonder *daypacks*, i.v.m. volume).
 - Camelbak 3L (snel te wisselen aan 1e of 2e lijns).
 - Onder de banden aan voorzijde om snel te kunnen wisselen.
 - Bovenop aan de schouderbanden bij marsen met 2e lijns).

Rugvak:

- Regenhoes 37L
- Pioschep in opbouw tas

Hoofdvak:

- Snugpak, Regenjas/broek
- Sokken en T-shirt
- Wpn onh middelen
- Thermosfles
- Veldfles met stalen mok
- Poncho + 3x spanner + 4x haringen
- Bivakzak incl. boog
- Poncholiner

Voorvak:

- Buff sjaal + microvezel handdoek
- Voedsel/snacks/kochertje
- Patrol sling
- Naaigarnituur
- Tape + 5m touw + 5m elastiek en vuilniszak

Extern (indien nodig):

- Luchtmatras
- Alle HB platen en steunband in 15L zijtas.



Noot: De Camelbak kan gedragen worden op het vest of op het voorvak van de 2^e lijns rugzak (onder de clips) of bovenop (aan schouderbanden).

Figuur 1-25: Mogelijke inhoud 37L rugzak

1616

3e lijns (goederentas) – inzet >24u:

- Slaapzakken en bivakzak (incl. boog).
- Slaapmatje (+reparatiesetje).
- Toilettas + (microvezel) handdoek + waskom.
- *Messtins* (+ evt. brander).
- Extra kleding: (waterdicht verpakt):
 - GVT broek + *combatshirt* + warme top.
 - 2 x sokken + 2x t-shirt + 2x onderbroek.
- Noot: Aanvullen naar eigen inzicht bij inzet > 72 uur.
- CBRN tas (indien niet benodigd voor opdracht).
- Alle HB platen en steunband in zijtas 15L (evt. aan 2e lijns).
- 1x zijtas 15L (leeg).
- Extra laarzen en laars onh middelen.



Figuur 1-26: Goederentas

1617 IBB pel voertuigen


Voor inzet is een standaard voertuigpakket waarmee een peloton:

- Voldoende plek heeft voor personeel (36 zitplekken).
- Voldoende laadcapaciteit heeft materieel en uitrusting.
- De eigen nabijbeveiliging kan organiseren bij verplaatsingen.
- Voldoende voertuigen heeft voor patrouilles, QRF inzet en overige verplaatsingen (i.h.k.v. *command and control*, logistiek enz.)

Het voertuigpakket bestaat uit:

- 4 x Volkswagen Amarok (4 personen + beperkte vracht).
- 1 x Scania Gryphus (personeelsmodule: 2+16 personen).
- 1 x Scania Gryphus (vrachtmodule: 2 personen + vracht).

Zie hoofdstuk 5 sectie 3 gemotoriseerd verplaatsen, voor organisatie en inzet van de voertuigen.



Figuur 1-27: Voertuigen IBB

Voor niet-operationele verplaatsingen, steunverleningen, of bij ongewapende inzet (bijvoorbeeld bij OPLAN 10) kunnen ook PNOD vtgn of bussen worden ingezet.

Bij OPLAN 10A BB-TIN bestaan de voertuigen uit PNOD vtgn.

Mentale slagkracht, houding en gedrag

1618 Algemeen

Om in verschillende situaties professioneel, daadkrachtig en juist te kunnen optreden, zijn ethiek, houding en gedrag essentieel. Naast het eigen gedrag, is het herkennen van afwijkend gedrag en het beïnvloeden van gedrag van anderen onmisbaar in ons optreden.

Zie ook: [HB militair LAND-E&T-01 H5: De KL militair](#)

1619 Gedragscode

Van elke militair wordt verwacht zich te houden aan de gedragscode Defensie (www.defensie.nl/gedragscode), deze is gebaseerd op vier pijlers:

- Verbondenheid: Ik werk samen, help anderen, sta open voor feedback en spreek aan.
- Veiligheid: Ik werk veilig. Onveilig of ongewenst gedrag maak ik bespreekbaar of meld ik.
- Vertrouwen: Ik zorg dat mijn collega's en de samenleving op mij kunnen vertrouwen.
- Verantwoordelijkheid: Ik toon vakmanschap en neem verantwoordelijkheid in mijn werk.

1620 De kernwaarden van de KL:

- Moed: Doen wat noodzakelijk is en bereid zijn de confrontatie aan te gaan.
- Toewijding: Teambelang boven eigenbelang en handelen in de geest van de opdracht.
- Veerkracht: Tegenslagen kunnen incasseren, snel kunnen schakelen in complexe (operatonele) omgeving en flexibiliteit tonen in de uitvoering.

1621 Leidinggeven en teameffectiviteit

Zie: [IK 2-1250 Leiderschap & teameffectiviteit](#)

1622 Daadkracht

Uitvoering:

- Toon overtuiging, wees alert en geloofwaardig.
 - Train vaardigheden en *drills*, voor vertrouwen in eigen kunnen.
 - Weet wat je taak is.
 - Weet wat er van je verwacht wordt (oogmerk commandant).
 - Pas *predictive profiling* en bejegening toe.
- Treed kordaat op.
 - Laat niet met je sollen.
 - Wacht niet (lang) af.
 - Gebruik gezond boerenverstand.
 - Neem een beslissing.
- Behoud het initiatief en de controle.
- Normaliseer de situatie z.s.m.

1623 De 5 algemene onderdelen van bewaken en beveiligen

De 5D's:

- *Deter* (afschrikken).
- *Detect* (onderkennen).
- *Deny* (ontzeggen).
- *Delay* (vertragen).
- *Defend* (verdedigen).

Bewaken en beveiligen begint dus bij afschrikking, met hoe overtuigend je erbij staat. Kortom:

- Sta je er professioneel en geloofwaardig bij?
- Hoe houd je je wapen vast?
- Laat je zien dat je wat met het wapen kan (getraindheid)?
- Straal je daadkracht en overtuiging uit?
- Laat je zien in houding en gedrag dat er niets te halen valt?

Noot: Als je de vijand afschrikt, voorkom je dat je de ander D's moet gaan toepassen. Voorkomen is gemakkelijker dan genezen.

1624 *Presence posture profile* (PPP)

Samenwerken met de burgerbevolking, andere actoren en organisaties in een (mogelijk) instabiele omgeving vereist naast mentale kracht, moed en uithoudingsvermogen ook een hoge mate van flexibiliteit. Het kan namelijk voorkomen, dat je op het ene moment een patrouille loopt en een praatje maakt met een burger en dat je op het andere moment een vijandige actie moet stoppen.

Dit betekent dat een eenheid voortdurend moet kunnen schakelen in zijn *presence* (aanwezigheid) *posture* (houding) en *profile* (manier van optreden) (PPP).

Bejegening

1625 Algemeen


De manier waarop je met iemand omgaat. Gedrag kun je in veel gevallen beïnvloeden, om een gewenst resultaat te bereiken. Want gedrag lokt gedrag uit. De "Roos van Leary" geeft dit weer.

Samen/tegen:

- "Samen" gedrag, lokt "samen" gedrag uit.
 - Vriendelijk, mensgericht en gericht op samenwerking.
- "Tegen" gedrag, lokt "tegen" gedrag uit.
 - Zakelijk, functioneel en gericht op eigen belang.

Boven/onder:

- "Boven" gedrag (leidend), lokt "onder" gedrag (volgen) uit.
 - Boven gedrag is leidend, dominant.
- "Onder" gedrag (volgend), lokt "boven" gedrag (leidend) uit.
 - Onder gedrag is afwachtend, volgbaar.



*Figuur 1-28: Roos van Leary
(Blauw: Wat vertoont gedrag oproept. Groen: Uit te voeren
tegengedrag, indien waargenomen gedrag ongewenst is.)*

1626

De hoofdrollen nader toegelicht

- Een leidingnemend persoon:
 - Is initiatiefrijk en vriendelijk.
 - Heeft oog voor de belangen van de ander en is doortastend.
 - Is vaak welbespraakt, hartelijk en joviaal.
 - Is vaak overtuigend, communicatief, aanwezig.
 - Kan zichzelf in enthousiasme wel eens vergalopperen of te druk zijn.
 - Uitlokken van gedrag: Als iemand zich leidingnemend opstelt, zeker als dit gedrag krachtig wordt ingezet, zal dat bij de ander aanpassend gedrag oproepen.
 - Het leidingnemend gedrag kan het beste worden weerstaan met aanvallend gedrag. Hierdoor wordt een leidinggevend persoon gedwongen zich defensief op te stellen.

- Een defensief ingesteld persoon:
 - Is reactief en zakelijk.
 - Kijkt de kat uit de boom en zal niet snel het initiatief nemen.
 - Is vrij zakelijk ingesteld en stelt zich minder vriendelijk op.
 - Is vaak afstandelijk, behoudend en stug.
 - Kan zich door een defensieve houding wel eens verongelijkt voelen of klagerig overkomen.
 - Uitlokken van gedrag: Als iemand zich defensief opstelt, zal dat bij de ander aanvallend gedrag oproepen;
 - Defensief gedrag kan het beste worden weerstaan met aanpassend gedrag. Hierdoor wordt het initiatief bij de defensieve persoon gelegd en kan deze 'de schuld' niet afschuiven.
- Een aanpassend persoon:
 - Is volgbaar en vriendelijk.
 - Vermijdt ruzie, is geïntereerd op het belang van de ander en laat het initiatief vaak over aan de ander.
 - Is vaak zachtmoedig, bescheiden en inleidend.
 - Is vaak warm, trouw, coöperatief.
 - In hun volgbaarheid kunnen ze zich wel eens wegcijferen of zijn ze soms naïef.
 - Uitlokken van gedrag: Als iemand zich aanpassend opstelt, zal dat bij de ander leidingnemend gedrag oproepen.
 - Het aanpassend gedrag kan het beste worden weerstaan met defensief gedrag. Hierdoor wordt een aanpassend persoon gedwongen het heft in handen te nemen.
- Een aanvallend persoon:
 - Is initiatiefrijk en zakelijk.
 - Handelt vaak uit eigen belang en niet uit dat van de ander of de groep.
 - Is vaak streng, koelbloedig en autoritair.
 - Is vaak zelfverzekerd, uitdagend, dominant.
 - Zeer aanvallend ingestelde personen kunnen bazig overkomen of hebben de neiging te commanderen.
 - Uitlokken van gedrag: Als iemand zich aanvallend opstelt, zeker als dit gedrag krachtig wordt ingezet, zal dat bij de ander defensief gedrag oproepen.
 - Het aanvallend gedrag kan het beste worden weerstaan met leidingnemend gedrag. Hierdoor wordt een aanvallende persoon gedwongen zich meer volgbaar op te stellen.

1627

Flexibel optreden

Bij bejegening is het bijna nooit één gedragspatroon met één oplossing. De militair kan in één gesprek met meerdere rollen worden geconfronteerd. Hij wordt geacht de rollen te herkennen en hier flexibel mee om te gaan.

Sectie 7 Voortzettingsvermogen

1701 Algemeen

Voortzettingsvermogen is de functie van militair optreden waarin alle aspecten van ondersteuning zijn geïntegreerd. Een inzet kan overal in Nederland en onder alle weers- en terreinomstandigheden plaatsvinden. Dit impliceert dat het personeel fysiek en mentaal goed inzetbaar moet zijn, gedisciplineerd en goed getraind moet zijn. De eenheid is voor de uitvoering van zijn opdracht aangewezen op zijn persoonlijke uitrusting en beschikbare middelen. Het inzetgebied kan voor logistieke middelen moeilijk of niet te bereiken zijn. De mate van logistiek zelfstandigheid is dit geval van cruciaal belang. In de planningsfase wordt aan de hand van de omstandigheden de benodigde logistieke zelfstandigheid bepaald. In de regel is dit 48 tot 72 uur.

1702 Mentale inzetbaarheid

Het werken in een complexe operationele omgeving maakt dat individuen en groepen onder zware mentale druk moeten werken. Voorafgaand aan de operationele inzet zal er, zowel voor het individu als ook voor de gehele groep, aandacht moeten zijn hoe men met mentaal zware druk omgaat. Het herkennen, benoemen en anticiperen op gedrag bij situaties onder mentaal zware druk is hierbij van belang.

1703 *Fight light*

Het dragen van gewicht zorgt voor fysiek en cognitief prestatie verlies. 1 kilo betekent gemiddeld genomen een prestatieverlies van 1.5 %. Daarnaast heeft volume een negatieve invloed op de bewegelijkheid. Een commandant dient dus een gedegen afweging te maken over de kosten tegenover de baten van de te dragen uitrusting. Neem alleen mee wat je nodig hebt voor het uitvoeren van je opdracht. De beslissingsbevoegdheid op het gebied van de beschermingsgraad ligt op het niveau van de compagniescommandant.

Logistiek

1704 Algemeen

Op pelotonsniveau bestaat de logistiek uit personeelslogistiek en materieellogistiek. Goede logistieke planning is essentieel voor een succesvolle uitvoering van de opdracht.

1705 Personeelslogistiek

Een commandant is verantwoordelijk voor het inzetbaar krijgen en houden van zijn personeel. Personeelszorg is een continu proces, zowel op het persoonlijke als op het militaire vlak waarvan de basis voorafgaand aan de inzet moet zijn gelegd. Een commandant heeft naast individuele ontwikkeling oog voor de dynamiek en daarmee de ontwikkeling binnen zijn groep. Een aantal aandachtspunten op dit gebied:

- Als commandant geef je een melding aan het hogere niveau over de sterkte en bijzonderheden van de eenheid.
- De gpc houdt het personeel in het gareel en rapporteert indien nodig bij de pc.
- De gpc of pc draagt personeel aan voor een waardering in geval van bovenmatig functioneren.
- De commandant houdt rekening met zijn personeel en geeft hen voldoende tijd voor onderhoud, eten, ontspanning en slapen.
- Nieuw personeel wordt (snel) geïntegreerd en geïnformeerd over hun taken en verantwoordelijkheden.
- Als commandant bewaak je het welzijn van je personeel en bied je daar waar nodig hulp aan.

1706 Materieellogistiek

De optimale operationele inzetbaarheid van de eenheid wordt onder andere gerealiseerd door een hoge graad van materiële inzetbaarheid, onderhoudsdiscipline, een goede structurering en de juiste uitvoering van het onderdeelonderhoud. Tevens moet het tot de eenheid behorende materiaal, periodiek gecontroleerd worden op werking, aanwezigheid en compleetheid. Alle tot de cie behorende militairen zijn verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van het op bruikleen verstrekte materieel en het onderhoud hiervan.

Functiecontroles

Binnen het peloton draagt de opc zorg voor de logistiek. De plaatsvervangend groepscommandant regelt de logistiek van de groep. De fucus zijn de basis voor het communiceren over de status van eenheid, de herbevoorrading, herverdeling en reorganisatie. De fucus omvatte allen handelingen die de gebruiker aan materieel en personeel moet uitvoeren om voor het gevecht inzetbaar te blijven of te komen. De fucus eindigen met een melding richting de hogere commandant.

Bevoorrading

De opc is belast met de planning en uitvoering van de bevoorrading. Hij is altijd op de hoogte van het voorraadmiveau van het peloton en de groepen. In de regel ontvangt het peloton een standaardpakket gebaseerd op de verbruiksplanning. Daarnaast kan de opc specifieke bevoorradingswensen doorgeven door middel van de standaard meldingen aan de plv cc/sgt distributie van de compagnie. Tijdens bevoorrading van het peloton blijft de beveiliging gehandhaafd. Tijdens de bevoorrading kunnen afval, krijgsgevangenen, beschadigde uitrusting of munitieoverschotten worden afgevoerd. In de regel worden de voorraden door de sgt distributie (D) gebracht naar het peloton en vanaf het pelotons d-punt verder verspreid over de groepen. De volgorde en wijze van verdere verspreiding (ophalen of brengen) wordt bepaald op basis van de meldingen en de omstandigheden.

Water

Een beperkte voorziening van water kan een grote logistieke uitdaging opleveren voor lichte infanterie-eenheden. Het beperkt de uitvoering van tactische operaties. Het rantsoeneren van drinkwater dient voorkomen te worden. Als dit onvermijdelijk is, dient medisch advies ingewonnen te worden over de consequenties van verminderde vochtinname.

Onderhoud

Het uitvoeren van de functiecontroles zijn de basis voor het onderhoud. Door middel van steekproeven en inspecties controleert de commandant de onderhoudswerkzaamheden. De prioriteit in onderhoud is als volgt:

1. Wapens.
2. Optiek.
3. Overige uitrusting.

De opc is belast met de planning en uitvoering van het onderhoud. De groepscommandant ziet toe op de uitvoering en communiceert hierover met de opc. De opc biedt materiaal ter reparatie/vervanging aan de F of D.

Onderhoud omvat alle activiteiten, die tot doel hebben het materieel in de toestand te houden (preventief onderhoud) of weer te brengen (correctief onderhoud), zoals benodigd wordt geacht voor de vervulling van de functie waarvoor het is bestemd.

Soorten onderhoud:

- Gebruikersonderhoud.
- Onderdeelsonderhoud.
- Preventief periodiek onderhoud, op basis van periodieke onderhoudsintervallen die voor elk uitrustingsstuk anders kunnen zijn en vastgelegd zijn in de preventieve onderhoudskalender van de direct steunende eenheid (dse).
- Correctief onderhoud bij de dse n.a.v. gebreken geconstateerd tijdens het preventieve onderhoud dan wel gebruik.

Taken en verantwoordelijkheden:

- Gebruikersonderhoud van het materiaal.
- Bijhouden van de voertuigadministratie.
- Onderhoud van de wapens.
- Juist invullen van de bruiklenen van de wapens.
- Wapenkaartjes verstrekken en juist invullen.
- Uitvoeren van de opgedragen tellingen van het materiaal.
- Uitvoeren van de opgedragen tellingen van de documentatie.
- Onderhouden en tellen van PGU.

Te raadplegen documenten en functionarissen:

- Vaste orders, hoofdstuk logistiek.
- Force element inventarishouder [document](#);
- HB onderofficier [HB 2-07-A Deel II hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2](#).
- Opvolgend pelotonscommandant (opc), verantwoordelijk voor de logistiek binnen het peloton.
- Plaatsvervangend compagniescommandant (pcc), verantwoordelijk voor de logistiek binnen cie.
- Sergeant onderhoud en verbindingen (F), verantwoordelijk voor het ciesonderhoud.
- Sergeant distributie (D), verantwoordelijk voor het beheer binnen de compagnie.

1707 Krijgsgevangenen

In een oorlogssituatie kan de IBB te maken krijgen met krijgsgevangenen, gevangen genomen vijandelijke militaire eenheden. Deze worden behandeld volgens het landoorlogsrecht. Een groep kan belast worden met de voorbereiding en uitvoering van behandeling en afvoer van krijgsgevangenen. Op pelotonsniveau leidt de opc de krijgsgevangenen behandeling en afvoer. Voor verdere informatie over het ontwapenen, fouilleren, scheiden, stilte en discipline opleggen en handhaven en afvoeren (ofssa). Voor de ofssa-methode en de behandeling van krijgsgevangenen zie Handboek Militair, optreden te velde Hoofdstuk 6.

1708 Aangehouden personen

Personen die aangehouden worden op een (tijdelijk of permanent) militair terrein, ondergaan minimaal een veiligheidsfouillering en worden overgedragen aan de KMar. De organisatie en locatie van overdracht zal per situatie en opdracht verschillen. Hierover moeten detail afspraken worden gemaakt met KMar.

In het civiele domein mogen personen alleen aangehouden worden indien deze op heterdaad betrapt zijn in het plegen van een strafbaar feit. De aangehouden personen worden in dit geval overgedragen aan de politie of KMar.

1709 Geneeskundige afvoer

Het afvoerplan is toepasbaar in alle vormen van optreden en wordt per actie aangepast aan de situatie.

Organisatie:

- Groep voert CUF/TFC uit, brengt gewonde naar pelotons-gewondennest.
- In pelotonsgewondennest wordt gewonde verder verzorgd of gereed gemaakt voor overdracht door de kpl BHV.
- Civiele hulpdiensten of militair geneeskundige afvoer nemen gewonde over.
- Gewonde wordt verzorgd in civiel of militair zorglocatie.

Sectie 8 Bescherming

1801 Algemeen

Bescherming zorgt voor het overlevingsvermogen van de eigen eenheid en het handhaven van de bewegingsvrijheid. Het omvat alle beschermende maatregelen, van luchtverdediging tot contramobiliteit. Voorbeelden zijn het opzetten van een beveiliging of het versterken van gebouwen, opstellingen of onderkomens. Het peloton en de groepen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen nabijbeveiliging!

In het operatiegebied bestaat een breed scala aan potentiële risico's. Deze risico's kunnen ontstaan door het klimaat, geo-activiteiten, flora en fauna, activiteit van lokale bevolking, het eigen optreden (bijv. een ongeval of *blue on blue*) en de dreiging die wordt veroorzaakt door de vijand.

Veiligheid en bescherming wordt verkregen door een operatieconcept waarin alle functies van militair optreden op doordachte wijze zijn gecombineerd en door een goede uitvoering vanuit de eigen zijde. Dat laatste vereist naast goed opgeleid personeel en inzetbaar materieel vooral geoefendheid. Binnen het operatieconcept wordt bescherming verder ingeregeld door een samenspel van preventieve maatregelen, fysieke bescherming en snelle reactiemogelijkheden.

1802 Camouflage en misleiding

Camouflage en misleiding zijn maatregelen ter bestrijding van vijandelijke waarneming. Het zijn hulpmiddelen in het uitvoeren van acties en belangrijk in het kader van bescherming. Wie niet waargenomen wordt zal ook niet beschoten worden en/of geeft geen informatie prijs. Iedere militair, van hoog tot laag is verantwoordelijk voor een goede camouflage, wanneer dit nodig is voor de opdracht. Commandanten zijn er verantwoordelijk voor dat hun personeel camouflagebewust is (2D en 3D). Zij dienen zorg te dragen voor de juiste middelen en voor een controle van camouflage waar deze benodigd is voor de opdracht. Camouflage kan ook gebruikt worden als afscherming tegen (ongewenste) toeschouwers.

Misleiding is het geheel van maatregelen, dat ten doel heeft de tegenstander een onjuist beeld te geven over de toestand, activiteiten en/of plannen van eigen troepen. Misleiding kan direct een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van verrassing en indirect aan beveiliging. Zie [HB 5-20](#) "Camouflage en misleiding voor meer informatie".

1803 Preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen zijn alle maatregelen om de kans op incidenten en inbreuken op de eigen veiligheid te verkleinen. Maatregelen ter vermindering van de dreiging die wordt veroorzaakt door de vijand, bestaan uit het toepassen van de grondslagen en procedures.

1804 OPSEC en *social media*

Operational security (OPSEC) maatregelen dragen bij aan de geheimhouding van een operatie. Wees terughoudend in het delen van informatie en maak altijd een afweging welke informatie er met wie gedeeld kan worden. Algemene regels met betrekking tot social media en communicatie-apparatuur:

- Accepteer geen vriendschapsverzoeken van mensen die je niet kent.
- Verwijder na gebruik Wi-Fi codes en namen uit je apparaat. Schakel Wi-Fi en bluetooth uit als je dit niet gebruikt. Gebruik voor een veilige verbinding een betaald *virtual private network* (VPN).
- "Taggen", "liken" en het plaatsen van content leidt tot het combineren van profielen, apps en accounts. Hiermee geef je veel informatie prijs.
- Maak geen opnames van militaire operaties, locaties, materieel of personeel.
- Gebruikt geen externe simkaarten, tenzij de veiligheidsfunctionaris aangeeft dat dit veilig is.
- Neem geen apparaten mee tijdens operaties of binnen ruimtes waar operationele/tactische zaken worden besproken.

1805 Fysieke bescherming

De VOSS-uitrusting biedt de mogelijkheid tot het dragen van ballistische bescherming: *soft ballistics* (SB) en *hard ballistics* (HB). SB beschermt tegen 9 mm en scherfwerking. De combinatie SB en HB beschermt tot en met 7.62 mm. De HB dient altijd gedragen te worden in combinatie met SB, waarbij de SB onder de HB zit. Middels de HB platen kan worden gekozen voor bescherming voor de borst, op de rug en aan de zijkanen. De beslissingsbevoegdheid m.b.t. de te dragen bescherming ligt op het niveau van de cc.

De volgende beschermende uitrusting is beschikbaar:

- Kleding.
- Helm.
- Kogelwerende platen (hard of zacht).
- Additionele bescherming (*soft*) (niet standaard in uitrusting):
 - Hals.
 - Schouders.
 - Bovenarmen.
 - Lies/kruis.
- Gehoorbescherming.
- Ballistische bril.
- Knie- en elleboogbescherming.
- Handschoenen.

Fysieke bescherming betreft ook het nemen van maatregelen voor:

- Het opereren bij verminderd zicht.
- De keuze ten aanzien van routes, locaties, snelheid, camouflage, spreiding.
- Het frequent wisselen van locatie.

1806 Verbindingsveiligheid

Het juiste gebruik van de radiomiddelen biedt een vorm van bescherming tegen elektronische oorlogvoering (EOV). Door een goede voorbereiding blijven onnodige extra radio-uitzendingen beperkt. Het gebruik van correcte radiotelefonieprocedures en radiostiltes biedt een extra vorm van bescherming. Voor meer info en achtergrond over eov zie [VS 11-70 deel 1 "Elektronische oorlogsvoering"](#).

1807 Actieve en passieve beveiligingsmaatregelen

Actieve maatregelen zijn maatregelen waar personeel voor nodig is tijdens de uitvoering. Voor passieve maatregelen is geen personeel nodig.

Indien middelen beschikbaar zijn, worden er tijdens een verblijf actieve beveiligingsmaatregelen genomen. Het uitbrengen van patrouilles en/of wachtposten zijn actieve beschermingsmaatregelen. Dit gebeurt ook door middel van waarneming, detectie en alarmering. Hiervoor kan een netwerk van grond- en luchtgebonden sensoren (verkenning, grondsensoren, UAS enz.) worden ingezet.

Geluids-, licht- en afvaldiscipline vallen onder de passieve beveiligingsmaatregelen. Licht en geluid dragen ver, vooral bij nacht. U kunt uzelf, uw collega's en uw opdracht, in gevaar brengen als u niet gedisciplineerd te werk gaat. Afhankelijk van de dreiging in het gebied waar u opereert zullen verschillende maatregelen afgekondigd worden, zoals camouflage maatregelen:

- Camouflage aanbrengen op de niet bedekte huid.
- Vorm breken en voorkomen van reflectie met camouflagenetten, en vegetatie.
- Sporendiscipline.
- Bij gevechtsdekkingen grond verspreiden, vorm breken, vegetatie gebruiken (max 12 uur) en controleren vanaf vijandzijde.
- Afschermen warmtebronnen.

1808 Passieve beschermingsmaatregelen:

- Wapen, helm en vest op de man of binnen handbereik.
- Bij een statisch verblijf, zorgen voor dekking (evt. ingraven).
- Maak gebruik van vuur- en zichtdekkingen in het terrein.
- Tussen- en bovendekkingen (zand) minimaal 60 cm dikte.
- Verplaatsen bij voorkeur bij duisternis.
- Voorkom geluid uitrusting tijdens verplaatsingen (rammeltest).
- Geluid van radio zacht.
- Maken van gemarkeerde obstakel en kraakvrije paden.
- Licht afschermen bij gebruik.
- Gebruik blauw licht. Dit beïnvloedt eigen zicht niet en is moeilijker waarneembaar.
- Roken en koken alleen na toestemming van de commandant.
- Gebruik maken van de velddiensttekens.
- Afval centraal verzamelen en afvoeren.
- Bij mobiel optreden afval meenemen of begraven.
- Vupos dichtgooien en camoufleren bij verlaten.

1809 Optreden bij verminderd zicht

Aandachtspunten bij verplaatsingen bij verminderd zicht:

- Verplaatsen in enkel colonne.
- Korte tussenafstanden.
- Lage snelheid (1-2 km/u).
- Geluid draagt ver bij duister. Geruisloos verplaatsen is mogelijk over wegen en paden.
- Vermijd gebruik licht en vuur.
- Velddienst tekens hoger en duidelijker doorgeven.
- Regelmatige controle compleetheid personeel en materieel.
- Regelmatige luisterpauzes.
- Bij de terugkeer naar eigen troepen niet kijken door de op het wapen geplaatste nachtkijker. Dit zorgt voor verwarring en kans op eigen vuur.

Waarnemen bij verminderd zicht:

- Ogen hebben 30 minuten nodig om te wennen aan de duisternis.
- Vermijd rechtstreeks kijken in een lichtbron.
- Maak gebruik van nachtzichtapparatuur (WB en HV).
- Probeer reeds bij daglicht inzicht in het terrein te krijgen.
- Geef de ogen na 2 minuten waarnemen weer 10 seconden rust.
- Wissel regelmatig van personeel bijv. in een observatiepost.
- De combinatie van zintuigen (ogen/oren) is bij duister extra sterk.

1810 Het voorkomen van eigen vuur

Het voorkomen van eigen vuur is een verantwoordelijkheid van iedere commandant. Het kan een gevolg zijn van:

- Vermenging van eigen eenheden.
- Verkeerde (of verkeerd gebruik van) herkenningstekens en wachtwoorden.
- Onvolledige coördinatie met neveneenheden.
- Begripsverwarring.
- Verbreken van organieke verbanden.
- Onvolledig of slecht uitgevoerde verkenningen.
- Duisternis of slecht zicht omstandigheden.
- Fouten bij het navigeren.
- Gebrekkige vuurdiscipline.
- Vermoeidheid.
- Beperkte training en *rehearsal*.

Eigen vuur kan worden tegen gegaan door:

- Goede en tijdige planning.
- Complete commandovoering procedures met terugkoppelingen en *rehearsal*.
- Gebruik van grond-grond en grond-lucht markeringen.
- Aanbrengen van herkenningstekens eigen troepen.
- Gebruik van herkenningstekens zichtbaar met HV en WB.
- SA op elk moment en op elk niveau.
- Afdwingen van goede vuurdiscipline en gebruik van duidelijk in het terrein herkenbare coördinatie- en deconflictiemaatregelen.

1811 Counter UAS (C-UAS)

Vijandelijke UAS inzet als sensor (*intelligence, surveillance and reconnaissance*, ISR) voor het opsporen van doelen en het leiden van indirect vuur is een grote bedreiging. Vijandelijke drones bevinden zich niet alleen in front maar 360 graden rondom (gevechtsweld gaat van 2D naar 3D). Drones kunnen ook gebruikt worden als direct aanvalsmiddel. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het afwerpen van explosieven of om kamikaze aanslagen mee te plegen. Bescherming hiertegen vindt plaats door camouflage, bovendekking, spreiding, mobiliteit en luchtnabijbeveiliging. Het peloton heeft geen speciale middelen voor het ontzeggen van vijandelijke drones boven de eigen posities.

1812 Luchtnabijbeveiliging

Luchtnabijbeveiliging is het geheel van:

- Passieve maatregelen (*Passive Air and Missile Defence* – PAMD).
- Actieve maatregelen (*All Arms Air Defence* - AAAD).

Iedere eenheid moet beiden kunnen toepassen, om (met eigen middelen) de eenheid tegen vijandelijke luchtverkenningen en aanvallen vanuit de lucht te beschermen.

Bij AAAD gelden verschillende vuuropeningsgradaties, de *weapon control status* (WCS). Voor meer info en achtergrond over luchtnabijbeveiliging zie [HB AAAD](#) en in dit HB de bijlage N: *Soldiers Card AAAD*

De WCS voor de IBB is altijd: *WEAPONS HOLD*. Er wordt op geen enkel lucht doel gevuurd worden (toepassen AAAD), tenzij uit zelfverdediging.

In het optreden van de IBB komt luchtnabijbeveiliging er voornamelijk op neer dat:

- PAMD altijd wordt uitgevoerd of rekening mee wordt gehouden;
- AAAD alleen uit zelfverdediging (van personen of TBB1/2), waarbij enkel de eigen wapens (KKW) ingezet kunnen worden om (kleine) UAS uit te schakelen (tenzij andere eenheden of middelen ter beschikking/onder bevel gesteld zijn).

Search

1813 Algemeen

Zie ook [HB LAND-ET-02.3](#) hoofdstuk 8.


Belangrijk is de vertaalslag van de militair van de IBB van dit hoofdstuk naar zijn eigen optreden v.w.b. bewaken en beveiligen op het nationale grondgebied. Hierbij hoort een dreigingsanalyse die het search optreden kan doen aanpassen naar de situatie waarin wordt opgetreden. Basisregel, geen goede beveiliging, geen *search*.

1814 Definitie

Military search is: het toepassen van systematische procedures die, met gebruikmaking van de juiste middelen, specifieke doelen op tijd onderkennen, met als doel actief bijdragen aan een veilige omgeving.

Specifieke doelen kunnen zijn:

- Personen.
- Informatie.
- Materialen enz.



Figuur 1-29: Search piramide

1815 Search aware

Dit is het aanvangsniveau van *search*. de basis voor elke individuele militair, die door iedereen beheerst moet worden. *Search aware* omvat de vaardigheden om als individu de volgende handelingen te kunnen uitvoeren:

- 4 C's: (zie [IK 5-137](#): *Search Aware & Ammunition Awareness*)
 - *Confirm* (bevestigen).
 - *Clear* (ontruimen).
 - *Cordon* (afzetten).
 - *Control* (controleren).
- Verplaatsingen.
- De 5/20-meter *check*.
- *Person search & vehicle search*.

Person search

1816 Algemeen

Person search wordt uitgevoerd om de veiligheid te vergroten en het voorkomen en bestrijden van spionage, sabotage en andere subversieve activiteiten. Met *person search* wordt gezocht naar wapens, verboden middelen en andere verdachte zaken. *Person search* kan op verschillende manieren en is afhankelijk van de situatie en dreiging.

1817 Bevoegdheid

Person search mag alleen uitgevoerd worden op (tijdelijk) militaire complexen/terreinen, door *search aware* opgeleid personeel. In de civiele omgeving mag een *person search* alleen uitgevoerd worden door, of op bevel van, de politie/KMar. Een veiligheidsfouillering mag wel uitgevoerd worden, na aanhouding.

1818 Toepassing

Over het algemeen mag een *person search* alleen uitgevoerd worden na toestemming van de persoon, als deze bijv. een complex op wil komen. Bij weigering wordt de toegang tot het complex geweigerd.

Indien een persoon is aangehouden op een militair complex/terrein, zal een *person search* uitgevoerd worden. In de civiele omgeving, indien er geen politie/KMar aanwezig is, mag na aanhouding een veiligheidsfouillering uitgevoerd worden, voor de eigen (en andermans) veiligheid.

1819 Vormen van *person search*

De *person search* vormen:

- *Initial check*.
- *Detailed search*.
- Veiligheidsfouillering.


1820 Algemene aandachtspunten

Heb aandacht voor:

- Spreid meerdere personen, zodat ze niet met elkaar gaan praten of elkaar kunnen ophitsen.
- Het gedrag van persoon (houding, nervositeit, onrustig, handen).
- Gebruik indien nodig een tolk.
- Wees geduldig en voorzichtig.
- Wees niet vernederend.
- Wees niet te vriendelijk, intimideer niet, wees eerlijk en vastberaden.
- Voer de *search* altijd uit met 2 personen, observeren/beveiligen/noteren en *search*.
- Mannen *searchen* mannen en vrouwen *searchen* vrouwen en kinderen. Hier mag slechts indien de veiligheid in het gedrang komt van worden afgeweken. Mannen kunnen vrouwen en kinderen wel controleren met een metaaldetector.
- Voer *search* uit van achter de persoon, om uit het "grijpgebied" van de persoon te blijven.
- De beveiligder moet gereed staan om te allen tijde en direct op te kunnen treden.

De benodigde middelen voor een *person search* zijn:

- Handmetaaldetector.
- Plastic tas t.b.v. bezittingen van de personen tijdens de *search*.
- (Nitril)handschoenen.
- Zak t.b.v. bewijslast.



Figuur 1-30: Mogelijke verstopplaatsen

1821 Initial check

Deze kan worden toegepast op plaatsen waar men te doen heeft met veel personen of om te selecteren voor een *detailed search*. Deze bestaat hoofdzakelijk uit vragen naar een identiteitsbewijs en het stellen van vragen aan de persoon zoals wat, waar etc. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een handmetaaldetector. Reageert een persoon verdacht, dan gaat men over tot een *detailed search*.

Werkwijze *initial check*:

- Uitvoeren van de *check* met 2 man (1 de beveiliging en 1 daadwerkelijke *searcher*).
- Maak bekend wat er gaat gebeuren.
- Vraag naar ID, en vraag naar de 5 W's (wie, wat, waar, wanneer en waarom).
- Controleer de inhoud van de zakken van de kleding en bagage;
- Controleer de meest logische verstopplaatsen (handmetaaldetector).
- Eventueel een veiligheidsfouillering.

1822 Weigering van medewerking inkomend

Ondanks dat het voor burger en militaire ambtenaren verplicht is mee te werken aan de *search* (op militair terrein), kan het niet worden afgedwongen.

Bij weigering van medewerking aan *search* door burger en militaire ambtenaren en door derden, dient als volgt te worden gehandeld:

- Wijs op de regelgeving.
- Verleen geen toegang tot het object.
- Meld dit aan de commandant of lijnmanager, indien betrokkene werkzaam is op het object.
- Begeleid betrokkene tot buiten het defensieterrein.
- Maak een rapport op.

1823 Weigering van medewerking uitgaand

Er is geen wettelijke grondslag om iemand die weigert mee te werken aan *search* bij het verlaten van een militair object vast te houden of te verplichten mee te werken. Bij weigering van medewerking aan *search* bij het verlaten van het object dient u als volgt te handelen:

- Wijs op de regelgeving.
- Neem van niet defensiemedewerkers het toegangsbewijs in.
- Meld voorval aan de commandant/lijnmanager van betrokkene.
- Maak een rapport op.

1824 Aantreffen verdacht voorwerp

Indien er een verdacht voorwerp aangetroffen wordt:


- Houd de persoon aan.
- Meld aan commandant.
- Waarschuw de politie of de KMar.
- Draag betrokkene over aan de politie of de KMar.

1825 *Detailed search*

Deze wordt uitgevoerd na aanhouding van personen, of wanneer je de situatie en persoon niet vertrouwt, maar er (nog) niet direct een gevaarlijke situatie is. Bij deze *person search* vorm wordt de persoon daadwerkelijk onder waarneming/schot gehouden door de beveiligiger. Schietbereidheid laag/middel/hoog, afhankelijk van de situatie.

Uitvoering – stap 1:

- De *searcher* (die zijn wpn al heeft afgegeven aan de beveiligiger) geeft uitleg over wat er gaat gebeuren en stelt verdere vragen.
- De persoon wordt op een positie gezet en verzocht niet te draaien of van de plek af te gaan.
- De identiteit van de persoon wordt vastgesteld, (indien mogelijk).
- De persoon wordt gevraagd of hij in bezit is van illegale artikelen (wapens, drugs enz.).
- Persoon wordt verzocht zijn jas uit te doen, zakken leeg te maken op een plek voor hem, op een tafel/op de grond/op een zak (zodat hij er zelf steeds zicht op heeft).
- De *searcher* bekijkt de spullen van de persoon.



Figuur 1-31: *Detailed search* – stap 1, stap 2 en stap 3

Uitvoering - stap 2:

- De *searcher* doorzoekt (van achteren, buiten het "grijpgebied" van de persoon en niet in de vuurlijn van de beveiligiger) één helft van de persoon en doet dit met overlap van boven naar beneden, met speciale aandacht voor de plaatsen waar kleine voorwerpen kunnen worden verstopt. De voet van de persoon kan op de knie van de onderzoeker gelegd kan worden, om beter te kunnen doorzoeken.
- De beveiligiger blijft aan de achterkant staan, zodat hij en de persoon elkaar niet aankijken en elkaar ook niet kunnen intimideren/provoceren.
- De persoon blijft staan (draait niet) en houdt zicht op zijn eigen spullen.
- Als de *searcher* gereed is, loopt hij naar achteren, loopt om de beveiligiger heen (om *flagging* (richten op eigen troepen) te voorkomen) en gaat naar de andere kant.

Uitvoering - stap 3:

- De *searcher* stapt naar voren en begint met doorzoeken van de andere helft van de persoon. Weer van boven naar beneden.

Door deze techniek toe te passen hoeft alleen de onderzoeker te verplaatsen. De te doorzoeken persoon beweegt of draait helemaal niet en houdt zicht op zijn eigen spullen.

1826 Veiligheidsfouillering

Een veiligheidsfouillering is enkel een snelle controle op wapens en verdachte voorwerpen, die een gevaar voor de veiligheid kunnen vormen van jezelf of van anderen.

De veiligheidsfouillering wordt toegepast in de volgende situaties:

- In civiele omgeving bij een aanhouding (en aanleiding).
- Op militair complex/terrein, bij controle na aanhouding of uitschakeling van indringers, waarna evt. een *detailed search* kan worden gedaan.

De veiligheidsfouillering kan in verschillende niveaus van het geweldspectrum toegepast worden. Tijdens de uitvoering kan worden op- of afgeschaald.

De veiligheidsfouilleringniveaus:

Laag: Bij een aanhouding of controle waar geen geweld gebruikt is/wordt en waar geen aanleiding is voor geweld. De beveiligiger staat erbij en neemt waar. De toon is normaal en ontspannen. Persoon wordt geïnformeerd wat gaat gebeuren en waarom. Persoon werkt mee, geen noodzaak om persoon tegen iets aan te laten leunen of op de knieën te laten zitten.

Middel: Bij een aanhouding of controle waar nog geen geweld is gebruikt, maar de situatie niet vertrouwd wordt. Beveiligers staat gereed voor actie. De toon is daadkrachtig. Persoon wordt medegedeeld dat hij op zijn knieën moet gaan zitten en zijn handen moet spreiden of tegen een muur, boom of voertuig moet gaan leunen. Persoon wordt verteld wat gaat gebeuren en waarom.

Hoog: Na toepassing van geweld en/of aanhouding of personen met wapens. Beveiligers houdt persoon onder schot. De toon is robuust dirigerend en laat niets aan twijfel over. Persoon wordt aangespoord om op zijn buik te gaan liggen of te gaan zitten/staat in een stresshouding (positie waar persoon niet gemakkelijk zit/staat), zie ook etaleren.

Na deze stappen volgt de veiligheidsfouillering en wordt de persoon overgedragen aan politie/KMar.

1827 Etaleren

Bij een (vuur)wapen:

- Richt je wapen.
- Roep:
 - (Vuur)wapen!
 - HALT!
- Roep (als het wapen in de hand gehouden wordt):
 - Leg je wapen neer! (bij vuurwapen).
 - Gooi je wapen weg! (bij geen vuurwapen).

Noot: Als het wapen in de broeksriem zit, laat je het daar zitten totdat de situatie is bevroren. Bij de veiligheidsfouillering komt het vuurwapen pas aan bod.

Vervolg:

- Roep:
 - Spreid je armen.
 - Spreid je vingers.
 - Draai je om.

Noot: Neem "tijd" om even je rust te pakken, ademhaling te controleren. Vijand/verdachte staat nu met zijn rug naar je toe. Je hebt "even" om de situatie te overzien en jezelf te 'kalmeren'.

Vervolg:

- Roep:
 - Loop naar voren/links/rechts/achter tot dat ik zeg stop.
 - Laat verdachte stoppen op locatie waar je hem wil hebben, je wilt de verdachte van het wapen weg hebben.
 - Op je knieën.
 - Ga liggen.
 - Spreid je armen.
 - Draai je handpalmen omhoog.
 - Er is een wapen op je gericht.
 - Bij elke verdachte beweging zal er geschoten worden.
 - Begrijp je wat ik zeg?.
 - Hierbij ben je aangehouden.
- Evt. veiligheidsfouillering.
- Aanhouden.
- Maak melding (porto).

Vehicle search

1828 Algemeen

Het doorzoeken van voertuigen mag uitgevoerd worden door *search aware* opgeleid personeel onder militair gezag, op een militair object/terrein. Of onder civiel gezag, op aanwijzing van politie/KMar.

Vehicle search bestaat uit verschillende soorten:

- *Initial check.*
- *Primary search.*

Benodigde middelen:

- Handmetaaldetector.
- Spiegelset.
- Zaklamp.
- Zak t.b.v. bewijsmateriaal.


1829 *Initial check*

De *initial check* is de basisuitvoering en heeft tot doel vtgn te selecteren voor een *primary search*. Deze kan bijv. worden uitgevoerd door de wacht bij militaire complexen of bij vehicle *checkpoints*. De bestuurder opent de kofferbak, de motorkap e.d. De initial check duurt ongeveer 2 minuten en wordt uitgevoerd door de controleploeg.

Werkwijze:

- De minimale personeelssterkte bij een initial check is 2, waarvan 1 onderzoeker en 1 beveiligder.
- Het selecteren van een vtg kan gebaseerd zijn op:
 - Stoppen van ieder vtg.
 - Steekproefsgewijs.
 - Verdachte vtgn.
 - Aan de hand van inlichtingen.

- Het identificeren en ondervragen van inzittenden:
 - De doorzoeker vraagt aan bestuurder om het vtg uit te zetten.
 - Bij nacht wordt verzocht de verlichting van het vtg uit te doen en de binnenverlichting aan te doen, zodat de beveiligiger de inzittenden goed kan zien en de doorzoeker in het vtg kan kijken.
 - Verzocht wordt om de sleutel uit het contact te halen en op het dashboard te leggen.
 - De bestuurder aanspreken en vragen naar identiteitsbewijs,
 - inclusief de passagiers.
 - De bestuurder vragen stellen (wie, wat, waar of waarom etc.).
- Eventueel controleren:
 - Buitenkant en de onderzijde van het vtg m.b.v. de spiegelset op bijzonderheden.
 - Reacties van de passagiers door rond het voertuig te lopen.
 - Tijdens het rondlopen in het vtg kijken en letten op bijzonderheden, bij duisternis met lamp.
 - Kofferruimte op verdachte artikelen.
- Aandachtspunten voor de *searcher*:
 - Ontbreken van kentekenplaten op het vtg.
 - Ramen voertuig staan open, ook al is het koud.
 - Inzittenden dragen handschoenen of de inzittenden gedragen zich vreemd (te beleefd, nerveus, ongeduldig).
 - Sterke geuren in auto.
 - Inzittenden dragen kleding afwijkend van het jaargetijde (dikke kleren in de zomer).
 - Let op vreemde mankementen of andere zaken zoals beschadigde deursloten, auto zwaar beladen terwijl er maar 1 persoon in de auto zit.



Figuur 1-32: Initial check posities

Worden er tijdens de *initial check* verdachte zaken aangetroffen, dan wordt overgegaan tot een *primary search*.

De *primary search* wordt uitgevoerd op een *search* locatie, mogelijk naar aanleiding van:


- Een *initial check*.
- Opdracht.
- Verdacht voertuig.

Werkwijze *primary search*:

- Het minimale aantal personeel dat benodigd is om de *primary search* uit te voeren is 2 (1 *searcher* en 1 beveiligers). Het is echter wenselijk om dit te doen met 2 *searchers* en 1 beveiligers.
- Vtg laten verplaatsen naar de bestemde *search* locatie.
- Op alle inzittenden een *detailed search* uitvoeren.
- Systematisch en chronologische controle van het vtg op de 5 *search area's*.
- De bestuurder van het vtg blijft in de directe omgeving om de aanwijzingen van de *searcher* uit te voeren.
- Evt. overige inzittenden geen zicht geven op het voertuig.

De 5 *search area's* van een vtg zijn:

- Buitenkant (evt. bovenkant).
- Onderkant.
- Binnenkant.
- Bagageruimte.
- Motorruimte.




Figuur 1-33: Vehicle search aandachtspunten

Hoofdstuk 2 Commandovoering

Sectie 1 Inleiding

2101 Commandovoering is de functie die alle andere functies van militair optreden integreert in een samenhangend tactisch plan. In algemene zin omvat commandovoering het leiden en aansturen van een militaire organisatie om haar doelstelling te realiseren.



Figuur 2-1: Commandovoering

Commandovoering bestaat uit de deelaspecten besluitvorming, bevelvoering en leidinggeven. Functionarissen uit de compagniesstaf kunnen de pelotonscommandant ondersteunen, waar zij toegevoegde waarde hebben. Commandovoering is en blijft echter de verantwoordelijkheid van de pelotons- en groepscommandant en is meer dan alleen het volgen van een proces. Met name tijdens gevechtsacties is de persoonlijke invloed van de pelotons- en groepscommandant van doorslaggevende betekenis. Tijdens het gevecht bevindt hij zich daarom daar, waar hij naar zijn oordeel de meeste invloed kan uitoefenen op het verloop van de actie.

Opdrachtgerichte commandovoering (*mission command*) is een van de leidende beginselen voor het operationeel en tactisch optreden van de Koninklijke Landmacht. Opdrachtgerichte commandovoering gaat uit van decentralisatie van bevoegdheden voor de uitvoering van alle militaire operaties. Omdat alleen bevoegdheden over de uitvoering zijn gedelegeerd, blijft de opdracht centraal staan en wordt de eenheid van inspanning gehandhaafd. Om de gevolgen van de steeds aanwezige chaos en frictie te beperken, kunnen besluiten over de uitvoering immers het beste worden genomen door het niveau dat het meest direct betrokken is bij de uitvoering van een tactische activiteit. Maar ook bij delegatie van bevoegdheden blijft de pelotons- en groepscommandant eindverantwoordelijk: hij blijft zowel verantwoordelijk voor zijn eigen handelen als dat van zijn ondergeschikten.

Het belangrijkste kenmerk van opdrachtgerichte commandovoering is dat vooral wordt opgedragen 'wat' er bereikt moet worden. De pelotonscommandant formuleert hiervoor zijn opdracht (*mission statement*) bestaande uit een taak (het wat) en de doelstelling (*purpose*/het waarom) gevolgd door de achtereenvolgens uit te voeren pelotonstaken die nodig zijn om deze opdracht uit te voeren. Ondercommandanten grijpen daarbij elke mogelijkheid aan om het oogmerk van hun commandant te verwezenlijken. Daarom is het essentieel dat zij goed inzicht hebben in de bedoeling van de opdrachten en in de wijze waarop hun commandant de opdracht wil uitvoeren.

Centraal bij de opdrachtgerichte commandovoeringstijl staat, naast het *mission statement*, het oogmerk (*commander's intent*): een bondige (= korte, maar krachtige) uitdrukking van het doel (*purpose*) van de actie, de wijze waarop (*method*) en wat de gewenste eindsituatie (*outcome*) of het effect moet zijn. Daarbij is het volgende van belang:

- Het oogmerk van de bataljons- en de compagniescommandant moet volledig begrepen worden en moet in hun samenhang vastgesteld worden om de rol van het peloton te begrijpen en te kunnen formuleren.
- De opgedragen taken en doelstellingen voor de nevenpelotons (en overige compagniesmiddelen) worden vastgesteld om de samenhang in de compagniesopdracht te kunnen visualiseren. Hierbij wordt ondermeer gezien wie of wat het zwaartepunt vormt (*main effort*) en wie of wat hieraan een ondersteunende rol (*supporting effort*) heeft.
- Alle ondercommandanten hebben de verantwoordelijkheid om invulling te geven aan het oogmerk van hun commandant. Het eigen oogmerk is dus gerelateerd aan de activiteit van de hogere commandant. De bevelsgever geeft zijn ondercommandanten een doelstelling (*purpose*), zwaartepunt of ondersteunende activiteit (*main- or supporting effort*) en zo nodig een eindeffect (*effect to achieve*) per opdracht mee, zodat deze ondercommandant niet wordt beperkt, maar wel bijdraagt aan de gewenste effecten van de bevelsgever.
- Bij het formuleren van zijn opdrachten aan zijn groepen maakt de pelotonscommandant zoveel mogelijk gebruik van de pelotonstaken.

Sectie 2 Besluitvorming

2201 Algemeen

Besluitvorming is het proces waarin de pelotons- en groepscommandant uiteindelijk besluit over de wijze van optreden om het opgedragen of zelf gestelde doel te bereiken. Dit proces moet de pelotons- en groepscommandant bovendien blijven herhalen gedurende de uitvoering van de pelotons- of groepstaak om vast te stellen of zijn plan nog valide is en of bijsturing noodzakelijk is. Bij besluitvorming is het van groot belang om voortdurend een actueel beeld te houden van de omgeving en van de situatie waarin de opdracht wordt uitgevoerd. Relevante ontwikkelingen en verwachtingen moeten tijdig en zo volledig mogelijk in het besluitvormingsproces worden meegenomen.

Bruikbare informatie is niet alleen voor de pelotonscommandant van belang, maar voor de opvolgend pelotons- en groepscommandanten. Het is dan ook van belang dat informatie tijdig en volledig wordt gedeeld binnen het peloton.

Uit zijn eerste inschatting van de beschikbare tijd in combinatie met de 1/3 - 2/3 regel volgt hoeveel tijd de pelotons- en groepscommandant aan zijn besluitvormingsproces proces kan besteden (1/3 voor zichzelf, 2/3 voor de gpn). Deze verdeling gaat op over alle voorbereidingen en niet alleen over de besluitvorming en bevelvoering. Vooral de factor beschikbare uren daglicht weegt voor het pelotonsniveau zwaar om verkenningen en *rehearsals* en voorbereidingen uit te kunnen voeren. '*backward planning*' is een methode voor het efficiënt benutten van de beschikbare tijd.

Zelden is er voldoende tijd om iedere commandant in de gelegenheid te stellen alles te bezien, voordat hij zijn ondercommandanten volledige en nauwkeurig gecoördineerde opdrachten en doelstellingen (purposes) kan geven. Om tijd te winnen maakt de pelotonscommandant commandant gebruik van waarschuwingsbevelen.

Besluitvorming vindt plaats op basis van een analyse van de ontvangen opdracht en een analyse van alle factoren die invloed uitoefenen op de uitvoering van de groeps/pelotonstaken. Van elke afzonderlijke factor wordt vastgesteld waaruit zij feitelijk bestaat (beeld), waarna een of meer conclusies worden getrokken over hun invloed (oordeel). Dit leidt tot consequenties die in de planning om actie vragen. Deze analyse-conclusie-consequentie-actie (ACCA)-cyclus voor elke afzonderlijke factor vormen uiteindelijk de bouwstenen voor het plan.

Analyse (feit)	Conclusie	Consequentie	Actie
72 uur inzet.	Langer dan gemiddelde IBB oefening, veel mensen zijn dat niet gewend.	Mensen kunnen vermoeid raken. Waardoor ze suf of prikkelbaar worden en daardoor minder geconcentreerd werken.	Goede verdeling maken tussen werk/rust en goede eet/rustlocatie inrichten.

Figuur 2-2: Voorbeeld van een enkele ACCA-cyclus

Op pelotons- en groepsniveau wordt voor de analyse het OATDOEM-model gebruikt. Dit generieke besluitvormingsmodel helpt om in een logische volgorde toe te werken naar een uitvoerbaar plan. Het is daarmee een middel en geen doel op zich. Het OATDOEM-model bestaat uit:

- **O**riëntatie op de opdracht.
- **A**nalyse van de opdracht.
- Analyse van de weers- en **T**erreinfactoren.
- Analyse van de **D**reiging.
- Analyse van de **O**verige factoren en actoren.
- Analyse van de **E**igen middelen.
- Ontwikkeling van eigen **M**ogelijkheden.

Het besluitvormingsproces (een continue denkproces) wordt zowel tijdens de voorbereiding, als tijdens de uitvoering van pelotons- en groepstaken of andere opdrachten toegepast. Het is cyclisch van karakter en wordt telkens ingeleid door de eerste stap: een (waarschuwing)sbevel of het opnieuw bezien van de opdracht in het licht van de actuele situatie.

Het besluitvormingsproces op pelotonsniveau wordt beïnvloed door:

- De complexiteit van de uit te voeren taken of opdrachten.
- De beschikbare tijd.
- Kennis en ervaring van groepscommandanten en functionarissen in het peloton/groep.
- De mate van onzekerheid.

Uiteindelijk moet dit besluitvormingsproces leiden tot een efficiënt gebruik van de beschikbare tijd, het niet vergeten van factoren van invloed en het voorkomen van impulsief handelen.

2202 Verloop van het besluitvormingsproces

Het besluitvormingsproces kent drie fasen:

- Beeldvormende fase, waarin alle feiten en gegevens geïnventariseerd en geanalyseerd worden tot bouwstenen voor het plan volgens het ACCA-model;
- Oordeelsvormende fase, waarin alle bouwstenen met elkaar verbonden worden, bij tegenstrijdigheden keuzen worden gemaakt en creatief naar mogelijke oplossingen wordt gezocht;
- Besluitvormende fase, waarin de pelotons- en groepscommandant een besluit neemt, oogmerk en opdrachten formuleert en zijn plan tot in detail maakt of delen hiervan laat uitwerken.

IN	ACTIE	UIT
Besluitvorming		
Beeldvormende fase		
Waarschuingsbevel hoger niveau	Start voorbereidingen	Waarschuingsbevel eigen eenheid
Ontvangst bevel hogere eenheid	Ontvangst van en orientatie op de opdracht	
<i>Conformation brief</i>		
	Analyse opdracht	Zonodig een aanvullend waarschuingsbevel
Zonodig: <i>Initial commander's backbrief</i>	Terrein- en weeraanlyse	
	Dreigingsanalyse	
	Analyse van de overige factoren	
	Analyse van de eigen middelen	Zonodig een aanvullend waarschuingsbevel
Oordeelsvormende fase		
	Ontwikkelen van de eigen mogelijkheden (opties), analyse en vergelijking	
Besluitvormende fase		
<i>Final commander's backbrief</i>	Verkennen	
	De commandant neemt een besluit	
<i>Rehearsal</i> van het hogere niveau		
Bevelvoering		
	Detailuitwerking van de gekozen optie	Operatiebevel

Figuur 2-3: Schema van het besluitvormings- en bevelvoeringsproces

Toelichting bij figuur 2-3:

Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht en de beschikbare tijd kunnen *commanders backbriefs* (CBBs) worden gehouden. Deze backbriefs mogen geen automatismen zijn, maar worden door de bevelsgever opgedragen indien zij toegevoegde waarde in het besluitvormingsproces zullen hebben. Voorkomen dient te worden dat het opdragen van een CBB tot stagnatie in het besluitvormingsproces van de bevelsontvanger leidt.

2203 Waarschuwingsbevel

Na ontvangst van het eerste waarschuwingsbevel kan de beschikbare informatie worden gedeeld met de opvolgend pelotons- en groepscommandanten. Aansluitend wordt aangevangen met de oriëntatie op en de analyse van de opdracht van het compagniesniveau en worden voorbereidende maatregelen genomen.

Tot deze voorbereidende maatregelen kunnen behoren:

- Opstellen van een ruwe tijdbalk.
- Eventuele verplaatsingen.
- Voorbereiden van onderbevelstellingen.
- Logistieke voorbereidingen.
- Rust.
- Trainen van specifieke taken en *drills* ter voorbereiding op de komende actie.

Naast het feit dat het waarschuwingsbevel de groepen de mogelijkheid geeft om voorbereidingen te treffen, levert de informatie in het waarschuwingsbevel ook *situational awareness* op. Daarmee begint hiermee dan ook de beeldvormende fase.

Het waarschuwingsbevel wordt daarom op pelotonsniveau gegeven in de vorm van het NAVO-standaardbevel en op groepsniveau in W5H vorm. Delen van het waarschuwingsbevel kunnen later, met aanvullingen, overgezet worden in het operatiebevel.

2204 Ontvangst van en oriëntatie op de opdracht

De pelotons- of groepscommandant zal het bevel van het hogere niveau in ontvangst nemen tijdens de bevelsuitgifte. Het compagniesniveau heeft de mogelijkheid de bevelen voorafgaand aan de bevelsuitgifte te delen. Daardoor kunnen de pelotonscommandanten en steunende eenheden inlezen, reeds beginnen met hun oriëntatie- of analyse en zich voorbereiden op de *confirmation brief*. Hiermee kan het bevelvoeringsproces versneld worden, maar dit is geen vervanging van de mondelinge bevelsuitgifte waarin daadwerkelijk wilsoverdracht door de cc plaatsvindt.

Als eerste moet duidelijk zijn wat de compagniescommandant met zijn oogmerk en zijn opdrachten van het peloton verwacht. De compagniescommandant moet voortdurend een helder beeld schetsen van het bataljonsplan en de specifieke rol van de compagnie daarin. Dit geldt geldt ook voor de pc naar de gpc, over het peloton.

Na de bevelsuitgifte (of zodra een (waarschuwings)bevel is ontvangen) begint de pelotons/groepscommandant zich te oriënteren op de opdracht:

- Beschouw opdracht en oogmerk van de twee naasthogere niveaus i.r.t. de eigen opdracht. (Het waarom).
- Beschouw eigen opdracht en doelstelling i.r.t. de neveneenheden en hoe de compagniescommandant denkt het gevecht te beslissen. (De rol van het peloton binnen het compagniesverband in het zwaartepunt of in een ondersteunende rol).

- Voeg dit samen om een duidelijk beeld te krijgen van de gewenste rol van het eigen peloton.
- Welke relevante factoren en dreiging zijn aanwezig binnen het grotere geheel.
- Vaststellen aan welke informatie behoefte is.
- Hij stelt een ruwe tijdbalk vast.

2205 *Confirmation brief*

De '*confirmation brief*' sluit de bevelsuitgifte van het compagniesniveau af. Dit is een vrije gespreksvorm waarbij de onderwerpen kunnen zijn:

- Wat het probleem en dreiging voor de pelotons-/groepscommandant is.
- Essentie uit het oogmerk van de compagnies-/pelotonscommandant.
- Wat de doelstelling (*purpose*) binnen plan van de compagnies/pelotonscommandant is, te formuleren in eigen bewoordingen, zo mogelijk m.b.v. pelotons-/groepstaken.
- Coördinatiebehoefte van de pelotons-/groepscommandant met wie en waarover.
- Vragen naar ontbrekende informatie.

De pelotons-/groepscommandant keert aansluitend terug naar peloton/gp of voert aansluitend verkenningen uit (waarbij hij resterende analyses in het terrein uitvoert). Indien de pelotonscommandant direct terugkeert van de bevelsuitgifte, vindt er een centrale terugkoppeling plaats waarin de pelotonscommandant richtlijnen geeft en in het kort de belangrijkste zaken van de bevelsuitgifte deelt met zijn opvolgend pelotons- en groepscommandanten. Een groepscommandant zal dit naar zijn plaatsvervanger en de groep doen.

2206 Analyse van de opdracht


In de analyse van de opdracht ontleedt de pelotons-/groepscommandant (zo mogelijk samen met de opvolgend pelotonscommandant of plaatsvervanger) de ontvangen opdracht in de volgende aspecten:

- De pelotons-/groepscommandant beziet of de bedoeling van zijn compagnies/pelotonscommandant over de rol van zijn peloton/gp uit de orientatie nog verbijzonderd of bijgesteld moeten worden na de *confirmation brief*.
- Welke pelotons-/groepstaken, deel- en/of afgeleide taken, te nemen maatregelen, uit te voeren werkzaamheden etc vloeien daar uit voort.

- Tijdsindeling (ruwe tijdbalk). De pelotons-/groepscommandant verfijnt hoeveel tijd totaal beschikbaar is. Bepaalt per pelotonstaak, maatregel of werkzaamheid wat er gedaan moet worden, wie dat het beste kan doen, (welke (hulp-)middelen er voor nodig zijn en hoeveel tijd dit gaat kosten. Hij maakt eventueel een verfijning van de tijdsindeling (tijdbalk) en stelt vast:
 - Ontbrekende inlichtingen.
 - Coördinatiebehoefte met wie en waarover.

Hij visualiseert de eigen opdracht in hoger verband door een operatieschets.

2207 De tijdbalk



Figuur 2-4: Voorbeeld pelotonstijdbalk

Na het bepalen van de deeltaken en de daaraan gekoppelde tijd- en ruimtefactoren verfijnt de pelotons/groepscommandant de ruwe tijdbalk. Hierbij vult hij eerst de vaste en/of opgedragen tijdstippen in en vervolgens de zelf ontwikkelde tijdstippen.

Vaste gegevens zijn:

- (Tijdstippen uit) het compagniesbevel, of hogere niveau.
- Opgedragen coördinatie momenten (CBBn, rendez-vous, of verkenningen) met de compagniescommandant.
- Lichtgegevens.
- Onderbevelstellingen aangaande zijn peloton/groep.
- Rehearsels in compagnies/pelotonsverband.
- Pelotons/groeps- en deeltaak gegevens voor zijn peloton/groep:
 - Tijdsduur per taak.
 - Evt. wisselingen in de pelotons/groepssamenstelling.
 - *Rehearsels* in pelotons/groepsverband.

Eigen keuzes:

- Verkennen.
- Rust.
- Controles.
- Uitgifte eigen (waarschuings-) bevel.
- Coördinatie(s) met eigen ondercommandanten.

2208 *Initial commanders backbrief (ICBB)*

De beeldvormende fase kan eindigen met een initial commanders back brief (ICBB) om te verzekeren dat commandant en ondercommandanten een gemeenschappelijk beeld hebben van de opdracht en de factoren van invloed. Deze ICBB vindt bij voorkeur plaats op de locatie van de pelotons/groepscommandant, omdat alle producten die hij heeft gemaakt bij zijn analyse hier voorhanden zijn. De pelotons/groepscommandant geeft dan in een schematische weergave in eigen bewoordingen zijn analyse weer. Tijdens deze ICBB kunnen ook verzoeken om aanvullende middelen en voorstellen voor coördinatiemaatregelen worden gedaan. Op basis van deze analyse en de ICBB kan het nodig zijn een (aanvullend) waarschuwingsbevel te geven.

2209 Analyse van de factoren terrein en weer

De pelotons-/groepscommandant heeft (te velde) voor deze analyse beperkte middelen. Hij is sterk afhankelijk van de conclusies van deze analyse van het compagnies-/pelotonsniveau in de vorm van het verwachte vijand optreden, zijn opstellingen, hindernissen, routes, toewijzing extra middelen etc. Hij is gebonden aan het vak of de plaats/sector die de compagnies-/pelotonscommandant opdraagt, maar het is van belang dat het aan het peloton/groep toegewezen terrein volledig door het peloton/groep wordt uitgebuit.

Zodra de mogelijkheid daartoe is, voert hij in het terrein tijdens een verkenning, een vereenvoudigde analyse uit. (H+D+S=N+O):

- (H): Waar bevinden zich de natuurlijke en (geplande) kunstmatige hindernissen. Bekijk steeds of een hinderenis werkzaam is voor (pantser-)voertuigen, uitgestegen infanterie of voor beiden.
- (D): Welke plaatsen kunnen dekking geven aan het eigen peloton/groep en welke dekken het vijandelijk optreden. Vuurdekking is hierbij belangrijker dan zichtdekking.
- (S): Waar bevinden zich de eigen schootvelden gerelateert aan de opdracht van de eigen opstellingen en de vijandelijke schootvelden (vanuit een vuurpositie/frontbezetting of vanuit een nadering). Waar bevinden zich onbestreken ruimtes.

Hieruit volgen dan:

- (N): De eigen naderings- en terugtochtsmogelijkheden en de vijandelijke naderings mogelijkheden. Naderingen moeten:
 - Naar een opstelling of locatie leiden.
 - Zoveel mogelijk zicht- en vuurdekking bieden.
 - Goed begaanbaar zijn.
 - Voldoende manoeuvreer ruimte voor de eenheid bieden.
- (O): De eigen beheersende gebieden en de te verwachten vijandelijke opstellingen.

Bij de factor weer moet de pc/gpc zich realiseren dat (de begaanbaarheid van) het terrein kan gaan veranderen door wisselende weersomstandigheden. De pelotons/groepscommandant gaat daarnaast ook na wat de invloed van het weer is op:

- Het zicht (-middelen) en waarnemingsmogelijkheden.
- De begaanbaarheid van het terrein.
- De inzetbaarheid en verzorging van zijn personeel en materieel.

2210

Analyse van de dreiging

Richtinggevend voor deze analyse is de informatie van het compagnies/pelotonsniveau, zowel feitelijke informatie als veronderstellingen. Deze informatie is veelal weergegeven op een oleaat/kaart. In de eigen analyse moet deze informatie verbijzonderd worden naar de dreiging in de pelotons/groepssector.

De dreiging kan worden beschreven in de vorm van een wijze van vijandelijk optreden (*most likely/most dangerous*). Dit gebeurt door in één of meer scenario's de 6W's-H in het terrein te schetsen:

- **Wie** (eenheid of groepering).
- **Wat** (actie) wijze van optreden.
- **Waar** (locatie) de vijand een bedreiging vormt, op of vanuit welke locatie of via welke nadering.
- **Waarmee** (organisatie en middelen).
- **Wanneer** (tijd, of tijdvolgordelijke vijandelijke acties).
- **Waarom** (doel) de vijand iets wil bereiken.
- **Hoe** (op welke wijze) zal deze bedreiging zich in het terrein manifesteren.

In de regel zal de pelotons/groepscommandant het vijandoptreden visualiseren in het terrein of met behulp van een maquette of op kaart/(lucht)foto.

2211 Analyse van de overige actoren

Deze analyse heeft als doel vast te stellen welke overige zaken direct of indirect van invloed kunnen zijn op het eigen optreden en op het optreden van de vijand en andere actoren:

- Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld over rechten, *rules of engagement*, verplichtingen en beperkingen.
- Actieve actoren in het toegewezen gebied, zoals internationale en nationale gouvernementele organisaties en non-gouvernementele organisaties, milities, *warlords*, bendes, stammen, enz.
- Religie en lokale cultuur.
- Lokale wet- en regelgeving.
- Aanwezigheid en aard van de (sociale) media.
- *Toxic Industrial Materials* (TIM).

2212 Analyse van de eigen middelen

De pelotons-/groepscommandant stelt vast welke personele en materiele middelen hij heeft (of onder bevel geeft/krijgt) voor het uitvoeren van zijn opdracht. Het vaststellen van de inzetbaarheid en de gevechtswaarde is bij deze inventarisatie van belang.

2213 Ontwikkelen van de eigen mogelijkheden

Op basis van de bouwstenen uit de beeldvormende fase kunnen eigen mogelijkheden worden ontwikkeld. De pelotons-/groepscommandant stelt vast op welke manier hij kan gaan optreden en maakt een keuze. De belangrijkste criteria voor zijn keuze haalt hij uit het oogmerk van zijn compagnies-/pelotonscommandant.

2214 Verkenning

De compagnies-/pelotonscommandant streeft er naar de pelotons-/groepscommandanten in een zo vroeg mogelijk stadium te laten verkennen (indien mogelijk). Voor de uit te voeren verkenningen maakt de pelotons-/groepscommandantcommandant een verkenningsplan waarin hij aangeeft:

- Wie gaan er mee op verkenning.
- Tijdstip vertrek en tijdstip terugkeer, of rendezvous met de groepscommandanten/groepsleden.
- Waar de verkenning toe moet leiden en in welke informatiebehoefte nog moet worden voorzien:
 - Analyse van het terrein in de opgedragen opstelling/nadering /sector.
 - Verificatie van de terrein analyse (uit de beeldvormende fase).
 - Bevestiging van de geplande routes.
- Wanneer, wat en waar wordt verkend en volgens welk tijdschema, inbegrepen rendez-vous-punten voor de FCBB tussen de compagniescommandant, de pelotonscommandant en groepscommandanten.

Op grond van de verkenningresultaten wordt het voorlopig plan zo nodig aangevuld en aangepast. Indien door gebrek aan tijd of daglicht of door de aanwezigheid van vijand het niet of slechts beperkt mogelijk is om te verkennen, wordt het plan na een evt. *final commanders back brief* (FCBB) met de compagnies-/pelotonscommandant als operatiebevel uitgegeven.

2215 *Final commander's back brief* (FCBB)

Tijdens of na de verkenning en de daaropvolgende FCBB of *rehearsal* wijzigt de pelotons-/groepscommandant zo nodig het voorlopig plan. De pelotons-/groepscommandant verwerkt deze wijzigingen in zijn definitieve plan. In de FCBB met de compagnies-/pelotonscommandant (op een centrale locatie met andere pels) kunnen aan de orde komen:

- Presentatie van de dreiging.
- Eigen oogmerk en te bereiken effecten.
- Presentatie van het eigen optreden.
- Eventuele kansen, risico's en bedreigingen.
- In te vullen randvoorwaarden door het compagniesniveau en aanvullende wensen.
- Met wie nog gecoördineerd moet worden en waarover.

2216 Besluit

Na een evt. FCBB en het afronden van het OATDOEM proces kiest de pelotons-/groepscommandant de beste wijze van uitvoering van de opdracht(-en). Tevens stelt hij vast welke groep(-en)/ploeg welke taak(-en) kan uitvoeren. Hiermee is zijn besluitvorming afgerond en kan de pelotons-/groepscommandant zijn definitieve bevel uitgeven of bevestigen.

Het besluit van de pelotons-/groepscommandant bevat in elk geval de volgende elementen:

- Eigen oogmerk (alleen pc).
- De gedachte wijze van optreden in een schets van het verloop door behandeling van de achtereenvolgende pelotons-groepstaken.
- Het *mission statement* voor de gpn, en zo nodig *outcome of effect*.
- Taakorganisatie, groepering en formatie.
- De trappen van voorbereiding.
- Beveiliging.
- Gevechtslogistieke steun en verzorging.
- Bevelvoering en verbindingen.

Na het genomen besluit werkt de pelotons/groepscommandant het bevel uit en bereidt zich voor op de bevelsuitgifte. Een operatiebevel wordt door de pelotonscommandant bij voorkeur uitgewerkt conform de vijf-paragrafenindeling, de groepscommandant hanteert de W5H. In de regel geeft de pelotons/groepscommandant zijn bevel mondeling en a.d.h.v. een maquette, kaarten of ander beeldmateriaal uit.

Wanneer het bevel een aanvullende opdracht van een eerder uitgegeven opdracht is, wordt dit uitgegeven als partieel bevel (*fragmentation order* - FRAGO) van het nog geldende operatiebevel, maar nog steeds met de vijf paragrafenindeling.

Sectie 3 Bevelvoering

2301 Bevelsuitgifte

Bij een tactische opdracht is de bevelsuitgifte bij uitstek het moment waarop een commandant zijn wil kan overbrengen en zijn beweegredenen daarvoor kan toelichten (wilsoverdracht). De bevelsuitgifte op pelotons- en groepsniveau gebeurt mondeling in het Nederlands en waar mogelijk in het betreffende terrein(-deel). Is dat niet mogelijk dan geeft hij het bevel uit a.d.h.v. een maquette of een schets. De bevelsuitgifte wordt zo mogelijk ondersteund met commandovoeringsondersteuningsmiddelen, overzichtskaarten, foto's en beeldmateriaal. Oleaten en cijfermatige informatie worden digitaal of fysiek verspreid.

De pelotons/groepscommandant begint zijn bevelsuitgifte met een appèl. Tevens houdt hij een terreinoriëntatie waarin hij de terreinkenmerken aan die in zijn bevel terugkomen.

2302 De schets.

Een schets hoeft niet op schaal te zijn. De schets geeft o.a. aan:

- De opstellingen/locaties.
- Doelen.
- Controle- en coördinatiepunten en coördinatielijnen.
- Routes en/of naderingen.

2303 De maquette

Een maquette is een (driedimensionale) weergave van het terrein.

Algemene onderdelen van een maquette zijn:

- Georiënteerd (m.b.v. noordpijl).
- Afgekaderd (zodat duidelijk is wat bij maquette hoort).
- Zoveel mogelijk natuurgetrouw materiaal gebruiken.
- Duidelijk onderscheid tussen materialen.
- Duidelijk de markante terreindelen (incl. hoogtes) weergeven.
- Evt. op schaal (door gebruik van raster van bijv. kaartvierkanten).

Specifieke onderdelen (voor de opdracht) zijn:

- Postities en locaties.
- Controlepunt, coördinatiepunt en lijnen.
- Eenheden of voertuigen.
- Routes.
- Overige belangrijke of markante terreindelen.

De pelotons-/groepscommandant gebruikt de maquette tevens voor zijn terreinoriëntatie en licht eerst de gebruikte materialen toe. Na gebruik wordt de maquette vernietigd.

2304 Trappen van voorbereiding

Bij het verstrekken van de opdracht geeft de commandant aan in welke mate deze opdracht moet worden voorbereid. Een opdracht kan worden voorbereid in vier trappen:

- Trap 1: Voorbereiding a.d.h.v. de kaart, het voorlopig plan.
- Trap 2: Voorlopig plan en verkenning door de commandant.
- Trap 3: Voorlopig plan, verkenning door de commandant, ondercommandanten en adviseurs.
- Trap 4: (Voorlopig) plan, verkenning door commandant en

ondercommandanten en de opdracht is voorbereid en voorgeoefend met pel/gp.

2305 *Rehearsal*

Om een beter beeld te krijgen bij het geplande verloop van de komende actie en dit beeld in te slijpen in zijn eenheid kan een commandant ervoor kiezen om een *rehearsal* of repetitie te houden.

Een *rehearsal* is het oefenmatig uitvoeren van een actie voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering. Een rehearsal gaat dan ook vooral over het inslijpen van het plan met als doel:

- Een optimale afstemming te verkrijgen.
- Verkeerde interpretaties vroegtijdig te onderkennen.
- Het vertrouwen in het plan te bewerkstelligen.
- De kans op fratricide te verminderen.

2306 Aanvullende bevelen

Een mondeling of aanvullend bevel (*fragmentation order*) kan gedurende de uitvoering van een opdracht uitgegeven worden (evt. via de radio) en bevat minimaal de elementen (in de volgorde van het NAVO-standaardbevel):

- Toestand vijand en eigen troepen.
- Doelstelling waartoe de partiële taak toe moet leiden (*purpose*).
- Coördinerende bepalingen die van toepassing zijn of die de uitvoering van de opdracht mogelijk maken. Hierbij valt te denken aan aanvangstijdstip, deconflictiemaatregelen, trap van voorbereiding, enz.

2307 Meldingen

Tijdens de uitvoering van een tactische activiteit wordt het compagnies-/pelotonsniveau voortdurend op de hoogte gehouden van de situatie door gevechtsmeldingen van de pelotons-/groepscommandant. Daarnaast is het belangrijk dat de toestand van de eigen middelen voortdurend wordt bijgehouden. In de regel gebeurt dit volgens een SOP door de opc/plv gpc aan de pcc/opc. Wanneer de inzetbaarheid van het peloton (of de groep), of de voortgang van de opdracht in gevaar dreigt te komen, doet de pelotons-/groepscommandant hierover persoonlijk een commandantenmelding op het compagnies-/pelotonsnet.

Sectie 4 Leidinggeven

2401 Algemeen

Leidinggeven is een voortdurend proces dat o.a. in de besluitvorming en bevelvoering tot uiting komt. De drie-eenheid van leidinggeven voor een pelotons/groepscommandant bestaat uit de elementen:

- Beveel:
 - Komt tot een besluit.
 - Geeft opdrachten.
 - Wees bereikbaar.
 - Controleer.
- Verzorg: personeel en materieel
- Motiveer:
 - Vertel waarom.
 - Geef het voorbeeld - *lead from the front*.

Vooral tijdens gevechtsacties kan de persoonlijke invloed van de pelotons-/groepscommandant van doorslaggevende betekenis zijn. Tijdens de uitvoering van de opdracht bevindt de commandant zich dan ook op de plaats waar hij zo goed mogelijk invloed op het optreden van zijn eenheid kan uitoefenen wanneer dat nodig is. Tezamen met de opc/plv gpc draagt de pelotons-/groepscommandant zorg voor een optimale leiding, coördinatie en motivatie binnen het peloton/groep. Daarom bevindt de pelotons-/groepscommandant zich tijdens gevecht meestal in het zwaartepunt van het pelotons-/groepsop treden.

Zie: [IK 2-1250 Leidinggeven](#)

Hoofdstuk 3 Compagniesgeleid pelotonsoptreden

Sectie 1 Inleiding

3101 Algemeen

Om het pelotonsoptreden in hoger (compagnies)verband te kunnen duiden, is inzicht en begrip hiervan van essentieel. De onderdelen van het cie optreden worden a.d.h.v. de FMOs beschreven.

De compagniestaf (ciest) moet in staat zijn om *command and control* (C2) uit te brengen zodanig dat de IBB pelotons zelfstandig een bewakings- en beveiligingsopdracht kunnen uitvoeren en ook de capaciteit hebben om de pelotons waar nodig te versterken.

De ciest moet in staat zijn om (maximaal) 4 pelotons tegelijkertijd uit te brengen, waarbij ten minste één peloton de reserve capaciteit (en QRF) vormt. De ciest moet in het voortzettingsvermogen van de pelotons voorzien en deze met (eventueel toebedeelde) *combat support/combat service support* (CS/CSS) kunnen ondersteunen.

Een peloton kan op verschillende wijzen optreden binnen het cie optreden, dit is OATDOEM-afhankelijk.

Commandovoering

3102 Algemeen

Na ontvangst van het bevel van het hogere niveau analyseert de ciest deze opdracht, formuleert de opdrachten van de IBB pelotons en doet de bevelsuitgifte aan de pcn van de IBB pelotons. Hierbij draagt de ciest zorg voor de invulling van de randvoorwaarden die gesteld zijn door het hogere niveau en geeft eigen randvoorwaarden mee.

De cie borgt de communicatie met de pelotons en het hogere niveau. Dit hogere niveau is (afhankelijk van de opdracht) een militaire of een civiele autoriteit. De verantwoordelijkheid voor verbindingen ligt van van hoger niveau naar lager niveau. Benodigde middelen om te kunnen communiceren met civiele/militaire autoriteit moeten worden bepaald en verstrekt.

Inlichtingen

3103 Algemeen

Een ciest ontvangt zijn inlichtingen zowel van de eigen eenheid als van andere eenheden/autoriteiten. De STOOV is de functionaris voor het verzamelen en analyseren van informatie. De bevindingen hieruit vormen inlichtingen, welke de intern en extern gedeeld worden.

Intern:

- Waarnemingen uit de pelotons:
 - Meldingen;
 - SITREPs/debriefes.
- Waarnemingen uit UAS/sensoren.

Extern:

- Uit hogere eenheid:
 - DOPS.
 - TOC.
 - Brigade.
 - NATOPS.
 - Bataljon.
 - KMar.
- Uit civiel gezag:
 - Politie.
 - Burgemeester.
 - Veiligheidsregio.
 - Overigen.

Manoeuvre

3104 Algemeen

De IBB cie bestaat uit eenheden met een standaard pakket (lichte en beperkt terreinvaardige) voertuigen, waarmee de eenheden van de cie snel kunnen verplaatsen over wegen om eenheden te ontplooiën. Deze voertuigen worden ook op en om de objecten benut voor de uitvoering van de BB opdracht.

De cist kan zich naar een object/locatie verplaatsen:

- Met nabijbeveiliging van (een deel van) een peloton (zie H5: sectie 3 gemotoriseerd verplaatsen en sectie 4 BB van transporten).
- Als geheel.
- In delen;
 - Met een *forward* cp (cc, csm, stoov, ch/drone operator) die voorwaarts gaat en (samen met (deel van) een peloton ter beveiliging) een object/locatie verkent/betrekt.
 - Met een *rear* cp (pcc, smo, D, F, hlp adm, 3x ch), die er voor zorgt dat de andere pelotons ook in goede orde vertrekken. De *rear* cp heeft ook een (deel van) peloton ter beveiliging.

Noot: Csm kan in bepaalde gevallen (met een kwartiermakersgroep) voor de eenheid uit gaan naar een locatie/object, om kwartier te maken en maatregelen te treffen om de eenheid op te vangen.


3105 Uitvoering

De uitvoering van het optreden van de cie is sterk afhankelijk van de opdracht en OATDOEM factoren.


Mogelijke wijzen van optreden hoger niveau:

- Perimeter (in gebied rondom een object):
 - Verdeeld in sectoren.
 - Verdeeld in ringen.
- Open vorm (in gebied rondom of tussen objecten of losstaand):
 - Zelfstandig optredende pelotons verspreid over gebied, met QRF-pel in TAA van cie.
 - Vanuit TAA (of patrouillebasis) patrouilles (bereden, te voet of gecombineerd) uitsenden in het gebied.
- Lineair, met meerdere pelotons op elkaar aangesloten.


De uitvoering van de BB opdracht kan ondersteund worden door de KMar of politie. Om bijvoorbeeld aangehouden personen af te voeren of orde handhaving buiten het (tijdelijke) militaire object te borgen.




Figuur 3-1: Voorbeeld optreden cie, perimeter (verdeeld in sectoren)




Figuur 3-2: Voorbeeld optreden cie, perimeter (verdeeld in ringen)



Figuur 3-3: Voorbeeld 1: optreden cie, open vorm



Figuur 3-4: Voorbeeld 2: optreden cie open vorm



Figuur 3-5: Voorbeeld lineair cie optreden

Slagkracht

3106 Algemeen

De slagkracht van de cie betaat eigen en externe eenheden/middelen.

Eigen eenheden:

- 4x IBB peloton, (lichte infanterie) die te voet of (deels) gemotoriseerd optreden met lichte vtgn.
- 1x ciest, die de IBB pelotons:
 - Aanstuurt en ondersteunt.
 - Voorziet van inlichtingen.
 - Voorziet in diens voortzettingsvermogen.

Extern:

- Defensie eenheden, zoals:
 - EOD.
 - Genie.
 - C-UAS.
 - DSI.
 - KMar.
 - Marine.
- Civiele diensten, zoals:
 - Politie:
 - Normale politie;
 - Bewakingseenheid (BE);
 - Arrestatie team (AT).
 - Hulpdiensten (brandweer/ambulance enz.);
 - Overigen.

Voortzettingsvermogen

3107 Algemeen

De ciest zorgt voor de personele en materiele logistiek ter ondersteuning van het voortzettingsvermogen van de IBB pelotons. Dit houdt in dat er zorg voor wordt gedragen dat de dagelijkse logistieke wens (DLW) van de pelotons worden vervuld (bijlage H). Berging, herstel en geneeskundige ondersteuning worden eveneens georganiseerd en gefaciliteerd via de ciest.

Bescherming

3108 Vuursectoren

Het is de taak van de cie om de deconflictie van de pelotonsvuursectoren te borgen.

3109 Beschermingsmiddelen

Het is de taak van de cie om de beschermingsmiddelen voor de pelotons te organiseren en deze er van te voorzien.

Denk hierbij aan:

- Verkeersremmende en toegang beperkende maatregelen:
 - Concertina's.
 - Friese ruiters.
 - Egels.
 - Betonblokken.
- Materialen voor vuurdekking:
 - Hesco's.
 - Betonblokken.
 - Zandzakken.
 - Schilden.
- C-UAS:
 - Vanuit Defensie Grondgebonden Luchtafweer Commando (DGLC), indien de dreiging daar toe aanleiding geeft.
- AAAD (*All Arms Air Defence*):
 - Instructies hierover komen vanuit de ciest naar de pelotons.
- Maskering:
 - Camouflagenetten.
 - Bouwzeilen.
 - Zicht beperkende schermen.
- CBRN (indien van toepassing):
 - Pakken.
 - Filterbussen.
 - Detectiestickers.
 - Autoinjectoren.
 - Organiseren ontstmettingstraat (genie CBRN).


3110 Bescherming VOSS

De beslissingsbevoegdheid voor de te dragen bescherming, in het VOSS vest (geen, SB of SB+HB), ligt bij de cc.

Hoofdstuk 4 Verblijven

Sectie 1 Algemeen

- 4101 In het IBB-optreden zijn er verschillende soorten van verblijf:
- De formeringslocatie (*staging area* - SA) is de locatie waar de eenheid gereed gemaakt wordt voor de opdracht.
 - Het verzamelgebied (*assembly area* - AA) is een locatie die aangewezen wordt indien deze benodigd is voor de opdracht. Hier wordt de eenheid bijeen gebracht om zich voor te bereiden op de komende actie of om zich na een actie te herstellen.
 - Voor de opdracht benodigde coördinatie punten:
 - Aanvangspunt (apt).
 - Uitwijkpunt.
 - Verzamelpunt.
 - Verspreidingspunt.
 - Afwachtpunt.
 - Eindpunt (ept).
 - Een tactisch verzamelgebied (*tactical assembly area* - TAA) is een gebied waarin (een deel van) de eenheid in gevechtsgereede toestand verblijft, in afwachting van het bevel tot uitvoering of voortzetting van de opdracht. Een *tactical assembly area* dient ook voor het onderbrengen van de reserve (QRF en rust).



Figuur 4-1: Voorbeeld verblijfsgebieden



Figuur 4-2: Aanduiding (coördinatie) punt

Sectie 2 Formeringslocatie (*staging area*)

4201 Algemeen

Om de eenheid gereed te stellen voor een opdracht, worden er op een formeringslocatie (*staging area* - SA) onderstaande deeltaken verricht. Samenstelling, voertuigen en te beladen materiaal zijn opdrachtafhankelijk.

Werkzaamheden formeringslocatie kunnen bestaan uit:

- Opvang en formeren van de eenheid.
- Ontvangen voertuigen, materiaal en beladen.
- (Aanvullende) Bevelsuitgifte.
- Functiecontroles en SPEAR-melding.
- Verbindingscheck en netopening.
- Gereedmaken voor verplaatsing.

4202 Opvang van de eenheid

De pc draagt zorg voor de opvang van zijn personeel. Die conform meldingsinstructie met de juiste PGU op de formeringslocatie aankomen.

4203 Formeren van de eenheid.

Op de formeringslocatie wordt het peloton geformeerd uit het opgeroepen personeel (waarvan de namen vooraf bekend zijn bij de pc) en waarvoor de benodigde materialen en voertuigen aanwezig zijn. Hierbij worden organisatie en indeling van het peloton bekendgesteld en gecontroleerd.

4204 (Aanvullende) Bevelsuitgifte

Afhankelijk van de eerdere voorbereidingstijd en samenstelling van de eenheid kan het nodig zijn dat de pc/gpc een (aanvullend) bevel moet uitgeven.

Met betrekking tot de verplaatsing komen aan bod:

- Wijze van verplaatsen (zie hoofdstuk 5 verplaatsen).
- Rolverdeling van groepen (zie hoofdstuk 5 verplaatsen).
- Route.
- Kritieke punten (bruggen, wegafsluitingen, vertragingen).
- Volgorde van verplaatsen.
- Waarneming, beveiliging en graad van gevechtvaardigheid.
- Snelheid.
- Geplande stops en hoe daarbij op te treden.
- Relevante tijdstippen.

De gpc deelt in zijn bevel ook mee:

- De verplaatsingsvolgorde/rollen in gp.
- Wie in sectie I/sectie II zit van de groep.

- 4205 Ontvangen voertuigen, materiaal en beladen.
- Het pel (meestal o.l.v. opc) en de groep (meestal o.l.v. de plv gpc) ontvangen de wapens en optiek, het initieel benodigde materiaal (klasse 1 t/m 5) en (evt.) vtgn. Chs doen onderhoud voor gebruik, cfm procedure behorend bij vtg (zie voertuigboekje).
- 4206 Functiecontroles en handelingen voor/na actie
- FUCO 1 wordt gedaan voor vertrek naar de inzetlocatie. De functiecontroles worden onder leiding van de gpc of plv gpc uitgevoerd. Bij een FUCO wordt een tijdstip bepaald waarop iedereen gereed is met zijn werkzaamheden. De aantallen/hoeveelheden kl 1, 3 en 5, vermissingen of defecten worden gemeld aan de plv gpc. Bijzonderheden van de groep worden vermeld op een FUCO-briefje, waarna verslag wordt gedaan door de plv gpc aan de gpc die daarna de gegevens doorgeeft aan de pc/opc.
- Handelingen voor/na actie zijn vrijwel dezelfde handelingen als FUCO 1, met mogelijke aanvullingen vanuit de commandant.
- Zie: [HB Militair LAND-E&T-02.2](#): 1.2 Functiecontroles en 1.3 Handelingen voor actie
- 4207 SPEAR-melding
- In een SPEAR-melding wordt al het essentiële materiaal binnen de gp of pel na controle gemeld aan de hogere commandant. De SPEAR-melding wordt altijd opgenomen in een FUCO, op een vastgestelde tijd of op verzoek van de hogere commandant. Zie bijlage I.
- 4208 Taken cogp in SA
- Bij het gereedmaken heeft elk lid van cogp zijn eigen taak.
- Pelotonscommandant (pc) draagt zorg voor:
- (Aanvullende) bevelsuitgifte/covo/informereren gpcn.
 - Personeelslijst.
 - Afname appel.
 - Netopening (pel/cie).
 - Controle voortgang en overzicht behouden.
 - Informeren cie (voortgang/gereed voor vertrek).
- Opvolgend pelotonscommandant (opc) draagt zorg voor (of delegeert):
- (Aanvullend) Informeren cogp.
 - Beladingslijst benodigde materialen.
 - In ontvangst nemen/ophalen:
 - Vtgn.
 - Klasse 1 t/m 5.
 - Wapen en optiek lijst (en uitgifte daarvan).
 - Aansturing beladen.
 - Verstrekken materialen/vtgn aan gpn:
 - Klasse 1 t/m 5.
 - Gp materialen.

- Controle werking:
 - Vtgn.
 - Wpns en optiek.
 - Vbdn.
- Controle voortgang werkzaamheden.
- Controle opstelling vtgn in verplaatsingsvolgorde.
- Melding aan pc, pel gereed voor vertrek.

Korporaal BHV (H) draagt zorg voor:

- Benodigdheden gewondennest:
 - Veldbed(den)/behandelplek(ken).
 - Gewondentas (en controle hiervan).
 - Tarp/zeil voor overkapping.
 - Markering.
- Controle (laten doen) van persoonlijke zhkh-middelen personeel:
 - Nitril handschoenen.
 - Noodverband.
 - [IK 2-22 ZHKH](#).
- Informeren (aangewezen) gp gewondenverzorger:
 - Locatie gewondennest.
 - Werkwijze behandeling en afvoer gewonden.

Korporaal verbindings/ch pc (JR) draagt zorg voor:

- Controle compleetheid en werking vbdn.
- Benodigde (*command & control*) materialen voor cp:
 - Verbindingsmiddelen.
 - Tafels en stoelen.
 - Kantoorartikelen:
 - Stiften (*whiteboard* en oleaat).
 - Tape.
 - Insteekhoesjes.
 - Notitiemateriaal.
 - Logboek.
 - CP map met daarin:
 - Formats van meldingen.
 - Personeel, wpn en optiek lijsten.
 - Prik- of *whiteboard*.
 - Flipoverpapier.
 - Verlichting.
- (Aansturing van) Inbouw vbdn in vtgn.
- Verstrekken vbd middelen aan gpn:
 - Verdeling per gp cfm bevel pc.
 - Noteren wat elke gp in ontvangst genomen heeft.
- Controleren of:
 - Gpn op het juiste kanaal zitten.
 - Gpn de vbdn aan hebben staan.
- Informeren pc/opc voortgang/mankementen.
- Uitluisteren cie net en informeren pc/opc.

Korporaal onderhoud/ch opc (JE) draagt zorg voor:

- Controle op:
 - Onderhoud voor gebruik vtgn.
 - Controle werking vtgn en optiek.
- Benodigde logistieke materialen voor cp/pel:
 - D-punt:
 - Palletbox met markering.
 - Lekbak en absorptiedoeken.
 - Brandblusser.
 - Boogtent (evt. met kachel).
 - Elektra (stroom en verlichting).
 - Klasse 1 t/m 5.
 - Verzorging (koffiezetapparaat enz.).
- (Aansturing van) beladen materialen.
- (Vorbereiden van) uitgifte gp materialen.
- Informeren pc/opc voortgang/mankementen.

Groepscommandant draagt zorg voor:

- Informeren groep over opdracht(en).
- Indelen personeel (wie is sectie I en II).
- Bepalen van rolverdeling in de groep (afhankelijk van de ervaring en specialismes van personeel) en per sectie aanwijzen wie (wanneer nodig) gaat toepassen:
 - ZHKH.
 - Search/AAW.
 - Bejegening.
- Zorgen dat gestelde tijden gehaald worden.
- Controleren van:
 - Verbindingen.
 - Voortgang en afronding (deel)taken.
- Doorgeven van bijzonderheden aan pc/opc.
- Zorgen dat zijn groep gereed komt te staan voor de aangegeven vervolgoopdracht.

Plaatsvervangend groepscommandant draagt zorg voor:

- In ontvangst nemen, controleren en verdelen van:
 - Groepsmateriaal.
 - Voertuigen.
 - Kl 1 en 5.
- Uit laten voeren van functiecontroles van:
 - Enkele man.
 - Groepsmateriaal.
 - Voertuigen.
- Gpc ondersteunen in:
 - Zorgen dat gestelde tijden gehaald worden.
 - Controleren van:
 - Verbindingen.
 - Voortgang en afronding (deel)taken.
 - Zorgen dat zijn groep gereed komt te staan voor de aangegeven vervolgoopdracht.
- Bijzonderheden melden aan gpc.

4209 Beladen

Beladen wordt:

- Persoonlijke uitrusting.
- Pelotons- en/of groepsmateriaal.
- Water (iedereen opgetopt, minimaal 1x can per vtg).

De verdeling en het beladen zijn opdrachtafhankelijk. Belangrijk is dat er logisch nagedacht wordt over het beladen en vooraf bekeken wordt wat voor materiaal er wanneer in de opdracht nodig is, zodat dit binnen bereik is wanneer nodig. Deze overwegingen moeten opgenomen worden in het beladingsplan. Het is mogelijk dat overige materialen die op de inzetlocatie benodigd zijn pas daar geleverd worden aan de groep/peloton.

4210 Opstellen voertuigen en gereedmaken voor verplaatsen

De voertuigen worden op de afgesproken locatie in de juiste verplaatsingsvolgorde (zie voorbeeld gemotoriseerd verplaatsen) in de juiste rijrichting opgesteld, waarna het personeel instijgt. In geval van een pelotonsverplaatsing nemen de groepen de opgedragen plaats in van de verplaatsingsvolgorde in binnen het peloton, te voet of bereden. Pc controleert compleetheid en gereedheid van pel. In geval van een groepsverplaatsing bepaalt de gpc de verplaatsingsvolgorde/formatie en/of verdeling over de vtgn.

4211 Graad van gevechtswaardigheid bij verplaatsen

Elke eenheid is tijdens de verplaatsing verantwoordelijk voor zijn eigen nabijbeveiliging. De uitvoering en de graad van gevechtswaardigheid is afhankelijk van de dreiging en de opdracht. Indien er bijvoorbeeld eerst door een veilig gebied verplaatst wordt naar een (veilige) AA, kan de graad van gevechtswaardigheid lager zijn dan als er (deels) verplaatst wordt door (mogelijk) onveilig gebied en er (via een vspt) direct een object/TAA betrokken moet worden. Het kan voorkomen dat de eenheid van de SA naar de TAA verplaatst en zich daar pas gevechtswaardig gaat maken, dit gebeurt echter alleen als er geen dreiging is tijdens de verplaatsing of op het obj en de locatie al betrokken is door een eenheid, die de nabijbeveiliging al gerealiseerd heeft.

4212 Verbindingscheck en netopening

Voor vertrek doet de pc pelnetopening cfm procedure ([IK Radiotelefonie LAND-CIS-27](#)), op een aangegeven tijdstip. Uitvoering netopening: (kan ook gedelegeerd zijn aan JR)

- R: "Alle stations, hier R, over".
- A: "Hier A, over".
- A1: "Hier A1, over".
- B: "Hier B, over".
- B1: "Hier B1, over".
- C: "Hier C, over".
- C1: "Hier C1, over".
- E: "Hier E, over".
- R: "Hier R, uit".

Sectie 3 Verzamelgebied (*assembly area*)

4301 Algemeen

Dit is een locatie tussen de formeringslocatie (SA) en het tactisch verzamelgebied (TAA). Op deze locatie is er vaak geen directe dreiging te verwachten en is bedoeld voor:

- Logistieke processen.
- (Aanvullende) bevelsuitgifte.
- Verzamelen van eenheden.
- Gereedmaken voor inzet.

De nabijbeveiliging van een verzamelgebied (*assembly area* - AA) kan door een andere eenheid gerealiseerd zijn, of door het peloton zelf gerealiseerd worden.

Op een AA wordt (in het optreden van de IBB) kort verbleven en dient slechts voor de bovengenoemde processen, om vervolgens door te kunnen gaan naar de TAA en het te bewaken en te beveiligen object.

4302 Kwartier maken/betrekken AA

Indien een peloton naar een AA moet gaan, wordt er een kwartiermaker vooruit gestuurd wordt om kwartier te maken. Met als doel de rest van het peloton georganiseerd een beveiligde locatie te laten betrekken. Afhankelijk van de dreiging zal de kwartiermaker nabijbeveiligingscapaciteit uit het peloton mee moeten krijgen. Indien er geen beveiliging aanwezig is, stelt deze capaciteit de locatie veilig en zorgt voor de nabijbeveiliging.

De kwartiermaker:

- Neemt mee:
 - Eigen uitrusting en wapen.
 - Porto.
 - Vlaggenset (geel, rood, groen en blauw).
 - *Breaklights*.
 - Wegwijsborden.
- Neemt van aanwezige eenheid of ontvangstfunctionaris in ontvangst (of heeft vooraf informatie ontvangen over):
 - VEITONO en graad van gevechtvaardigheid.
 - Informatie-update (incl. plattegrond/schets).
 - Locaties en gebouwen.
 - Sleutels.
 - Materialen.
 - Codewoorden.
- Bereid de komst van de eenheid voor, door:
 - Situatieschets maken (op plattegrond).
 - Routemarkering uitzetten.
 - Parkeerplaats aanduiden.
- Vangt de eenheid op bij aankomst:
 - Praat pc/opc/gpc bij
 - Wijst de weg.
- Draagt in ontvangst genomen zaken over (aan pc/opc/gpc).

Het is voor de (gp/plg)commandant die de (eerste) nabijbeveiliging gaat realiseren raadzaam om zijn groep op te delen en deeltaken te geven (sectoren/gebieden) in de nabijbeveiliging om deze z.s.m. in te kunnen nemen. Omdat de rest van het peloton kort er na op de locatie zal arriveren.

Het kan ook voorkomen dat het ontvangst van het peloton al voorbereid is door anderen. In dat geval arriveert de eenheid op locatie en nemen de pc en opc de benodigde informatie in ontvangst.

Indien het verzamelgebied voor een cie is en daardoor groter, kan er door de pc besloten worden om de voorste groep eerst een deel van het verzamelgebied veilig te stellen/te controleren, zodat de rest van het peloton veilig kan arriveren. Om vervolgens als peloton de genoemde taken op te pakken om het hele verzamelgebied te realiseren.

Het betrekken van een AA gebeurt in graad van gevechtsvaardigheid 'algeheel', het verblijf is in 'normaal'.

Tijdens ENAS (einde nautische avondschemering) en BNMS (begin nautische morgen schemering) is het (peloton verantwoordelijk voor de) nabijbeveiliging 'algeheel'.

4303

Loslaten AA

De eenheid herhaalt de benodigde stappen als op de SA, met als doel dat de eenheid in de verbindingen zit, gereed is voor de verplaatsing naar en het betrekken van de TAA.

De nabijbeveiliging blijft gehandhaafd, tot dat er daadwerkelijk verplaatst gaat worden. Indien de nabijbeveiliging door een andere eenheid verzorgd wordt, kan dit achterwege blijven. Het peloton verplaatst vervolgens uit de beveiligde AA, naar de te betrekken TAA en het te bewaken en te beveiligen object.

Sectie 4 Coördinatie punten

4401 Algemeen

Bij een verplaatsing wordt gebruik gemaakt van diverse coördinatie punten, waar de eenheid tijdelijk en beveiligd verblijft. Het is aan de pc om te bepalen waar hij bepaalde punten benodigd heeft om zijn opdracht veilig en effectief uit te kunnen voeren.

We kennen de volgende punten:

- Aanvangspunt (apt).
- Uitwijkpunt.
- Een verzamelpunt (vzpt).
- Een afwachtpunt.
- Een verspreidingspunt (vspt).
- Eindpunt (ept).

4402 Aanvangspunt

Een duidelijk herkenbaar punt of waar de verplaatsing aanvangt.

4403 Uitwijkpunt

Een duidelijk herkenbaar punt in het terrein waar wordt verzameld nadat de eenheid al dan niet gepland, verspreid is geraakt. Uitwijkpunten kunnen vooraf vanaf de kaart worden bepaald of worden aangewezen tijdens de verplaatsing.

De kenmerken van het uitwijkpunt:

- Makkelijk vindbaar.
- Vuur- en zichtdekking.
- Gedekte nadering.

4404 Verzamelpunt

Dit is een (gedekt) punt waar een eenheid verzamelt om vervolgens direct door te gaan met een vervolgactie.

4405 Afwachtpunt

Een afwachtpunt is een verzamelpunt aan het einde van een route, buiten de effectieve dracht van klein kaliber wapens en uit het zicht van het doel (bijv. een nog niet veiliggesteld object). Een verzamel/afwachtpunt kan ook overgaan in een verspreidingspunt.

4406 Verspreidingspunt

Dit is een duidelijk herkenbaar punt op de route of in het terrein waar de verplaatsing onder leiding van de hogere commandant eindigt. Na het passeren van het verspreidingspunt verplaatst de eenheid onder leiding van de groepscommandant naar de plaats van bestemming.

4407 Eindpunt

Het eindpunt van de verplaatsing. Deze kan samenvallen met het verzamelpunt of het afwachtpunt. Vanaf hier begint de vervolgo opdracht, bijvoorbeeld een verkenning.

Sectie 5 Tactisch verzamelgebied (*tactical assembly area*)

4501 Algemeen

Een tactisch verzamelgebied (*tactical assembly area* - TAA) is een gebied waarin (een deel van) de eenheid in gevechtsgereede toestand verblijft. De TAA is de locatie (op/nabij object) van het peloton waar:

- Het terrein (bij voorkeur) goede dekkingsmogelijkheden biedt tegen grond- en luchtwaarneming.
- De nabijbeveiliging te allen tijde gerealiseerd is.
- Verbleven wordt en de volgende locaties zich bevinden:
 - Commandopost.
 - Locatie van QRF-gp.
 - Groepsonderkomens.
 - D-punt.
 - Gewondennest.
 - Locatie voor krijgsgevangenen/aangehouden personen.
 - Parkeerplaats eigen voertuigen (indien mogelijk).

De locaties van de bovenstaande onderdelen worden bepaald door de pc (log onderdelen in overleg met of gedelegeerd aan opc) en worden, samen met de plannen voor de nabijbeveiliging, opgenomen in het operatieplan.

Een cp locatie kan zich bevinden in:

- Harde infra.
- Boogtent.
- Laadbak van vau (of andere geïmproviseerde locatie).
- Een vtg dat mobiel is.

Het betrekken (verkennen/veiligstellen) van een TAA kan op verschillende manieren.

4502 Innemen inzetlocatie en TAA

Nadat de inzetlocatie en TAA veiliggesteld zijn en de verschillende locaties bekend zijn, kan er begonnen worden met de beveiliging in te nemen op de locaties van posten en andere punten. Dit kan ook vloeiend overlopen van het veiligstellen van het object naar het innemen van de posities.

Het peloton is betrokken (*initial operation capable* - IOC) als:

- VEITONO en graad van gevechtvaardigheid bekend is bij allen.
- De verschillende locaties ingenomen zijn.
- De nabijbeveiliging staat.
- De verbindingen operationeel zijn binnen het peloton en met de hogere eenheid.

4503 Graad van gevechtvaardigheid

Normaal:

- Vijandcontact nog niet te verwachten.
- Uitvoeren normale werkzaamheden (wacht, QRF en rust).
- Mogelijke verdeling: 1/3 actief, 2/3 rust en/of passief.

Verhoogd:

- Vijandcontact redelijkerwijs te verwachten.
- Verhogen waarnemingsintensiteit.
- Materiaal en uitrusting zoveel mogelijk bekapt.
- Eventueel extra patrouilles, bezetten posten.
- *Notice to move* (NTM) QRF inkorten.
- Mogelijk verdeling: 1/3 actief, 1/3 passief, 1/3 rust.

Algeheel:

- Vijandcontact te verwachten of bij direct vijandcontact.
- Betrekken alarmposities.
- Mogelijke verdeling: iedereen actief.
- Per peloton betekent dit:
 - Al het personeel gevechtsgereed:
 - 2/3 in de alarmopstellingen.
 - 1/3 QRF.
 - De pc heeft verbinding met de hogere eenheid.

4504 Inrichten TAA

Nadat het pel IOC is en daar melding van gemaakt heeft, gaat het pel de verschillende onderdelen opbouwen/realiseren:

- Wachtposten, *checkpoint* en alarmpositie.
- Commandopost.
- Locatie van QRF-gp.
- D-punt en gewondennest.
- Locatie krijgsgevangenen/aangehouden personen.
- Peloton vuurschets.
- Oefenalarm/*rehearsal what ifs*.
- Groepsonderkomens.

Zodra het pel hiermee klaar is dan hebben ze de locatie ingenomen (*fully operation capable* - FOC), hiervan wordt melding gemaakt aan ops.

Bij het inrichten van de TAA en andere posten moet ook oog zijn voor orde en netheid, want dit uiterlijk militair vertoon draagt bij aan een georganiseerde professionele uitstraling en daarmee ook vertrouwen in de eenheid en draagt tevens bij aan de afschrikking.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- Organiseren, uitlijnen en opbergen uitrusting/materiaal.
- Gebruik van poncho's/zeilen, borden en *rowili* (strak en recht).
- Tenueën die gedragen worden.
- Verblijfslocaties opgeruimd houden.

4505 Peloton vuurschets

Dit is een overzichtstekening van het peloton, hierop staan:

- Sectoren van:
 - Wachtposten.
 - Alarmposities.
 - *Checkpoint*.

- Locaties op TAA.
- Overige hulpmiddelen:
 - Concertina's.
 - Sensoren/struikeldraden.
 - Antennes.

Het liefst zijn de sectoren overlappend, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk door:

- Bebouwing.
- Begroeiing.
- Afstand tussen posities.

Overlappende sectoren zijn geen vereiste, maar wel wenselijk indien mogelijk.

4506 Rollen cogp in TAA

De pc:

- Operationeel leider, geeft leiding aan pel en gp overschrijdend optreden en is daar (bij voorkeur) fysiek bij aanwezig.
- Controleert uitvoering van operatieplan.
- Bepaalt wachtschema en inzet QRF-gp.
- Geeft opdrachten aan groepen.
- Beantwoordt operationele vragen uit de groepen.
- Voert uit of delegeert:
 - Informeren ops (cie cp) over bijzonderheden en situaties.
 - Afgesproken meldingen aan ops.
- Waarborgt personele inzetbaarheid/voorzettingsvermogen.
- Beschouwt inzet in komende periode.

De opc:

- Plaatsvervangend operationeel leider, neemt de rol van de pc waar, indien deze afwezig is.
- Verantwoordelijk voor:
 - Aansturing cogp.
 - Inrichting cp en TAA.
 - Logistiek:
 - Distributie materialen en vtgn sleutels.
 - Voortzettingsvermogen waarborgen.
 - Materiële inzetbaarheid waarborgen.
 - (Her)bevo (klasse 1t/m 5).
 - Gewondenafvoer.
 - Afvoer aangehouden personen.
- Begeleidt gpcn.

Korporaal verbindingen/ch pc (JR):

- Realiseert:
 - Vbdn.
 - Elektra.
- Bedient vbdn en neemt meldingen aan, informeert pc/opc.
- Notulist logboek.
- Draagt zorg voor opladen reserve batterijen.
- Distributie van mat (in afwezigheid JE).

Korporaal onh/ch opc (JE):

- Realiseert:
 - D-punt.
 - Aggregaat/elektra.
- Bedient aggregaat.
- Bedient vbdn en neemt meldingen aan, informeert pc/opc.
- Controleert:
 - Aggregaat.
 - Vtgn.
 - (Wpn) Onderhoud.
- Notulist logboek (in afwezigheid JR).
- Distributie van mat.

Korporaal BHV (H):

- Realiseert:
 - Gewondennest.
 - In gpn bekendheid met plan voor afvoer gewonden.
- Verzorgt:
 - Gewonden in gewondennest;
 - METHANE-melding/9-liner (stelt op of geeft *input* voor).
 - Afvoer van gewonden, samen met opc.
 - Voedseluitgifte en verzorging in verblijfslocatie.
- Controleert HPG:
 - Voldoende (warm) eten en drinken.
 - Kledingdrills.
 - Afvalverwerking/afvoer/hygiëne algemeen.

4507 Locatie QRF-gp

De positie van de QRF-gp biedt ruimte voor:

- Uittijnen uitrusting, voor snel kunnen omhangen.
- Parkeren en snel kunnen weggrijden met vtgn.
- Uitleg en oefenen van (mogelijke) acties.
- Ontspannen, eten en drinken.

4508 Groepsonderkomens

De groepsonderkomen bevinden zich binnen de nabijbeveiliging. Afhankelijk van de situatie/opdracht wordt bepaald welke vorm van onderkomen er gemaakt/betrokken gaat worden.

Groepsonderkomens kunnen bestaan uit:

- Poncho, waterdichte hoes om slaapzak.
- Boogtent (evt. met veldbedden).
- Harde infra (evt. met veldbedden).
- Legering.

Voor onderkomens met poncho's is benodigd:

- Voldoende (vlakke) ruimte.
- Voldoende bomen om poncho tussen te kunnen bevestigen.
- Goede naderingsmogelijkheden.
- Beschutting (zicht - en bovendekking, liefst ook vuurdekking).

4509 D-punt

Een D-punt is een logistiek punt, waar voorraden afgeleverd, verdeeld of opgehaald worden. Dit punt wordt aan de gpn en aan de cie bekend gesteld. Het D-punt kan bestaan uit een (met een D gemarkeerde) palletbox en wordt gebruikt voor:

- Klasse 1 t/m 5.
- Afval.

4510 Gewondennest

Dit is een plek waar gewonden (uit pel of anderen) verzorgd worden, nadat ze daar naartoe zijn afgevoerd. Hier worden ze evt. ook gereed gemaakt voor afvoer naar cie of civiel ziekenhuis.

Het gewondennest bestaat uit:

- Markering (rode kruis).
- Overkapping (om droog te kunnen werken).
- Verzorgingsplek (veldbed of schone plek op de grond).
- Gewondentas.
- Water.
- Disinfectiemiddelen.
- Meldingsformulieren.

Bij voorkeur is het gewondennest niet direct naast de cp.

4511 Eigen voertuigen

De eigen voertuigen worden zo geparkeerd dat ze:

- Snel weg kunnen voor een interventie.
- In geval van nood al in de rijrichting staan.
- (Bij voorkeur) verdekt of met bovendeckking staan.
- Georganiseerdheid en professionaliteit uitstralen.

De sleutels (en evt. boekjes) van de voertuigen bevinden zich (normaliter) in de cp en worden daar voor gebruik uitgegeven en na gebruik weer ingeleverd.

4512 Draaien

Afhankelijk van de situatie en de opdracht bepaalt de pc hoe er gedraaid gaat worden. Dit kan tussentijds ook aangepast (moeten) worden, a.d.h.v. veranderde situatie/dreiging. In veel gevallen zal een 1/3e systeem gedraaid worden. Hierbij is er:

- Een gp actief (wacht gp).
- Een gp QRF (t.b.v. beveiligingsacties).
- Een gp in rust.

Meest voorkomende alternatieven zijn:

- De helft van pel actief, die een eigen QRF-plg heeft.
- Hele peloton actief (aflossing door ander pel).

De tijd van een *shift* is situationeel en opdracht afhankelijk, een goede balans tussen rust en inzet is benodigd om het voortzettingsvermogen te handhaven. *Shiften* tussen de 4 en 8 uur zijn het meest wenselijk.

4513 Nabijbeveiliging

De nabijbeveiliging wordt geregeld door de eenheid zelf (met organieke middelen) en heeft als doel de eenheid te beschermen. De nabij beveiliging kan bestaan uit:

- Alarmposities.
 - Wachtposten.
 - Patrouilles en andere maatregelen.
 - Beveiligingspatrouille.
-
- Alarmposities
Alarmposities hebben als doel om in geval van nood de eigen eenheid of een object te beschermen. Deze worden als bij een opstelling aangewezen, beoefend en zorgen dat de eenheid of een object een 360° beveiliging heeft. Dit kunnen evt. ook gegraven vuurposities zijn of worden.
 - Wachtposten
Deze zorgen voor waarneming en beveiliging rondom de eenheid. Uitvoering is zoals een observatiepost, maar naast het waarnemen en alarmeren, ook specifiek voor het tegenhouden van dreigingen. Daarom hebben deze posten een goede vuurdekking nodig, zodat ze (indien nodig) stand kunnen houden, om reactietijd voor de eenheid te creëren. Deze posten zijn altijd bemand en komen ook terug in een opstelling.
 - Patrouilles en andere maatregelen
Deze hebben als doel de eenheid vroegtijdig te waarschuwen. Naast hightechmiddelen zoals sensoren en drones, zijn er ook uiterst effectieve lowtechmiddelen, zoals struikeldraad-alarmsystemen en concertina's.
 - Beveiligingspatrouille
Een patrouille uitgezonden met als taak een gebied of object vrij te houden van vijandelijk optreden met als doel de veiligheid van de eigen eenheid te vergroten. Deze patrouille bestaat meestal uit minimaal een sectie en maximaal uit een gp. Het doel van de patrouille is de eenheid te alarmeren en vijand tijdelijk te binden. Het verschil met een bewakingspatrouille is dat een beveiligingspatrouille, naast signaleren en melden van dreigingen, ook direct actie onderneemt of het contact aangaat, om de deze te binden, zodat een QRF-gp actie kan ondernemen.

Patrouillebasis

4514 Algemeen

Een patrouillebasis wordt in pelverband betrokken en wordt ingericht als een opstelling, is verdedigbaar en heeft mogelijk gevechtdkkingen (hesco's/zandzakken/gegraven posities) ter bescherming. De patrouillebasis kan zowel openlijk als heimelijk uitgevoerd worden. Een pel gebruikt de patrouillebasis om:

- Een verdedigbare veilige plaats te hebben (evt. rondom een object, gebouw of cp).
- Om een basis te hebben van waaruit verschillende opeenvolgende acties kunnen worden ondernomen (patrouille, verkenning of gebiedsbewaking en beveiliging).
- Zich (beveiligd) te verbergen in een gebied.

4515 Rollen pc/opc

Pc bepaalt:

- De locatie van de patrouillebasis en van de:
 - Wachtposten.
 - Alarmposities.
 - Post in-uit.
 - Cp.
- Plan voor de beveiliging.
- Uitvoering gevechtdkkingen.
- Wachtschema.
- Uitgaande patrouilles.


Opc draagt zorg voor:

- (Aanvullende) benodigdheden t.b.v. patrouillebasis:
 - (Extra) gevechtdkkingen.
 - Struikeldraadlalarmssystemen.
 - Overige, situationeel te bepalen.
- Locatie:
 - D-punt.
 - Gewondennest.
 - Krijgsgevangenen/aangehouden personen.

4516 Het betrekken van een patrouillebasis

(Mogelijke) uitvoering:


- De pc gaat op verkenning met:
 - 1 plg als oog en oor.
 - 1 plg voor de bev terugverpl.
 - 1 militair per gp voor de bezetting van de wachtpostlocaties.
- De pc heeft de bev weggelegd en verpl terug naar het pel.
- Het pel verpl naar de locatie.



Figuur 4-3: Betrekken patrouillebasis

Betrekken van een patrouillebasis – vervolg:

- Agp en pc gaan via oog en oor de patrouillebasis in.
- Agp verplaatst via wachtposten naar Agp zijde en neemt opstelling in tussen de aangegeven wachtposten.
- Bgp, opc en H, gaan via oog en oor patrouillebasis in.
- Bgp verplaatst via wachtpost naar Bgp zijde en neemt opstelling in tussen aangegeven wachtposten.
- Cgp komt als laatste binnen.
- Cgp verplaatst via wachtpost naar Cgp zijde en neemt opstelling in tussen aangegeven wachtposten.




Figuur 4-4: Betrekken patrouillebasis – vervolg

4517 Inrichten en verblijf patrouillebasis

Een patrouillebasis kan afhankelijk van de situatie en opdracht op verschillende manieren worden opgebouwd:

- Heimelijk:
 - Gecamoufleerde (en gegraven) wachtposten.
 - Alarmposities graven (indien mogelijk).
 - Cp en onderkomens gecamoufleerd.
 - Struikeldraadalarmsysteem voor gp opstellingen.

- Alternatieve alarmeringsmethode tussen wachtposten en gpc (denk aan een aantal keer trekken aan een alarmeringstouw).
- Leven vanuit je rugzak, (direct) opbergen wat je niet gebruikt.
- Wpn, vest en CBRN-masker binnen handbereik houden.
- Kleding en schoeisel aanhouden.
- Openlijk:
 - Wachtposten met hesco's:
 - Benamingen van wachtposten kunnen overeenkomen met kleurzijdes van gebouw.
 - Een wachtpost wordt gebruikt als post in/uit.
 - Gegraven (alarm)posities (veelal zitputten), deze posities worden genummerd, om eenvoudig te creëren voor communicatie.
 - Concertina's rondom indien mogelijk, anders om bepaalde naderingen te belemmeren.
 - Struikeldraadalarmsystemen buiten de patrouillebasis.
 - In het midden evt.:
 - Boogtent (cp/rust/QRF-gp).
 - Vtgn.
 - NL vlag in mast.



Figuur 4-5: Opzet patrouillebasis (openlijk)


4518 Beveiliging van de patrouillebasis

De pelpatrouillebasis wordt verdedigd als een opstelling en heeft een actieve beveiliging rondom de locatie. Dit geschiedt door:

- Eén gp wacht (bewaken en beveiligen):
 - Optie 1 (standaard):
 - Bemannen wachtposten.
 - Een (externe en/of interne) patrouille.
 - Optie 2 (alternatief):
 - Wachtpost in-uit wordt continue bemand.
 - Eén patrouille die zich binnen de opstelling verplaatst op de plekken waar de wachtpost in-uit geen zicht op heeft. Bij dreiging nemen deze direct een tweede wachtpost in.
 - Een (omgehangen) sectie uit de eigen gp als reserve, die direct kunnen reageren op kleinschalige incidenten of z.s.m. de derde wachtpost kan bemannen.
- Eén gp als QRF-gp (actieve rust), die op bevel pc:
 - Alle (of een deel van de) alarmposities innemen.
 - Reageren op incidenten in omgeving van patrouillebasis.
- Een gp rust.
- De aanroep en wederwoordprocedure wordt bij iedereen toegepast.
- In gebieden tussen wachtposten, in front van de alarmposities kunnen struikeldraadalarmsystemen geplaatst worden.
- Bij een dreiging kan de pc beslissen:
 - De QRF-gp in te zetten op een bepaald punt of de alarmposities tussen de wachtposten in te laten nemen.
 - De rust gp te wekken en opdracht geven om:
 - De nieuwe QRF-gp te vormen.
 - Alsnog de alarmposities in te nemen tussen de wachtposten.
 - Op te gaan treden op een bepaald punt.
 - Patrouillebasis los te laten en uit te wijken (in tegenovergestelde richting van de dreiging, naar een vooraf bepaald uitwijkpunt).



Figuur 4-6: Voorbeeld WP en alarmpositie



Figuur 4-7: Voorbeeld patrouillebasis rondom gebouw

Onderkomens en installaties

4519 Onderkomens

Indien buiten overnacht wordt, wordt er een onderkomen van de eigen poncho (tegen kou, dauw en regen) gemaakt, met daaronder de slaapzak in waterdichte zak en de uitrusting. Het heeft de voorkeur om dit per buddypaar te doen en twee poncho's te koppelen.

Uitvoering:

- Zorg voor hulpmiddelen:
 - Elastiek aan elk oog van poncho maken (van tevoren).
 - Haringen, spanners en touw.
 - Stok voor in het midden.
- Bepaal locatie (tussen twee bomen) met opening onderkomen naar eigen- of binnenzijde.
- Dichtknopen capuchon.
- Koppel twee poncho's met drukknopen (randen omhoog).
- Matte kant poncho naar boven.
- Bevestig spanner aan tweede oog (voorzijde) en aan boom.
- Plaats stok in het midden van de opening.
- Trek hoeken van twee poncho's strak en zet vast met haringen.
- Maak touw/elastiek/spanner vast aan capuchon en trek omhoog.
- Eigen uitrusting onder poncho bewaren.
- Leef uit je rugzak (na gebruik, zaken direct terugstoppen).



Figuur 4-8: Tweepersoons onderkomen met 2x poncho

4520 Boogtent


Elk IBB pel heeft de beschikking over een boogtent (of meer indien nodig, aangevraagd en geleverd). Deze kunnen gebruikt worden als:

- CP.
- QRF-locatie.
- Rustlocatie.
- Gewondennest.
- Overige doeleinden.

Per opdracht wordt door de pc/opc bekeken waarvoor (en of) ze de boogtent willen gebruiken.

Hygiëne preventieve gezondheid (HPG) is belangrijk om ziektes te voorkomen en het voortzettingsvermogen van de eenheid te borgen. Handen wassen is daar een belangrijk onderdeel van. Uitvoering van HPG is zowel een eigen- als commandantenverantwoordelijkheid.

Met een *tippy tap* (naast een Dixie bijvoorbeeld) kun je eenvoudig en snel een handwasinstallatie maken, als deze er niet is. Hieronder staat een afbeelding op stokken, maar de *tippy tap* kan ook tussen twee bomen bevestigd worden. Zeep kan aan een touw aan de horizontale stok gehangen worden of een zeepfles met pompje vastgemaakt aan een stok. Door het pedaal naar beneden te duwen kantelt de waterfles (met kleine gaatjes) en kunnen de handen gewassen worden. De waterfles kantelt terug na loslaten pedaal. De waterfles kan bijgevuld worden.



Figuur 4-9: Tippy tap handwasinstallatie

Loslaten object BB/TAA

4522 Loslaten object

Als de object BB niet wordt overgedragen maar wordt losgelaten, dan worden de stappen van betrekken en inrichten in tegenovergestelde richting uitgevoerd.

Noot: De nabijbeveiliging en verbindingen blijven gerealiseerd!

De volgorde van afbreken/loslaten:

- Aanvullende bevelsuitgifte.
- FUCO 1 uitvoeren.
- Afbreken onderkomens en verblijven.
- Afbreken posten (en loslaten posten die niet benodigd zijn voor de nabijbeveiliging).
- SPEAR compleet checken.
- Beladen materialen.
- Voertuigen opstellen.
- Nalopen TAA op materialen en afval.
- Instijgen personeel.
- Melden gereed voor vertrek.
- Op bevel hogere c terugverplaatsen.
- Loslaten nabijbeveiliging.
- Verplaatsen naar opgedragen locatie.

Realisatie nabijbeveiliging en gevechtsvaardigheid tijdens de terugverplaatsing is OATDOEM afhankelijk. Dit moet vooraf beschouwd worden en in aanvullende bevelsuitgifte gecommuniceerd worden.

4523 Onderhoud en deformer

Na aankomst op de locatie waar onderhoud en deformatie gedaan gaan worden, vinden de volgende handelingen plaats:

- (Eventueel) aanvullende bevelsuitgifte.
- Aftanken, afsputten en onderhoud aan voertuigen.
- Onderhoud van SPEAR materiaal en pelotonsmaterialen.
- SPEAR en pelotonsmaterialen op compleetheid checken en opbergen.
- Evaluatie van de opdracht.
- SPEAR compleet en bijzonderheden uit evaluatie melden aan hogere commandant.
- Eindappel houden.

Hoofdstuk 5 Verplaatsen

Sectie 1 Algemeen

5101 Algemeen

Een verplaatsing te voet of bereden, is een verplaatsing van een eenheid van punt A naar punt B, al dan niet via een opgedragen route, waarbij de eenheid zichzelf beveiligt en direct kan reageren op een incident. Het doel van de verplaatsing kan zijn:

- Veranderen van de locatie van de eenheid;
- Uitvoeren van een opdracht i.h.k.v. de bewaking of beveiliging;
 - Verkenningsspatrouille;
 - Bewakingsspatrouille;
 - Beveiligingsspatrouille;
 - Interventie.

Het verplaatsen wordt in dit HB onderverdeeld in twee hoofdgroepen met onderliggende categorieën:

Verplaatsen te voet:

- Verplaatsen door bossen.
- Verplaatsen over de weg.
- Verplaatsen door verstedelijkt gebied.

Gemotoriseerd verplaatsen:

- Tactisch verplaatsen.
- Gemotoriseerde patrouille.

5102 Voorbereiding

Factoren van belang ter voorbereiding van verplaatsingen:

- Doel van de verplaatsing.
- Terrein waarin verplaatst dient te worden:
 - Kanaliserende punten.
 - Verhard/onverhard.
 - Bebouwing.
 - Begroeiing.
 - Hoogtelijnen.
 - Waterlopen.
- Vijandelijke situatie, meest waarschijnlijk en meest gevaarlijk.
- Tijd en locatie aanvangspunt (apt).
- Eindpunt (ept) en verspreidingspunt (vspt).
- Vervolgopdracht.

Aan de hand van de OATDOEM- factoren stelt de pc/gpc vast:

- Tijd en locatie apt.
- Uitwijpunten.
- Ept en vspt.
- Meest geschikte route.
- Alternatieve route en derouteringsmogelijkheden.
- Formatie en verplaatsingstechniek.
- Snelheid en spreiding.

- Beveiliging.
- Optreden bij vijandcontact.
- Manoeuvre ruimte.
- Controle en leiding.

5103 Beveiliging

Tijdens de verplaatsing wordt in de beveiliging voorzien door:

- Standaard passieve beveiligingsmaatregelen.
- Formaties en verplaatsingstechnieken.
- Punten op de route.
- Snelheid, stops en marsrusten.
- Aflossen van de spits gp.
- Optreden bij gevaarlijke gebieden.

5104 Posities en rollen pc/opc bij pelotonsverplaatsingen (mot/te voet)

De pc:

- Bevindt zich bij het zwaartepunt van de opdracht of waar het grootste deel van het peloton zich bevindt.
- Heeft (evt.) zijn ch bij zich voor:
 - Beveiliging.
 - Vbdn.
- Geeft operationele (gevechts)leiding aan het peloton:
 - Bepalen formaties.
 - Verplaatsingstechniek.
 - Routes en stops.
 - Reactie op situatie/contact.
- Geeft voortgang/bijzonderheden door aan hogere cdt.
- Bevindt zich bij een tactische verplaatsing (te voet of gemotoriseerd) achter de spits/escorteploeg.

De opc:

- Bevindt zich bij en stuurt aan, het restant van het pel (achterhoede).
- Heeft zijn ch(s) en BHV-er erbij.
- Draagt zorg voor:
 - Aansturing achterhoede.
 - Logistieke (gevechts)ondersteuning, zoals opvang/afvoer van:
 - Gewonden.
 - Aangehouden personen.
- Bevindt zich bij een tactische verplaatsing (te voet of gemotoriseerd) voor de achterste groep/escorte ploeg.

Sectie 2 Verplaatsen te voet

Pelotonsverplaatsingen te voet


5201 Een pelotonsverplaatsing kan uitgevoerd worden in:

- Groen (vijandcontact niet te verwachten).
- Geel (vijandcontact mogelijk).
- Rood (vijandcontact aannemelijk).

In alle varianten kan de pc een gp vooruitsturen om een (kwetsbaar) punt of terreindeel in te nemen, om daarmee de verplaatsing van de rest van het peloton te beveiligen. Dit kan zich tijdens de verplaatsing meerdere keren herhalen. In onderstaand figuur staan kruispunten, maar dit kunnen ook andere kwetsbare punten of terreindelen zijn waar een beveiliging ingenomen wordt, zodat de rest van het peloton kan doorschrijden naar het volgende punt.

Uitvoering:


- Agp neemt beveiliging in op eerste punt (zie boxen, verplaatsen over de weg).
 - Pc houdt halt bij Agp.
- Bgp en Cgp doorschrijden en vervolgen verplaatsing naar volgende punt:
 - Pc sluit tussen Bgp en Cgp aan.
 - Opc houdt halt bij Agp.
 - Na passeren Cgp sluit opc aan.
- Agp laat beveiliging los en verplaatst nu als laatste groep verder in de verplaatsingvolgorde.



Figuur 5-1: Verplaatsen met peloton en innemen beveiliging

Vervolg is een herhaling van handelen:

- Bgp neemt beveiliging in op volgende punt:
 - Pc houdt halt bij Bgp.
- Cgp en Agp doorschrijden en vervolgen verplaatsing naar volgende punt:
 - Pc sluit tussen Cgp en Agp aan.
 - Opc houdt halt bij Bgp.
 - Na passeren Agp sluit opc aan.
- Bgp laat beveiliging los en verplaatst nu als laatste groep verder in de verplaatsingvolgorde.



Figuur 5-2: Verplaatsen met peloton, vervolg


5202 Beveiliging

Waarneming en beveiliging tijdens verplaatsing zijn afhankelijk van:

- Situatie.
- Omgeving.
- Dreiging.
- Sterkte eenheid.
- Gekozen formatie.

5203 Verplaatsen in groen in pelotonsverband

Situatie-afhankelijk verplaatsen de gpn in dubbel- of enkelcolonne. De pc bevindt zich daar waar hij zijn pel het best kan leiden. De onderlinge afstand tussen de gpn is een richtlijn en bedraagt 30 tot 50 meter.




Figuur 5-3: Verplaatsen in groen in pelotonsverband

5204 Verplaatsen in geel in pelotonsverband

Uitvoering:

- De pc zendt een spitsgp vooruit t.b.v. de beveiliging in front.
- Het pel verplaatst op zichtafstand, waarbij de spitsgp gesteund wordt door de rest van het pel.
- De pc is vrij in beweging (bevindt zich meestal achter de voorste gp.
- De pc laat de spitsgp regelmatig aflossen.
- T.b.v. de coördinatie kan tussen de spitsgp en de pc een ploeg van verband heen en weer gezonden worden.



Figuur 5-4: Verplaatsen in geel in pelotonsverband


5205 Verplaatsen in rood in pelotonsverband

Voor een verplaatsing naar een volgende opstelling/vupo worden de volgende gegevens door de pc bekend gesteld:

- Richting of positie (indien bekend) van de opponent.
- Locatie opstelling steunende gp.
- Route van het bewegend element.

De pc kan deze verplstechniek in rood in pelverband op de volgende wijze uitvoeren:

- 2 gpn verpl sprongsgewijs met aansluitende sprongen naar de volgende opst. Er is telkens een steunend element dat dekking biedt en een bewegend element.
- 1 gp volgt in dubbel-/enkelcolonne op veilige afstand.



Figuur 5-5: Verplaatsen in rood in pelotonsverband

5206 Formaties

De pc kan verschillende formaties bepalen om te verplaatsen:


- Enkel- of dubbelcolonne.
- Verspreide formatie.
- Pijlpunt.
- Satelliet patrouille.

De pc en opc zijn bij iedere formatie vrij in beweging, maar de stelregel is dat de pc direct achter de spitsgpn verplaatst en de opc tussen de achterste gpn.

5207 Dubbel colonne

Pel verplaatsing in dubbelcolonne met de gpn achter elkaar. De gpn verplaatsen in dubbelcolonne. De afstand tussen de gpn bedraagt 30-50 meter.

Een alternatief, voor dubbelcolonne achter elkaar, is de box-formatie. Hierbij vpl een gp dubbelcolonne in front en de twee andere gpn in enkelcolonne daarachter, elk aan een zijde van de weg. Met de box formatie is het eenvoudig om te reageren op situaties, dreiging of contact. B- en Cgp houden zichtcontact met de spits (Agp).




Figuur 5-6: Dubbel colonne - box formatie

5208 Enkel colonne

Wanneer dubbelcolonne niet kan worden uitgevoerd (zeer bedekt terrein, tijdens duisternis/verminderd zicht), verpl het pel in enkelcolonne. De gpn vpl achter elkaar in enkelcolonne. De afstand tussen de gpn bedraagt 30-50 meter.

5209 Verspreide formatie


Deze formatie wordt gebruikt wanneer de pc alle vuurkracht in front nodig heeft of er een groter gebied op linie doorzocht moet worden. De middelste gp is gp van richting.



Figuur 5-7: Verspreide formatie

5210 Pijlpuntformatie


Deze formatie wordt gebruikt als het pel dreiging van meerdere zijden verwacht en zijn vuurkracht snel naar alle zijden moet kunnen ontplooiën. De pc kan kiezen om één of twee gp als pijl te ontplooiën, de gp(n) achter de pijl verpl in dubbel colonne, afstand 30-50m.



Figuur 5-8: Pijlpuntformatie

5211 Satellietpatrouille

De satellietpatrouille is een patrouillevorm waarbij meerdere (kleine) eenheden tegelijk, gecoördineerd en flexibel, onvoorspelbaar door een gebied verplaatsen en elkaar onderling kunnen steunen. De grootte van de kleinere eenheden staat niet vast. Een kleinere eenheid kan een buddy-paar, ploeg, sectie, groep of peloton zijn.



Figuur 5-9: Satellietpatrouille ("Zwaard" en "Schild" zijn namen van coördinatielijnen, deze zijn zelf te bepalen door de commandant, of door hogerhand opgelegd)

Het voordeel van de satellietpatrouille is dat er met hetzelfde aantal personeel meer gebied waargenomen kan worden, waardoor detectie van indringers toeneemt. De satellietpatrouille kan zowel als bewakingspatrouille als beveiligingspatrouille gebruikt worden. Verschil hierin is dat de bewakingspatrouille veelal alleen detecteert en een andere eenheid laat reageren, terwijl bij een beveiligingspatrouille de eenheid zelf een actie gaat ontplooiën om de situatie te normaliseren.

De kleinere eenheden vormen onderdeel van de grotere eenheid en hebben een hoofdverplaatsingsrichting, waarin door de kleinere eenheden vrij verplaatst wordt. Om niet te ver uit elkaar te lopen, kunnen er coördinatielijnen worden afgesproken, of er kan met een bolletjesoleaat gewerkt worden.

Groepsverplaatsingen te voet

5212 Algemeen

Zie [HB Militair LAND-E&T-02.2](#) Hoofdstuk 2. Verplaatsen

Hierin staan omschreven:

- Velddiensttekens en signalen.
- Verplaatsen te voet.
- Formaties en verplaatsingstechnieken.
- Oversteken (zij)wegen, kritieke terreindelen en bruggen.
- Verplaatsen bij verminderd zicht.

Een verplaatsing van een groep biedt andere mogelijkheden dan een patrouille van 2 of 3 man. De waarneming en beveiliging dienen altijd rondom (360°) te zijn en zijn verdeeld in sectoren. Elke persoon wordt een eigen sector toegewezen door de commandant tijdens het bevel. De gpc besteedt nadrukkelijk aandacht aan het handhaven van de 45°-regel (Dat er zich geen eigen troepen (of anderen) in de waarnemings/vuursector bevinden.)

De onderlinge afstand tijdens een verplaatsing tussen de groepsleden is afhankelijk van het zicht en de dreiging. Maar ook dusdanig dat de groepsleden elkaar kunnen steunen met vuur. Zonder beveiliging dus ook geen beweging. De gpc geeft in het bevel aan hoe hij de waarneming en beveiliging geregeld wil zien (evt. per deel van de verpl). Tijdens het halt houden blijven de waarneming en beveiliging gewaarborgd, zoals tijdens de verplaatsing. Aantekening hierbij is dat alle leden van de eenheid een locatie zoeken (met behoud van sector), waar de dekking optimaal is. Indien de situatie er om vraagt kan de 5- en 20 m-check uitgevoerd worden.

Het innemen van een beveiligingspositie is afhankelijk van de dreiging. Bij een lage dreiging volstaat het om staand waar te nemen in de sectoren met schietbereidheid laag, maar wel altijd op een positie die dekking biedt in geval van contact. Indien de dreiging hoger is, kan overgegaan worden naar knielend of liggend beveiligen. Dit kan dan ook stapsgewijs verder opgeschaald worden met het plaatsen van persoonlijk beschermmiddelen, zoals bril, helm, handschoenen, kniebeschermers, oordoppen en kogelwerende platen.

Verplaatsen door bossen

Zie [HB Militair LAND-E&T-02.2](#) Hoofdstuk 2. Verplaatsen

Verplaatsen over de weg

5213 Algemeen


In veel gevallen zal de IBB openlijk verplaatsen over de weg. Dit kan zowel in enkel als dubbelcolonne op wegen in alle soorten terrein. Over wegen in bossen, buiten de bebouwde kom of in verstedelijkt gebied. Hierbij dient de beveiliging altijd gehandhaafd te blijven. De groepsleden beveiligen elkaar door het waarnemen in sectoren en elkaar te beveiligen bij zijwegen en kruisingen. Afhankelijk van de dreiging kan dit staand met schietbereidheid laag zijn, tot knielend/liggend schietbereidheid hoog. Tijdens het verplaatsen wordt naast het waarnemen in de sector ook gekeken naar verdachte of afwijkende zaken naast de weg (graafsporen, munitie, draden en objecten).

5214 Boxen


Boxen is een techniek van verplaatsen (die geschikt is voor het verplaatsen over wegen, in verstedelijkt gebied en bossen), waarbij een groep op kritieke punten een kritieke punt beveiligd oversteekt en waarbij de secties elkaar doorschrijden.

Uitvoering:

- Sectie 1 neemt beveiliging box 1 in.
- Sectie 2 doorschrijdt sectie 1 en neemt beveiliging box 2 in.



Figuur 5-10: Boxen – sectie 1 gaat beveiliging innemen van box 1




Figuur 5-11: Boxen – sectie 2 gaat beveiliging innemen van box 2


Uitvoering vervolg:

- Als sectie 2 de box 2 heeft ingenomen, dan laat sectie 1 de box 1 los, vervolgt de verplaatsing en doorschrijdt sectie 2.
- Sectie 2 laat box 2 (nadat sectie 1 gepasseerd is) los, sluit weer achter sectie 1 aan en vervolgt verplaatsing.

Elk kritiek punt dat de groep tegenkomt kan op deze wijze beveiligd worden overgestoken.



Figuur 5-12: Boxen – sectie 1 laat beveiliging los en verplaatst



Figuur 5-13: Boxen – sectie 2 laat beveiliging los en verplaatst mee

Uitvoering kan ook met een sectie of buddypaar (bijvoorbeeld tijdens een patrouille). In dat geval voert een buddypaar of enkele man de taken van uit van de omschreven taken van sectie 1 en 2.

Noot: Bij een pelotonsverplaatsing neemt een groep op een kritiek punt ook een beveiliging in d.m.v. boxen, de boxen worden hierbij echter pas losgelaten als de rest van het peloton gepasseerd is.

Verplaatsen door verstedelijkt gebied


5215 Algemeen

De IBB zal het merendeel van de inzetten optreden in verstedelijkt gebied. In oorden, civiele objecten of militaire complexen. Hier is veel bebouwing en dit vergt een andere manier van optreden. Bron voor dit (gp) optreden is [HB 7-41 OVG](#) niv 1-2. Belangrijk hierbij is wel dat we onderwerpen uit dit HB 7-41 van een *combat setting* vertalen naar een *non-combat*/hybride oorlogsvoering setting in Nederland, waarin de IBB meestal zal optreden.

In het verstedelijkt gebied kan de dreiging van alle kanten komen (ramen, deuren, enz.) en moet de beveiliging continu 360° zijn. Het heeft de voorkeur om niet over de weg te verplaatsen, maar van gebouw naar gebouw te verplaatsen. Gepasseerde objecten zijn immers niet per definitie veilig (maar bijvoorbeeld op militaire complexen ook niet altijd aan te duiden als onveilig). De verplaatsingstechnieken zijn in verstedelijkt gebied net zo toepasbaar als in een beboste omgeving. De omgeving kan snel veranderen. Dit maakt verplaatsen door een oord complex. Continu moet de afweging worden gemaakt tussen opdracht, dreiging, snelheid, veiligheid en uiteindelijk de manier van verplaatsen. Tijdens het verplaatsen moet rekening worden gehouden met het ontstaan van blessures als gevolg van het ongelijke terrein, gewicht uitrusting, vermoeidheid enz. Het afspringen van hoogtes, obstakels e.d. dient gecontroleerd plaats te vinden.

De basisprincipes van het verplaatsen door verstedelijkt gebied zijn:

- Zorg voor 360°-beveiliging.
- Tijdens het verplaatsen tussenruimtes handhaven en niet opeenhopen.
- Bij contact zo snel mogelijk van de weg af en een huis in.
- Probeer 100% dreigingslocaties, zoals kruisingen te vermijden.



Figuur 5-14: Dreigingspercentage verplaatsen door verstedelijkt gebied

Afhankelijk van het dreigingsniveau, de tijd of opdracht, verplaatst de groep volgens een bepaalde techniek en in een bepaalde formatie. Door de continu veranderende situatie/dreiging, dient continu de techniek/formatie hierop aangepast te worden.

5217 Sectorverdeling binnen de groep.

Tijdens de formatie enkel- of in dubbelcolonne verplaatst de groep over de weg of indien mogelijk zo dicht mogelijk tegen de objecten aan. De beveiliging richt zich op:

- Zijwegen.
- Openingen in objecten.
- Hoger gelegen verdiepingen en daken.
- Ondergrondse systemen (zoals putdeksels van rioolstelsels).
- Burgerbevolking.
- Straatmeubilair (containers, auto's etc.).


Elk groepslid is continu bezig met het scannen van deze objecten. Dit maakt een verplaatsing in verstedelijkt gebied een vermoeiende activiteit.

Op groepsniveau kennen we de volgende verplaatsingstechnieken om, afhankelijk van de dreiging, opdracht en tijd, zo veilig mogelijk door verstedelijkt gebied heen te verplaatsen:


- Doorgaande beweging.
- Doorschrijden (*bounding*).
- Satellietpatrouille.

5218 Doorgaande beweging

In de figuren is te zien hoe een groep in enkel- en in dubbelcolonne in één doorgaande beweging verplaatst in verstedelijkt gebied. Hierbij worden continu dezelfde sectoren aangehouden.



Figuur 5-15: Enkelcolonne



Figuur 5-16: Dubbelscolonne

Bij een verplaatsing door verstedelijkt gebied kan de gpc kiezen voor de waarneming kruislings naar de overkant van de straat. Er wordt dan verplaatst zo dicht mogelijk langs de bebouwing en waargenomen naar de overkant.


5219 Doorschrijden

Het doorschrijden met buddyparen (*bounding*) is een techniek van verplaatsen binnen het verstedelijkte gebied waarbij buddyparen van zijweg/opening naar zijweg/opening verplaatsen, daar dekking en een beveiligende positie innemen.


Uitvoering:

- De buddyparen zijn dusdanig ver uit elkaar dat de volgende buddyparen kunnen doorschrijden en de vooraf bepaalde positie in kunnen nemen.
- Op bevel van de groepscommandant of afgesproken teken/melding laat het "blauwe" buddypaar de vupos los, doorschrijdt alle andere buddyparen en neemt nieuwe vupos in.
- Het "paarse" buddypaar is nu het laatste buddypaar.
- Ieder groepslid dient continu zijn waarnemingssector aan te passen aan de veranderde situatie.
- Deze handelingen worden telkens herhaald door de overige groepsleden.
- Aangekomen bij een zijweg/opening, zoals de hoek van een object, raam, deur etc. beveiligt een buddy richting deze dreiging en de andere buddy beveiligt richting de grootste overige dreiging.


Om *flagging* (de loop van het wapen (on)bewust op eigen troepen richten) te minimaliseren en 360° kunnen beveiligen, moet elk groepslid aandachtig bezig zijn met het voorkomen van *flagging* en beveiligen. Elk groepslid moet hierbij ook nadenken waar hij naartoe verplaatst of mogelijk juist verplaatsingen blokkeert.



Figuur 5-17: Doorschrijden 1e (blauwe) buddypaar



Figuur 5-18: Doorschrijden 2e (paarse) buddypaar



Figuur 5-19: Doorschrijden 3e (groene) buddypaar

Deze techniek kan ook met twee of meer groepsleden gebruikt worden, tijdens bewakings- en beveiligingspatrouilles.


Het voordeel van deze verplaatsingstechniek:

- Meer beveiliging tijdens de verplaatsing.
- Bij contact is het merendeel van de groep al in dekking en moet niet eerst nog ontplooiën.
- Langdurigere waarneming in de omgeving.


5220

Veranderen positie met gebruikmaken van gebouwen


Als er zich een mogelijke dreiging bevindt aan één zijde en er toch snel (en beveiligd) verplaatst moet worden naar een andere positie, kan de dekking van gebouwen gebruikt worden om dat te realiseren.



Figuur 5-20: Groep moet verplaatsen naar aangegeven locatie



Figuur 5-21: Groep wikkelt af en gebruikt gebouwen als vupo



Figuur 5-22: Laatste man (nr. 1) laat los en verplaatst naar voren en wordt daarmee voorste man, dan doet nr. 2 hetzelfde, dan nr. 3 enz.

Uitvoering:

- Groep is in verplaatsingsvolgorde.
- Voorste man (nr. 1) neemt eerst een positie in en beveiligd nr. 2.
- Nr. 2 telt tot drie (om tussenruimte te creëren) voor hij vertrekt en neemt de volgende positie in, nr. 3 de volgende positie enz.
- De laatste man (nr. 8) tikt nr. 1 aan om deze kenbaar te maken dat hij nu de laatste man is en rent door naar voren om de voorste positie in te nemen.
- De nu laatste man (nr. 1), scant ook de flank, telt tot drie en gaat naar voren en tikt de dan laatste man (nr. 2) aan, enz.
- Dit gaat door tot de hele groep is aangekomen op de andere positie.

Aandachtspunten:

- Voor de veiligheid loopt er maar een persoon tegelijkertijd in de ruimtes tussen de gebouwen. Soms zal er achter een gebouw in dekking gewacht moeten worden tot de persoon (in de opening tussen twee gebouwen/dekkingen) is overgestoken.
- Aan de overzijde aangekomen, neemt de groep een rondom in en vervolgt de opdracht.

In principe is de techniek hetzelfde als afwikkelen, maar dan met gebruik maken van de dekking van gebouwen (of andere zicht- en vuurdekkingen). De techniek kan zowel bij hoge als lage dreiging uitgevoerd worden.

Sectie 3 Gemotoriseerd verplaatsen

5301 Algemeen

Binnen het optreden van de IBB is het optreden van een gemotoriseerde verplaatsing zeer verschillend en kan niet in één uitvoering uitgelegd worden. Het optreden is zeer afhankelijk van de opdracht en de grootte van de eenheid (gp-, sie- of pel-optreden).

Het doel van de verplaatsing kan zijn:

- Het veranderen van de locatie van de eenheid. Bijv.: verplaatsen van formeringslocatie (mogelijk via een tussenliggend verzamelgebied) naar inzetgebied.
- Het uitvoeren van een opdracht i.h.k.v. bewaken/beveiligen.

5302 Beveiliging

Afhankelijk van de dreiging, moet bij halt houden direct een beveiligende positie ingenomen worden rondom voertuig(en) en een 5-20 m check uitgevoerd worden. Bij optreden in pelotonsverband moeten de sectoren van groepen afgestemd worden. De IBB heeft geen voertuigen van waaruit beveiligd of vuur uitgebracht kan worden. Tijdens de verplaatsing kan enkel waargenomen worden. Beveiliging kan alleen gerealiseerd worden bij stilstand en door uitgestegen troepen.

5303 Gemotoriseerd verplaatsen met peloton

Het gemotoriseerd verplaatsen met een peloton kan op verschillende manieren en in verschillende samenstellingen. Afhankelijk van de dreiging en opdracht kan het peloton:

- In (vredes) colonnevorm van A naar B, indien onderdeel van groter geheel, of als er met meer dan 9 vtgn verplaatst wordt.
- Tactisch gemotoriseerd verplaatsen, o.a. in de "Bewaken en beveiligen (BB) wegtransport" vorm. Hierbij vormt een gp de BB voor de rest van de vtgn van het pel, die het wegtransport vormen.



Figuur 5-23: Pel verplaatsing van A naar B (met evt. eigen BB)

Colonneverplaatsing


5304 Verplaatsingen in compagnies- of pelotonsverband (> 9 vtgn)

Verplaatsingen in groter verband (meer dan 9 vtgn) worden in colonneverband uitgevoerd. Deze worden voorgeschreven in diverse documenten:


- [IK Colonne rijden](#) (LAND-LOG-M&T-04)
- [HB Verplaatsingen](#) (LAND-LOG-M&T-01)
- [Handleiding wegverkeer](#)

Tactisch gemotoriseerd verplaatsen met peloton


5305 Elke eenheid is verantwoordelijk voor zijn eigen nabijbeveiliging, ook bij een gemotoriseerde verplaatsing. Voor gemotoriseerde pel verplaatsing met georganiseerde nabijbeveiliging kunnen de technieken van BB wegtransport goed gebruikt worden (zie H5 Verplaatsen, sectie 4 bewaken en beveiligen transport). De pc blijft in deze wel de *commander on scene*.



Figuur 5-24: Gemotoriseerde pelotonsverplaatsing in 'BB wegtransport' vorm, waarmee de nabijbeveiliging georganiseerd is



Figuur 5-25: Gemotoriseerde pelotonsverplaatsing in 'BB wegtransport' vorm



Figuur 5-26: Halthouden bij gemotoriseerde pelotonsverplaatsing in 'BB wegtransport' vorm

5306 Keuze van de te gebruiken route

De keuze is OATDOEM-afhankelijk, maar de volgende zaken zijn hierbij essentieel:

- Kaartstudie.
- Verkenningen.
- Routekarakteristieken:
 - Soort oppervlakte van de route.
 - Routeclassificaties.
 - Brugclassificaties.
 - Hoogteverschillen.
 - Breedte van de route (specifiek in bochten).
 - Overspanningen (bv. bruggen, hoogspanningsdraden enz.).
 - Hoogte- en breedtebeperkingen op en aan de route.
 - Verstedelijkt- vs niet verstedelijkte gebieden langs de route.
 - Geschatte verplaatsingsnelheid over de verschillende delen van de route.
 - Verkeersdrukke op de route.
 - Kwetsbare punten.
- Laatst bekende informatie over de tegenstander.
- Mogelijkheden van de tegenstander.
- Gegevens n.a.v. eerder gebruik van routes.

5307 Overige mogelijkheden

Er zijn ook nog andere vormen waaruit de pc kan kiezen:

- In pelotonsvorm van afwachtpunt naar afwachtpunt, waarbij steeds een gp vooruit gaat om een kwetsbaar punt veilig te stellen en te beveiligen, voor dat de rest van het peloton kan verplaatsen naar het volgende afwachtpunt.
- In sectievorm, waarbij een sectie van het pel een kwetsbaar punt veiligstelt en beveiligt, voordat de andere sectie naar het volgende kwetsbare punt verplaatst.



Figuur 5-27: Pel verplaatsing met beveiliging kwetsbaar pt door gp



Figuur 5-28: Pel verplaatsing met beveiliging kwetsbaar pt door sie

De pc kan ook bepalen om een groep (evt. met opc) vooruit te sturen om delen van de route te verkennen of belangrijke punten te bewaken en op (of vlak voor) het ept, een pel vspt of vzpt in te nemen en deze te beveiligen, zodat de rest van het peloton een beveiligde plek kan binnenrijden.

Tactisch gemotoriseerd verplaatsen met groep

5308 Opmachtafhankelijk kan de groep met de AMAROK of een ander voertuig ingezet worden.

Hierbij moet gedacht worden aan:

- Patrouilles (patr) (zowel binnen als buiten objecten).
- Interventies (zoals onderscheppen indringers, innemen *control- of blocking position*, aanhouden van indringers).

5309 Bereden patrouille

Een patr i.h.k.v. beveiligen van een object zal doorgaans met 1 of 2 vtgn uitgevoerd worden. Hierbij zal vanuit de AMAROK het personeel het object bewaken/beveiligen. Om een goede waarneming te hebben zal er bij voorkeur verplaatst worden met 4 personen per AMAROK en zullen de personen achterin het vtg vooral het zijterrein bekijken. De chauffeur bekijkt de weg en zal het vtg zo veilig mogelijk door het terrein verplaatsen. De commandant bekijkt ook het terrein maar is tevens belast met het sturen van de chauffeur, verbindingen en kaartlezen. De commandant zal ook het zoeklicht bedienen.

Naast de waarneming vanuit het vtg kan de gpc er voor kiezen om tijdens de patr de opdracht voort te zetten met een verplaatsing te voet. Hierbij zal minimaal de ch met buddy bij het vtg blijven (zie bewakingspatrouille).

5310 Verplaatsen met twee voertuigen


Tijdens een gemotoriseerde verplaatsing of patrouille kan de groep kiezen uit drie manieren:

- Groen: indien er geen vijandcontact te verwachten is.
- Geel: indien vijandcontact mogelijk is.
- Rood: indien vijandcontact waarschijnlijk is.

De chauffeur blijft in veel gevallen zitten achter het stuur. De voertuig commandant is vrij in beweging en kan zelfstandig kiezen of hij uitstijgt of blijft zitten (OATDOEM-afhankelijk). De twee groepsleden achterin de Amarok (verder te noemen: de bemanning) zorgen vaak voor de (uitgestegen) beveiliging.

5311 Verplaatsen en halthouden in groen

De groep verplaatst in doorgaande beweging in enkelcolonne, afstand 50 m of zichtafstand. Voertuigen houden halt (wat korter bij elkaar en indien mogelijk) in het zijterrein. De bemanning stijgt uit en neemt een 360°-beveiliging in.



Figuur 5-29: Verplaatsen en halthouden in groen en geel

5312 Verplaatsen en halthouden in geel

De groep verplaatst in doorgaande beweging in dubbelcolonne, afstand 50 m of zichtafstand. Voertuigen houden halt (wat korter bij elkaar, aan eigen zijde van de weg en indien mogelijk) in het zijterrein. De bemanning stijgt uit en neemt een 360°-beveiliging in.

5313 Verplaatsen in rood

Verplaatsen in rood is als er vijand/ vuurcontact verwacht wordt. De IBB rijdt niet doelbewust een vuurgevecht in met Amaroks (het innemen van een *blocking position* met Amaroks valt hier niet onder).

5314 Gebruik zoeklicht

Op de AMAROK is een zoeklicht geplaatst. Deze kan van binnenuit bediend worden en kan gebruikt worden om waarnemingen in het donker te ondersteunen. Tijdens de uitvoering van de opdracht, kan men er voor kiezen om de lampen constant aan te hebben tijdens een patr, of pas aan te doen na het zien van een verdachte situatie en daarmee de mogelijke dreiging te verrassen door ze in de "*spotlight*" te zetten. De lamp heeft een smalle sterke bundel die 360° en naar boven en beneden gedraaid kan worden.

Bij een bereden patrouille (bij duisternis) tijdens een bewaking en beveiliging op een complex kan men een keuze maken uit de volgende mogelijkheden van inzetten van de verlichting:

- Het licht van het object (lantaarnpalen) gebruiken en de verlichting van het vtg uit te laten, waardoor de locatie van de Amarok lastiger te onderkennen/bepalen is voor een dreiging.
- De keuze van verlichting van de AMAROK (welke aan of uit):
 - Stadslicht.
 - Grootlicht.
 - Zoeklicht.
- HV-kijker gebruik (dan Amarok verlichting uit).
- Warmtebeeldkijker gebruik (werkt niet door een ruit, dus raam open of uitstijgen om deze te kunnen gebruiken).
- Zaklamp (*Maglite*) om extra (flexibele) lichtbundels te hebben naast de voertuigverlichting, bijvoorbeeld voor personeel achter in de Amarok.

5315 Voertuigcommando's

Als de groep/ploeg buiten het voertuig staat, op de vredeslocatie of in beveiligende positie rondom het vtg, kan de commandant het commando voor instijgen geven.


- Waarschuwingcommando: "gereed voor instijgen".
- Uitvoeringcommando: "instijgen".

In geval de groep/ploeg in het voertuig zit, kan de commandant afhankelijk van de situatie en wat hij wil bereiken de volgende commando's geven, om georganiseerd een uitgangspositie in te nemen:

- Waarschuwingcommando: "gereed voor uitstijgen ...".
(Aangevuld met: "rondom"/"front"/"achter"/"links"/"rechts").
- Uitvoeringcommando: "uitstijgen" (ch blijft zitten/bij vtg).


Bij het uitstijgen van de Amarok gaan de personen (die achterin zitten) uiteindelijk positie innemen aan de kant waar ze zaten in het voertuig. De vtgc neemt positie in in het midden van de uitgangspositie.

Bij het uitstijgen van een VAU is het winst als de gp na uitstijgen ook in verplaatsingsvolgorde kan staan. De aantallen inzittenden van een VAU (en locaties na uitstijgen) kunnen verschillen, zo kunnen er ook twee groepen inzitten i.p.v. twee secties van een gp. De principes blijven hetzelfde. Hoofdzaak is dat er twee elementen ontstaan.




*Figuur 5-30: Uitstijgen en innemen uitgangspositie – Amarok:
front – links – recht – achter*


Amarok rondom




2x Amarok front




*Figuur 5-31: Uitstijgen en innemen uitgangspositie – Amarok:
Rondom – 2x Amarok front*



Figuur 5-32: Uitstijgen en innemen uitgangspositie vrachtauto (VAU): rondom – front – achter



VAU rechts



Figuur 5-33: : Uitstijgen en innemen uitgangspositie – vrachtauto (VAU): links – rechts

5316 De 5/20 meter check

Het doel van de 5- en 20 meter check is het vergroten van de eigen veiligheid.

De 5- en 20 meter check wordt toegepast:


- Indien er tijdens een verplaatsing (bereden of te voet) halt wordt gehouden.
- Indien er tijdens een bereden patrouille moet worden uitgestegen omdat de verplaatsingssnelheid < 6 km/u is.
- Voer bij kort halthouden altijd een 5 meter check uit (en bij langer halthouden ook een 20 meter check).
- Pas bij een lange stop meteen een 20 meter check toe.

Uitvoering 5- en 20 meter check:

- Controleer vóór het uitstappen vanuit het voertuig de grond naast de deur.
- Stap uit het voertuig en controleer in de eigen sector onder het voertuig.
- Controleer visueel de eigen sector tot 5 meter vanaf het voertuig.
- Controleer fysiek de eigen sector en tot 5 meter vanaf het voertuig door deze af te lopen.
- Controleer vanaf de grens van 5 meter visueel de eigen sector tot 20 meter.
- Controleer fysiek de eigen sector tot 20 meter vanaf het voertuig.
- Meld gereed en wacht op de vervolgo opdracht.

Aandachtspunten bij de uitvoering van de 5- en 20 meter check:

- Besteed extra aandacht aan in het terrein aanwezige objecten of terreindelen zoals muurtjes, lantaarnpalen, graafsporen en observatieposten.
- Kijk voorbij de 20 meter ook in de diepte naar terreindelen en verdachte zaken of personen.



Figuur 5-34: 20 m check – meerdere vtgn

5317 Uitvoering te voet:

Bij kort halthouden op een locatie altijd de 5 m check uitvoeren, bij een langer verblijf uitbreiden naar de 20 m check. Bij een lange stop wordt meteen een 20 m check toegepast.

Preventieve maatregelen:

Preventieve maatregelen hebben als doel te zorgen dat de tegenstander geen patroon in het optreden kan vaststellen, waardoor de kans op een aanval mogelijk afneemt. Deze maatregelen worden alleen uitgevoerd indien de dreiging dit noodzakelijk maakt.

Voor vertrek:

- Moet er een goede bevelsuitgifte plaatsvinden.
- Laatste gegevens ophalen voor iedere verplaatsing/patrouille.
- Dagelijks wisselen in tijdstip van vertrek.
- Doorlopend variëren van routes.

Tijdens verplaatsingen:

- Variëren in snelheid.
- Speciale aandacht voor veranderde situaties in bekend gebied.
- Let op het gedrag van omstanders.
- Overdag de verlichting van de voertuigen aanpassen.
- Extra aandacht voor dreigingen bij kwetsbare punten in het terrein, zoals duikers, wegversmallingen, voertuigen met pech.
- Het uitvoeren van een 5 of 20 m check bij het halt houden.

5318 Oversteken kwetsbaar punt

Dit zijn locaties waar gekanaliseerd, gestopt of vertraagd wordt of waar gedwongen wordt om van richting te veranderen.

Voorbeelden:

- Duikers.
- Kruisingen en bochten.
- Bruggen.
- Poortjes en paden.
- Wegversmallingen (natuurlijk/opgeworpen).
- Doorwaadbare plaatsen.


Bij het stuiten op een kwetsbaar punt kan de procedure 'oversteken kwetsbaar punt' worden toegepast. Dit kan gepland zijn of ter plaatse worden bepaald. Doel van de procedure is om zo veilig mogelijk een kwetsbaar punt te passeren. De procedure wordt in de volgende vier stappen uitgevoerd:

Stap 1:

- Houd op minimaal 50 meter voor het kwetsbare punt halt.
- Voer een 5-en-20-meter check uit.
- Stel vast of er terreinaspecten van een IED-hinderlaag zijn.

Stap 2:


- De eerste twee verkenkers (1 en 2) verplaatsen zich links en rechts van de weg, door het zijterrein, richting het kwetsbare punt en controleren vanaf 20 meter in het zijterrein het kwetsbare punt op verdachte objecten en signalen.
- Ca. 20 meter voor het kwetsbare punt steken zij de weg over en kruisen elkaar.
- Vervolgens verplaatsen zij zich op minimaal 20 meter afstand om het kwetsbare punt heen.
- Ca. 20 meter na het kwetsbare punt steken zij weer de weg over en kruisen elkaar waarna zij tot minimaal 50 m voorbij het kwetsbare punt verplaatsen.



Figuur 5-35: Stap 2 van een 5- en 20 meter check

Stap 3:

- Deze stap begint op het moment dat de eerste twee verkenkers elkaar voor de tweede maal kruisen.
- De volgende twee verkenkers (3 en 4) verplaatsen over de weg richting het kwetsbare punt, hier controleren zij op verdachte objecten en signalen.
- Vervolgens verplaatsen zij tot minimaal 50 meter voorbij het kwetsbare punt, waar zij een 5/20 meter check uitvoeren.



Figuur 5-36: Stap 3 van een 5- en 20 meter check

Stap 4:

- Nadat de 5-en-20-meter check op het eindpunt is afgerond rijden de voertuigen op.
- Vervolgens stijgen allen in en wordt de route vervolgd.

5319 Oversteken en (tijdelijk) beveiligen brug


Toepassing: (Voorbeeld) Tijdens een gemotoriseerde verplaatsing moet een groep (met twee Amaroks) eerst een brug gaan beveiligen, voordat de rest van het peloton er beveiligd over heen kan verplaatsen.

Noot: Deze techniek lijkt veel op boxen, maar dan met een voertuig er bij.


Uitvoering:

- Groep neemt positie in (1):
 - De gemotoriseerde groep komt bij de brug aan, houdt halt op een veilige afstand, stijgt uit (ch blijft in vtg zitten), neemt rondom beveiliging in en doet de 5/20m check.
 - De bemanning van sectie I gaat een beveiliging bij de brug innemen.
- Brug controleren (2):
 - De plv met buddy gaan naar de brug en controleren (ook onder) de brug aan eigen zijde.
 - Daarna steken zij over en inspecteren overzijde.
 - Vervolgens nemen zij aan overzijde positie in en beveiligen overzijde.
- Brug beveiligen (3):
 - Plv geeft aan gpc door dat brug veilig is en beveiliging aan de overzijde staat.
 - Gpc stuurt vtg II (met ch en buddy) naar de overzijde. Deze sluiten aan bij de beveiliging.
 - Gpc neemt vtg I mee naar de brug en realiseert beveiliging eigen zijde, zodat er een 360 ligt rondom de brug.
 - Gpc meldt pc, beveiliging staat.
- Loslaten brug:
 - Zodra het pel gepasseerd is stijgt sectie I op commando van gpc in (in vtg I) en neemt positie in voor vtg II.
 - Sectie II stijgt in (in vtg II) en de gp vervolgt de route.


(Deze techniek kan ook gebruikt worden voor kruisingen.)



Figuur 5-37: Groep neemt positie in (1)



Figuur 5-38: Brug controleren (2)



Figuur 5-39: Brug beveiligen (3)

Sectie 4 Bewaken en beveiligen van transporten

Algemeen

5401 De IBB kan voor een nationale operatie, i.h.k.v. HNS (*host nation support*) of HBS (*home base support*), ingezet worden voor de uitvoering van gewapende BB voor transporten (met TBB1/2 lading) via:

- De weg (inhoud KCGM manoeuvrebulletin staat in dit HB).
- Het spoor (zie KCGM [manoeuvrebulletin BB spoorvervoer](#)).
- De binnenvaart (zie KCGM manoeuvrebulletin BB binnenvaart).

In dit HB wordt alleen ingegaan op BB wegtransport.

Deze wegtransporten kunnen bestaan uit één of meerdere transportvoertuigen. De uitvoering en sterkte van de BB is afhankelijk van:

5402 Wegtransporten kunnen bestaan uit één of meerdere transportvoertuigen. De uitvoering en sterkte van de BB zijn afhankelijk van:

- Eén of meerdere transportvoertuigen (met TBB1/2 materiaal).
- Dreiging.
- *Alert states*.
- Bijzonderheden opdracht (zoals stops en overnachtingen).
- Totaal aantal transportvoertuigen (ook zonder TBB1/2 materiaal).
- Verzoeken omtrent BB van SN van transport.

5403 Definities

De definities bij BB wegtransport:

- TOC: Territoriaal Operatie Centrum, het hogere niveau en opdrachtgever bij HNS en HBS wegtransporten in NLD.
- Meldkamer KMar: Waar c-BB meldingen aan doet (en richtlijnen van ontvangt) omtrent verkeersveiligheid, gevaren, calamiteiten, benodigde (KMar/Politie) ondersteuning.
- Verkeersbegeleiding: KMar voert (indien benodigd en daar toe is beslist) enkel verkeersbegeleiding uit, om een soepele doorgang te laten plaatsvinden door het verkeer. De BB heeft in het afzetten van wegen of verkeersbegeleiding geen rol of bevoegdheid.
- OPCEN NATOPS: Operatiecentrum NATOPS van een brigade, waar de (voortgangs) meldingen van c-BB aan worden gedaan (bij 11X: MAC).

- Bewaken/beveiligen (BB): Het gewapende infanterie bewaken en beveiligen (IBB) personeel met bijbehorende voertuigen, welke als taak hebben het wegtransport te bewaken en de TBB1/2 lading te beveiligen.
- C-BB: De commandant van de BB, hij is commandant van het geheel, dus ook over het transport. Bij calamiteiten is hij de *commander on scene*. Hij heeft ook een plaatsvervangend c-BB.
- Wegtransport(voertuigen): Een of meerdere voertuigen, waarvan er ten minste één met TBB1/2 materiaal.
- POC transport: De commandant van de wegtransport vtgn. Hij staat in contact met c-BB.
- *Sending nation* (SN): Het wegtransport zendend land.

5404 Bepalen (minimale) BB sterkte

De twee vuistregels om de minimale BB te bepalen zijn als volgt:

1. Aantal BB personeel is (minimaal) gelijk aan totaal aantal voertuigen (incl. de BB voertuigen).
2. Vanaf twee transportvoertuigen met TBB1/2, minimaal 2 BB voertuigen.

Toelichting:

- Essentie van de BB is dat deze voldoende capaciteit heeft om:
 - De TBB1/2 lading effectief te kunnen beveiligen.
 - Bij stilstand een effectieve nabijbeveiliging te kunnen realiseren.
 - De opdracht uit te kunnen voeren.
- Vanaf twee transportvoertuigen (met TBB1/2) worden (minimaal) twee BB voertuigen toebedeeld, zodat BB gesplitst kan worden in geval van ongeval, pech of anders.
- Een BB van wegtransport bestaat maximaal 8 man met twee voertuigen, indien er door dreiging of andere redenen meer BB capaciteit per wegtransport gevraagd wordt, zal het wegtransport in kleinere aantallen opgesplitst moeten worden, elk met een eigen BB capaciteit. Om zo de BB capaciteit per TBB lading te versterken.

Transportvoertuigen (met TBB1/2 lading)	BB vtgn	BB personeel
1	+ 1	= 2
2	+ 2	= 4
3	+ 2	= 5
4	+ 2	= 6
5	+ 2	= 7
6	+ 2	= 8

Figuur 5-40: Tabel voor bepalen (minimale) BB sterkte

Een verplaatsend militair transport is een militair object, daarmee is het een verplaatsend te beschermen belang (TBB) en indien het TBB1/2 lading bevat, een permanent militair object (PMO). Ondanks dat het transport door het civiele domein verplaatst, is voor de directe omgeving van het transport de IK 2-27 van kracht. Dat betekent dat het militair personeel van de BB het TBB1/2 transport mag beschermen (indien nodig met proportioneel geweld), tegen personen of voertuigen die het willen aanvallen of beschadigen. Aangehouden personen worden aan KMar (of politie) overgedragen.

N.B. Buitenlands militair personeel mag geen wapens of munitie dragen of gebruiken op NLD-grondgebied, dus ontladen zij bij ingaan NLD grondgebied. Indien noodzakelijk, mogen zij (ter ondersteuning van de BB) enkel bijdragen aan het bewaken en waarschuwen.

Voorbereiding

TOC:

- Coördineert met *sending nation*:
 - Aantal TBB transporten en de data.
 - Type TBB en bijbehorende beveiligingseisen/verzoeken.
 - Contactgegevens *sending nation*.
- Coördineert met NATOPS brigade:
 - Aanvangspunt (apt), *pick up point* (PUP), route en eindpunt (ept).
 - Organisatie van de stop bij de grens.
 - Eventuele de-routeerscenario's.

G3 NATOPS:

- Legt contact met:
 - KMar-meldkamer communiceer/coördineer over route, stops, de-routeer scenario's, calamiteitenplan.
 - Betrokken regionaal militair operationeel adviseurs (RMOA's) om de veiligheidsregio's te informeren over de transit.
- Faciliteer:
 - Communicatiemiddelen (C2000) voor het BB det.
 - Logistieke randvoorwaarden voor het BB det (rekening houdend met evt. uitloop tot 24 uur na de geplande eindtijd).

BB:

- Commandant BB (c-BB):
 - Bereidt BB voor op uitvoering BB opdracht: Middels een bevelsuitgifte en doorspreken van uitvoering en *what-ifs*.
 - Communiceert invulling uitvoering opdracht met OPCEN.
 - Verantwoordelijk voor beveiliging TBB, geeft leiding aan BB en wegtransport.
 - Coördineert met aanspreekpunt *sending nation*.
 - Verantwoordelijk voor fysiek bewaken en beveiligen transport, is bij calamiteiten '*on scene commander*'.

- BB personeel (aantal afhankelijk van dreiging, samenstelling transport en duur opdracht).

Sending nation:

- Aanspreekpunt *sending nation* (hierna te noemen POC transport) van een (buitenlands) wegtransport met TBB1/2 lading dat een bestemming in of door NLD heeft.

5407 Inlichtingen, handelingen en benodigdheden

Voor aanvang van de opdracht moet de c-BB de volgende gegevens en middelen vanuit het brigade OPCEN NATOPS hebben ontvangen:

- Hoe is er contact met (contactpersoon):
 - OPCEN NATOPS.
 - Inmeldmomenten van c-BB bij OPCEN NATOPS.
 - Meldkamer KMar.
 - POC transport.
- *Pick up point*: Locatie en tijdstip overname transport (bij NLD binnenkomende transporten eerst mogelijke p-plaats op NLD grondgebied).
- Samenstelling wegtransport.
- Bestuderen:
 - Route en rustpunten.
 - *Border crossing point* (BCP).
- Afstemming:
 - Route.
 - Procedure korte stop.
 - Procedure BCP.
 - Onderlinge afstand (+/- 50m (= 165 ft) en snelheid.
 - Optreden BB (met POC transport en personeel van wegtransport).
- Tijdstip aanvang.
- Doornemen *what-if* scenario's (met BB, POC transport en personeel van wegtransport):
 - Pech onderweg.
 - Afwijkend rijgedrag.
 - *Car ramming*.
 - Beschieting.
 - Demonstratie/blokkade.
- Middelen:
 - Verbindingsmiddelen:
 - C2000 (één of meerderen) en roepnamen.
 - Telefoon (één of meerderen).
 - *Basic load* munitie (per persoon 150x 5.56 mm BALL).
 - *Hard ballistic* platen voor VOSS vest.
 - Gevechtsrantsoen, 2x heaterzak en 3 liter water (pp).

5408 Eigen middelen en handelingen BB

De BB zorgt zelf voor de volgende middelen:

- Wapens en PGU.
- BB vtgn.
- Veldkijkers, HV/WB kijkers.
- Zaklampen.

De BB voert volgende handelingen uit:

- Handelingen voor actie.
- Controle (eigen/ontvangen) verbindingsmiddelen.
- Voertuigen afgetankt en uitvoeren onderhoud voor gebruik.
- Wapens BB halfladen en te allen tijde op de man houden.
- Inmelden:
 - Fysiek bij OPCEN NATOPS.
 - Bij meldkamer KMar (doet OPCEN NATOPS).
 - Voor vertrek bij OPCEN NATOPS.

5409 Bevelsuitgifte c-BB

C-BB benoemd minimaal in zijn bevel (ook aan personeel wegtransport bij aanvang):

- Apt, PUP, route, (rust)locaties en BCP.
- Uitvoering, organisatie, snelheid en tussenruimtes.
- Geweldsinstructie.
- Bepalingen voor buitenlandse eenheden in NLD (zoals ontladen van diens wapens).
- *What if* scenario's.
- De te ondernemen activiteiten bij calamiteiten (cfm procedures en drills).
- Overige weggebruikers.
- Handelingen bij rust.

Repetities op alle niveaus zijn niet alleen belangrijk om de uitvoering door te nemen maar tevens om de acties bij eventualiteiten door te spreken. Dit zodat eenieder bekend is met zijn taken en verantwoordelijkheden in alle situaties.

Mits de omstandigheden dit toelaten dient het wegtransport ruim voorafgaande aan de verplaatsing opgesteld te worden. Hierbij dient een controle gehouden worden op:


- Inzetbaarheid van de vtgn en lading van de vtgn.
- Logistieke voorraden (KL I, III en V).
- De werking van de verbindingsmiddelen.

Uitvoering


5410 Uitvoering BB wegtransport

Uitgangspunt van wegtransporten in NLD is dat deze op een normale wijze (in doorgaande beweging) deelnemen aan het verkeer (ook bij file). Iedere militair, die deel uitmaakt van een BB wegtransport, moet voldoende getraind zijn in:

- Militaire bewakings- en beveiligingsvaardigheden (zie Aanwijzing Beveiliging CLAS 2023 blz. 32-34).
- De taak BB wegtransport, met bijbehorende drills.
- Handelen cfm IK 2-27 Geweldgebruik en daarmee een actieve rol kunnen spelen bij de beveiliging van TBB1/2 lading, bij een onverhoopte acute dreiging.
- Spreken van de Engelse taal.



Figuur 5-41: BB wegtransport, enkel vtg met TBB1/2



Figuur 5-42: BB wegtransport, meerdere vtgn met TBB1/2

5411 BB:

- C-BB in vtg BB I.
- Plv c-BB in vtg BB II.
- Houdt zicht op gedrag medeweggebruikers.
- Houdt zich aan de verkeersregels.
- Meldt z.s.m. afwijkend (rij)gedrag aan meldkamer KMar (ook bij twijfel).
- Volgt richtlijnen op vanuit meldkamer KMar.
- Gebruikt alleen geweld uit zelfverdediging (van personen) en beveiliging van de TBB1/2 lading.


Noot: In het geval dat de uitvoering met enkel BB vtg is, dan voert BB I ook alle taken (zie procedures) uit van BB II en op diens positie (achterop).

- 5412 BB incidentmeldingen via METHANE
- *My callsign*: Eigen roepnaam en bereikbaarheid.
 - *Exact location*: Locatie rijksweg + hectometerpaal + richting.
 - *Type of incident*: Complete beschrijving incident.
 - *Hazards on scene*: Gevaren rond de locatie.
 - *Acces to scene*: Toegang tot locatie, evt. naderingskant.
 - *Number of casualties*: Aantal gewonden, aard letsel en evt. identiteit.
 - *Emergency services needed*: Benodigde hulpverlening.

5413 Procedure korte stop (*short stop*)

Uitvoering:

- BB I stopt op punt waar gehele transport achter aan kan sluiten.
- Voertuigen wegtransport sluiten zo dicht mogelijk op, maar moeten wel in staat zijn om nog steeds individueel weg te rijden.
- BB II neemt positie in, met het beste overzicht op transport.
- Personeel blijft zoveel mogelijk bij de voertuigen.
- BB blijft nabij eigen vtg (indien situatie/grootte transport dit toelaat), met zicht op transport.
- BB blijft alert op afwijkend gedrag richting transport.
- BB zorgt voor de nabijbeveiliging van het transport.
- C-BB geeft teken voor vertrek, 5 min voor vertrek (afgestemd met POC transport).




Figuur 5-43: BB bij korte stop

5414 Procedure *border crossing point* (BCP) I

Uitvoering:

- C-BB meldt zich (telefonisch) af bij POC transport.
- Beveiliging wegtransport wordt overgenomen door:
 - Betreffende *host nation* (DEU/BEL).
 - *Sending nation* (SN).
- Neem na grensovergang de eerste afslag en keer terug naar NLD.
- Stop niet in buurland met bewapening.
- C-BB meldt aan OPCEN NATOPS het passeren van BCP door wegtransport en retourverplaatsing BB.



Figuur 5-44: BB bij BCP I

5415 Procedure BCP II

Uitvoering:


- Wegtransport en BB voeren uit procedure korte stop, op laatst mogelijke rustlocatie rijksweg (in NLD vóór BCP).
- C-BB draagt de beveiliging fysiek over aan *host/sending nation*.
- Meld aan OPCEN NATOPS overdracht BB, passeren BCP door wegtransport en retourverplaatsing van BB.

5416 Procedure pech of ongeval (*defects or incident*)

Uitvoering:

- Defect vtg stopt langs de weg (vluchtstrook).
- Personeel stapt uit met reflecterend vest (achter vangrail).
- Overige vtgn wegtransport rijden door richting BCP of stoppen op een veilige locatie (in overleg met POC transport).
- BB I vervolgt route en blijft bij overige vtgn.
- BB II:
 - Sluit aan (+/- 100m) achter defect vtg, met alarmlichten aan.
 - Plaatst gevarendriehoek (+/- 200m) achter eigen vtg.
 - Stapt uit met reflecterend vest, bewapening en comms.
 - Doet melding aan OPCEN NATOPS.
 - Draagt zorg voor bewaking defect voertuig.
 - Blijft bij defect voertuig tot TBB op veilige locatie is (kazerne).

Noot: BB stopt alleen bij defect vtg als daar TBB1/2 in zit. Als er een vtg (zonder TBB1/2) met pech staat, meldt c-BB dit wel aan OPCEN NATOPS i.v.m. wegslepen.




Figuur 5-45: BB bij pech of ongeval

5417 Procedure afwijkend gedrag (*suspicious behavior*)

Uitvoering:

- Meld z.s.m. afwijkend (rij)gedrag aan meldkamer KMar.
- Volg richtlijnen op vanuit meldkamer KMar.
- Meld aan c-BB en POC transport afwijkend gedrag van weggebruiker en blijf in verbinding met elkaar.
- Probeer het wegtransport niet te laten stoppen, maar blijf rijden.
- BB II probeert zichtcontact te krijgen met vreemd gedragend vtg.
- Zet alle informatie (type vtg, kenteken, bestuurder, bijrijder en gedrag) door aan meldkamer KMar.
- Houd altijd oog voor de verkeersveiligheid en de eigen veiligheid.
- Indien *car ramming* plaatsvindt, probeer door te rijden en te wachten op ondersteuning KMar/Politie.
- Indien nodig kan ook eigen vtg worden ingezet tegen *car ramming*.



Figuur 5-46: BB bij afwijkend gedrag/beschieting

5418 Procedure beschieting vanuit voertuig (*car shooting*)

Uitvoering:

- Meld z.s.m. schietincident aan meldkamer KMar.
- Volg richtlijnen op vanuit meldkamer KMar.
- Zet alarmlichten aan, houd zo medeweggebruikers op afstand.
- Meld schietincident aan c-BB en POC transport en blijf in verbinding met elkaar.
- Probeer het wegtransport niet te laten stoppen, maar blijf rijden.
- BB II intervenueert naar kunnen.
- Zet alle informatie (type vtg, kenteken, bestuurder, bijrijder en gedrag) door aan meldkamer KMar.
- Behoud te allen tijde oog voor de verkeersveiligheid en de eigen veiligheid.
- Vuurwapen mag gebruikt worden, hrm sectoren en nevenschade.

5419 Procedure beschieting vanuit omgeving (*shooting*)

Uitvoering:


- Meld schietincident aan c-BB en POC transport en blijf in verbinding met elkaar.
- Probeer te versnellen en het wegtransport niet te laten stoppen, maar blijf rijden om z.s.m. aan de schutter te ontkomen.
- Meld z.s.m. schietincident aan meldkamer KMar.
- Volg richtlijnen op vanuit meldkamer KMar.
- Houd altijd oog voor de verkeersveiligheid en de eigen veiligheid.
- Indien nodig neem (ver buiten bereik van schutter) een korte stop in om personeel en materiaal te controleren.
- Vervolg verplaatsing.

5421 Procedure BB demonstratie

- Meld z.s.m. demonstratie aan meldkamer KMar.
- Volg richtlijnen op vanuit meldkamer KMar.

Over het algemeen is het onmogelijk of onwenselijk om een doorgang te maken en dient een alternatieve route gekozen te worden (i.o.m. OPCEN NATOPS). Indien een alternatieve route (en KMar/Politie ondersteuning) niet voorhanden is en het opdracht is om toch door te gaan, dan:

- Wegtransport opsluiten en een rondombeveiliging toepassen.
- BB doorgang laten maken (exclusief chs, deze blijven in vtgn).
- Het wegtransport verplaatst rustig door de demonstratie.
- BB meldt wanneer het laatste vtg de demonstratie gepasseerd is.
- BB laat de doorgang los en stijgt in BB vtgn.
- De c-BB laat de snelheid verhogen en tussenafstanden vergroten.



Figuur 5-49: BB bij demonstratie

Afwikkeling

5422 Procedure afwikkeling

Na overdracht en afloop van de BB opdracht verplaatst het BB det met eigen transport terug naar de kazerne van herkomst, of naar een ander opgedragen punt voor een mogelijke vervolgoopdracht.

Uitvoering:

- Meld aan OPCEN NATOPS terugkeer op kazerne BB.
- *Hot debrief.*
- Wapens ontladen en inleveren in wapenkamer.
- Ontvangen materialen inleveren.
- Voertuigen onderhouden en aftanken.
- *Debrief.*

Hoofdstuk 6 Contactdrills

Sectie 1 Algemeen

6101 Het kan voorkomen dat de IBB vuur moet uitbrengen of in gevechtscontact komt. Indien de IBB-eenheid de situatie niet zelf kan normaliseren, dan worden de volgende taken uitgevoerd:

- Reactie op vijandelijk vuur van kkw.
- Overgeven (vuur)contact.

6102 Vormen van vuur uitbrengen

Er zijn verschillende vormen van vuur uitbrengen:

- Waarschuwingsschot.
- Vuur op niet vitale lichaamsdelen.
- Onderdrukkingsvuur.
- Gericht vuur.

Afhankelijk van de situatie en dreiging wordt a.d.h.v. de geldende geweldsinstructie gehandeld.

BIJ ELKE VORM VAN UITBRENGEN VAN VUUR, IS HET ESSENTIEEL DAT DE 45°-REGEL DOOR ELKE PERSOON GEHANDHAAFD WORDT, OM BLUE ON BLUE TE VOORKOMEN.

DE PC/GPC MOET HIER NADRUKKELIJK OP TOEZIEN.

6103 Waarschuwingsschot

Een waarschuwingsschot wordt (indien mogelijk) gegeven om:

- Waarschuwing kracht bij te zetten.
- Als laatste waarschuwing.

Uitvoering:

- Loop schuin omhoog wijzend in de lucht.
- Afdrukken.

Denk hierbij wel aan evt. hoge gebouwen in omgeving.

6104 Vuur op niet-vitale lichaamsdelen.

Vuur op niet-vitale lichaamsdelen wordt afgegeven indien dit in de situatie benodigd is, na het doorlopen van de geweldsinstructie.

Vuur op niet-vitale lichaamsdelen houdt in:

- Gerichte schoten op armen en benen.
- Cfm schietoefeningen uit module 14 uit VS 7-2016.

6105 Onderdrukkingsvuur

Onderdrukkingsvuur wordt afgegeven om tijdens vuurcontact een vijand te onderdrukken, zodat de eigen eenheid kan:

- Verplaatsen.
- Afbreken.
- Vijand kan binden.

Gericht vuur wordt (cfm geweldsinstructie) uitgebracht om een vijand uit te schakelen of te doden, wanneer:

- Het waarschuwingsschot geen uitwerking heeft gehad.
- Die persoon u of anderen direct bedreigt met een voor gebruik gereed vuurwapen of ander levensbedreigend geweld.
- Die persoon een misdrijf pleegt tegen het object waarbij tevens sprake is van aantasting van een vitaal belang van de krijgsmacht.

Voorbeelden:

- U mag gericht vuren op een persoon die schiet op u of op een ander of zijn wapen richt op u of op een ander.
- U mag gericht vuren op een persoon die zich gereed maakt een explosief of brandbom te gooien naar een wapen- of munitieopslagplaats die onder uw bescherming staat.
- U mag gericht vuren op een persoon die opzettelijk met een voertuig inrijdt op een helikopter die onder uw bescherming staat.

Aandachtspunten:

- Tracht zwaar lichamelijk letsel zo veel als mogelijk te voorkomen.
- Los een gericht schot zo mogelijk op de benen of anders zodanig dat letsel tot een minimum beperkt blijft.
- Los niet meer schoten dan noodzakelijk is in de gegeven situatie.
- Voorkom dat derden worden geraakt of anderszins risico lopen.

Sectie 2 Ontplooien en afbreken gevecht

6201 Algemeen

Ontplooien is het overgaan van een verplaatsing- naar een gevechtsformatie. Na het ontplooien van de eenheid zijn er drie mogelijkheden:

- Standhouden:
 - Om de situatie te bevrozen of vijand waar te nemen.
 - Om vijand te binden.
 - Om vanuit deze positie de vijand uit te schakelen.
- Afbreken gevecht om eenheid in veiligheid te brengen, omdat:
 - De vijand te sterk is of in beter positie is.
 - De eenheid geen gunstige positie heeft om stand te houden.
 - De eenheid niet wil dat de vijand ze onderkend en ze wel beveiligd willen afbreken (zonder vuur uit te brengen).
- Veiligstellen (zie H7 sectie 2: Veiligstellen):
 - Indien vijand (aannemelijk) is uitgeschakeld, controleren van voorterrein.
 - Indien er (nog) geen contact is en de vijand mogelijk kan worden aangehouden, middels een aanhoudmanoeuvre.

Tijdens het uitvoeren van een bewakings- en beveiligingsopdracht kan het voorkomen dat er gevechtscontact ontstaat. Hierbij kan het zijn dat de plg, sectie of gp niet in een optimale positie is.

Bijvoorbeeld als deze positie geen vuurdekking biedt of als er een overtal aan opponenten is. In deze gevallen zal het contact afgebroken moeten worden naar een veilige(re) vupo of plek (*rally point*). Hierbij is de 45°-regel essentieel om *flagging* en *blue on blue* te voorkomen.

Deze *drills* kunnen ook gebruikt worden zonder vuur/contact, als zich een situatie voordoet waarbij er beveiligd met dekking en beweging verplaatst moet worden. Vuur uitbrengen en schreeuwen blijft dan achterwege.

De contactdrill van het individu staat in HB Militair LAND-E&T-02.2.

Onderdelen reageren op vijandelijk vuur van kkw:

- Contactdrill met buddypaar.
- Contactdrill met gp.
- Contactdrill met gp in een corridor (tunnellen).
- Contactdrill met pel.

Contactdrill met buddypaar


6202 In het optreden van de IBB komt het voor dat er met buddyparen of secties gewerkt wordt. De reacties op vijandelijk vuur voor een sectie zijn gelijk aan die van de groep. Hieronder wordt omschreven hoe de contactdrills voor een buddypaar gaan.

Aandachtspunten:

- Maak korte sprongen.
- Zorg dat je duidelijk bent in de commando's die je schreeuwt.
- Terrein bepaalt de schiethouding. De schiethouding heeft ook weer effect op eigen veiligheid en de te behalen snelheid.
- Probeer zo snel mogelijk af te breken naar je rallypunt.
- Als je afbreekt zo snel mogelijk in stilte (om je nieuwe positie niet te vrij te geven) een verkorte FUCO uitvoeren.

Uitvoering:


- De eerste man:
 - Vuurt een double tap.
 - Meldt 'CONTACT FRONT'.
 - Stapt uit (zie de pijl, om de 45°-regel te bewerkstelligen).
 - Gaat gericht de vijand bevuren.
- Tweede man:
 - Stapt uit in tegenovergestelde richting.
 - Vuurt een double tap.
 - Gaat gericht de vijand bevuren;
 - Neemt vuur over en schreeuwt 'OVERGENOMEN' (indien nodig), waarop nummer 1 een sprong maakt.



Figuur 6-1: Contactdrill met buddypaar - uitvoering

Vervolg:


- Nummer 1 neemt een positie in.
- Vuurt een gericht schot af en schreeuwt 'OVERGENOMEN'.
- Hierna maakt nummer 2 een sprong.
- Er wordt overlappend gesprongen, dit proces herhaalt zich totdat men een rallypunt ziet.
- In dit geval schreeuwt nummer 2 'RALLY RECHTS' om aan te geven dat ze naar rechts afbreken.



Figuur 6-2: Contactdrill met buddypaar – Vervolg

Rally:

- Nummer 1:
 - Geeft vuur af.
 - Draait naar binnen, zoekt nummer 2 en breekt af.
 - Tikt nummer 2 aan en neemt rechts naast hem plaats.
- Nummer 2:
 - Herhaalt deze procedure.
- Dit proces gaat door tot in het rallypunt.
- Aansluitend 360° bev innemen in het rallypunt, SITREP doen en snel uitrusting checken op compleetheid/werking.




Figuur 6-3: Contactdrill met buddypaar – Rally rechts

Contactdrill met groep


6203 De volgende stappen worden gevolgd door de eenheid als deze onder vuur komt, om zich op een georganiseerde en veilige manier te ontplooien, om vervolgens te kunnen standhouden of afbreken.

Uitvoering:

- Plg die contact heeft:
 - Geeft reactieschoten.
 - Doet contactmelding (front/rechts/links/achter).
 - Dekken en vupo innemen.
- Groep ontplooit richting vijand.
- Ploeg doet vijandmelding (RAD melding).
- Gpc doet contactmelding aan pc.
- De gpc zorgt voor inzicht in terrein en vijand, om te bepalen wat de situatie is. Hierbij zorgt hij dat hij niet gebonden wordt.



Figuur 6-4: Contactdrill vijand front met gp vanuit dubbelcolonne



Figuur 6-5: Contactdrill vijand front met gp vanuit enkelcolonne

Vervolg op de contactdrill

Na het uitvoeren van de contactdrill kunnen na het OATDOEM-proces van de gpc evt. de volgende procedures worden uitgevoerd:


- Inrichten van een vuurbasis.
- Afbreken van het gevecht.

Beslismomenten:

- De gpc beslist het vervolg van zijn actie middels:
 - Ja: Ik kan stand houden of het met mijn gp af.
 - Nee: Ik kan het niet met mijn gp af.
- De gpc doet een melding aan de pc en geeft advies.
- Indien ja: vervolgactie uitvoeren (na opdracht van de pc).
- Wanneer gewenst verstrekt de gpc aanvullende informatie aan de pc over:
 - Kwetsbare flanken.
 - Mogelijke vuur- en zichtgedekte routes.
 - Hindernissen e.d.
 - Tussentijdse acties van de vijand.

6204 Afbreken van het gevecht met groep

Het afbreken van het gevecht met een ontplooide groep houdt in dat op bevel van de gpc met secties naar achteren gesprongen wordt, om de groep naar gedekte locatie af te laten breken, waar ze vervolgens "rally links of rechts" kunnen uitvoeren, om in een gedekte en veilige(re) locatie te komen.



Figuur 6-6: Afbreken met secties

Uitvoering:


- De groep is ontplooid en op linie.
- Gpc stemt z.s.m. af met plv gpc welke sectie eerst springt, in dit voorbeeld geeft gpc aan dat sectie 2 eerst moet springen.
- De gpc roept "overgenomen!"
- Sectie 2 (in dit voorbeeld) springt o.l.v. de plv gpc:
 - Waarschuwscommando: "Gereedmaken voor sprong!"
 - Uitvoeringscommando: "Sprong!", waarbij de hele sectie in zijn geheel een sprong maakt.
- Na de sprong roept plv gpc naar gpc: "Overgenomen!"
- De gpc voert zelfde handelingen uit met zijn sectie.
- De secties blijven sprongen maken tot ze in een positie zijn waar ze kunnen standhouden of d.m.v. rally links/recht zichzelf in veiligheid kunnen brengen.

Contactdrill (met groep) in een corridor (tunnelen)

6205 Het kan voorkomen dat er contact ontstaat en er geen ruimte is om te ontplooiën. Dan wordt de techniek van tunnels toegepast, om alsnog met vuur en beweging af te kunnen breken.


Uitvoering:

- Nr. 1 vuurt een double tap af, schreeuwt 'CONTACT FRONT' en stapt uit naar links of naar rechts, in dit voorbeeld naar links. Hij betreft een vuurpositie en zorgt voor dekkingsvuur.
- Nr. 2 stapt meteen zo ver mogelijk naar de andere kant uit en geeft ook dekkingsvuur af.
- Nr. 3 stapt naar links uit, nr. 4 naar rechts enz. Zij vuren NIET.



Figuur 6-7: Contact in corridor

- Op het moment dat nr. 2 uitgestapt is en het vuur overgenomen heeft, schreeuwt hij 'OVERGENOMEN'. Hierop stopt nr.1 met vuren, zet zijn wapen op 'SAFE', kijkt achterom om zijn looprichting te bepalen, draait naar binnen met het wapen strak tegen het lichaam en maakt een sprong waarbij eerst richting de nr. 2 wordt verplaatst zodat de sector voor nr. 3 zo snel mogelijk vrij komt en nr. 3 het vuur kan openen.
- De nr. 1 verplaatst verder tussen de overige patrouilleleden door en betreft een positie achter nr. 8 waarbij de nr. 1 schreeuwt 'LAATSTE MAN'. Vanaf dat moment is nr. 1 laatste man.
- Zodra nr. 1 uit de sector van nr. 3 is, neemt nr. 3 het dekkingsvuur over en schreeuwt hij 'OVERGENOMEN' naar nr. 2.




Figuur 6-8: Tunnelen

- Op het moment dat nr. 3 'OVERGENOMEN' schreeuwt, springt nr. 2 naar een positie achter nr. 7.
- Nr. 2 schreeuwt 'LAATSTE MAN'. Vanaf dat moment is nr. 2 laatste man.
- Dit proces herhaalt zich totdat iemand een geschikt punt vindt om af te breken, deze roept dan 'RALLY LINKS/RECHTS'.

Om de groep te ontplooien vanuit een verplaatsing in enkel colonne naar een linie (verspreide formatie) wordt de techniek 'afwikkelen' gebruikt. Deze kan zowel naar links als naar rechts uitgevoerd worden.

Uitvoering:

- De voorste man neemt de eerste positie in, neemt waar en beveiligt de anderen.
- De tweede persoon neemt rechts (of links indien er naar links afgewikkeld wordt) positie in en doet hetzelfde.
- Alle anderen doen opeenvolgend hetzelfde, waardoor de beveiliging in front steeds verder uitgebreid wordt vanaf de eerste man.
- De eerste en laatste man draaien naar buiten om de flanken te kunnen waarnemen en beveiligen.



Figuur 6-9: Afwikkelen (rechts)

6207 Rally

De kreet 'RALLY LINKS/RECHTS' wordt altijd gebruikt ten opzichte van de 12-uursrichting. De 12-uurs richting is de richting waar de vijand zit.

Uitvoering:

- Op het moment dat iemand een geschikte locatie heeft gevonden, schreeuwt hij 'RALLY LINKS/RALLY RECHTS'.
- De eerstvolgende man die afbreekt kan meteen het rallypunt in of verder afwikkelen afhankelijk van het terrein.
- Op het moment dat er gekozen is voor een rally-punt schreeuwt hij 'RALLY OP MIJ', hij vangt de rest van de gp op die meteen een rondom formeert.
- De op een na laatste man die afbreekt roept tegen de man die op het afbreekpunt zit 'LAATSTE MAN' zodat hij ook meteen naar het rally-punt kan komen.
- In het rally-punt wordt snel de status van de munitie, groep en uitrusting gecontroleerd (ACE: *ammunition, casualties, equipment*).


Aandachtspunten bij rally:

- Zorg dat je op tijd wisselt van patroonmagazijn.
- Degene die 'RALLY LINKS/RALLY RECHTS' roept, zorgt er voor dat iedereen de goede kant oploopt.
- Op het moment dat je een storing aan het wapen hebt, roep je 'STORING' en stap je meteen uit en spring je naar achteren en verhelpt de storing.
- Bij een gewonde stopt men met springen, de voorste leden nemen een vuurbasis in en geven dekkingsvuur. Het kan voorkomen dat er 'naar voren' gevochten moet worden.
- Indien het mogelijk (en beschikbaar) is kan men rook gooien ter ondersteuning van het afbreken (denk aan de windrichting, rook is ook dekking voor de vijand).

6208 Afbreken gevecht bij vijand op flank

Uitvoering:


- Bij contact op de flank draait de hele groep naar de dreiging toe, degene die, zonder *flagging*, de dreiging kan bevuren doet dat.
- De gpc bepaalt snel, afhankelijk van de OATDOEM-factoren, welke kant hij afbreekt.
- Gpc geeft aan: 'RALLY LINKS/RECHTS' (in voorbeeld rechts).
- De nr. 1 zet wapen of 'SAFE', staat op, draait van dreiging weg, rent naar de rallyrichting en neemt achteraan positie in.
- Bij passeren van nr.2 roept nr. 1 naar nr. 2: 'LAATSTE MAN'.
- Nr. 2 telt vervolgens 3 tellen en herhaalt procedure van nr. 1.
- Dit proces herhaalt zich tot de groep in veiligheid/dekking is.



Figuur 6-10: Rally rechts / links

Contactdrill met peloton

6209 Tijdens een verplaatsing met een peloton kan het voorkomen dat er (vuur)contact is of signalering van een dreiging. Het peloton ontplooit dan naar de V-formatie en reageert op de situatie.




Figuur 6-11: Contact tijdens een verplaatsing

Het peloton gebruikt de volgende basisprincipes (met of zonder vuur, afhankelijk van de situatie):

- Voorste groep signaleert (of krijgt contact met) een dreiging.
- Op aanwijzing van de pc ontplooit het pel zich in V-formatie (twee groepen in front, een achterop). De tweede groep neemt een vuurbasis in (door af te wikkelen) op de (linker of rechter) flank van de voorste groep en is in staat om deze te beveiligen en indien nodig dekkingsvuur uit te kunnen brengen op de dreiging.

- Achterste groep (o.l.v. opc) zorgt voor rugdekking, houdt zichzelf gereed als reserve en zorgt voor een veilige plaats waar:
 - Andere groepen naar kunnen afbreken.
 - Gewondennest ingericht kan worden.
 - Aangehouden personen verzameld kunnen worden.



Figuur 6-12: Contactdrill met peloton

Indien er vuurcontact is en het peloton kan de situatie aan, dan wordt de dreiging gebonden en geïsoleerd tot de dreiging vanuit deze locatie is uitgeschakeld (of zich overgeeft). De pc stuurt aan en zorgt voor deconflicte van vuurlijnen.


Mogelijke situaties kunnen ontstaan:

- Indien de dreiging niet is uit te schakelen, dan wordt deze door een andere partij (indien beschikbaar) met een offensieve actie uitgeschakeld.
- Indien de dreiging is uitgeschakeld (zich na aanroepen heeft overgegeven of als deze is neergeschoten) dan kan er vanuit deze ingenomen positie door de pc bekeken worden welke groep in de beste positie is om het gebied waar dreiging was:
 - Veilig te stellen.
 - Personen aan te houden en af te voeren.
 - Te controleren op gewonden, ZHKH toe te passen en gewonden of overledenen af te voeren.
- Indien er dermate vuurcontact is dat het peloton het niet aankan, dan gaan de eerste twee groepen o.l.v. de pc afbreken van het gevecht uitvoeren.


6210

Uitvoering afbreken gevecht met peloton:

- Op bevel van pc neemt Bgp vuur/beveiliging over.
- Op bevel van pc maakt Agp een sprong naar achteren om een nieuwe vuurbasis in te nemen.
- Pc geeft gevechtsleiding en bepaald welke groep eerst gaat afbreken en welke vuurbasis vormt.
- Afbreken gaat door tot aansluiting met achterste groep gerealiseerd is en het peloton op een veilige plaats in rondom is.
- Pc bepaalt vervolgplan:
 - Opstelling innemen.
 - Isoleren van dreiging op "veilige" afstand.
 - Afbreken.



Figuur 6-13: Afbreken gevecht



Figuur 6-14: Afbreken gevecht – vervolg

Overgeven van (vuur)contact

6211 Algemeen

Onder overgeven van (vuur)contact wordt verstaan: de verplaatsing van een eenheid in een (zo mogelijk) doorgaande (voorwaartse of achterwaartse) beweging door het gebied van een andere eenheid waarbij tegelijkertijd het (vuur)contact wordt overgegeven


Bij (vuur)contact zal het peloton zo veel mogelijk de dreiging proberen tegen te houden of te binden, totdat een andere eenheid een offensieve actie onderneemt om het (vuur)contact over te nemen. Hierbij heeft de pc een belangrijke coördinerende taak.

Voorbeeld: Een gp heeft een *blocking position* ingenomen en de opponent tegengehouden en gebonden, of de opponent geïsoleerd. De andere eenheid komt vervolgens om het contact over te nemen, om een offensieve actie uit te voeren, om de situatie te normaliseren.

Er zijn 3 situaties voor overgeven (vuur)contact:

- Ter plaatse:
Daarbij wordt een gp vervangen door een andere eenheid. De taak en verantwoordelijkheden van de te vervangen eenheid (de overdragende gp) worden overgedragen aan de andere eenheid. De andere eenheid zet het gevecht voort.

- Door een voorwaartse verplaatsing:
Daarbij valt een eenheid aan via de positie van een andere eenheid (de overdragende gp) die in (vuur)contact is.
- Door een achterwaartse verplaatsing:
Daarbij verplaatst een eenheid (de (vuur)contact overgevende gp) zich achterwaarts door de ingenomen positie van een andere eenheid. Het gevechtscontact wordt dan verbroken en overgedragen aan de andere eenheid.



Figuur 6-15: Overgeven (vuur)contact. 1: Ter plaatse, 2: voorwaartse verplaatsing, 3: achterwaartse verplaatsing

6212 Kenmerken overgeven (vuurcontact)

Het overdragen van gevechtscontact heeft de volgende kenmerken:

- Een zo eenvoudig mogelijk plan en uitvoering;
- De noodzaak van het ontwikkelen/handhaven van een hoge mate van snelheid bij de uitvoering;
- Een grote coördinatiebehoefte.

De rol van de pc is gevechtsleiding geven:

- Coördineren, met eigen en overnemende eenheid.
- Leidinggeven aan groepen.
- *Flagging* en *blue on blue* voorkomen.
- Aansturen vervolgcities.

Het kan zijn dat de overgenomen gp nog wel de andere eenheid ondersteund door beveiligende activiteiten, zoals een *blocking position* of opstelling op de flank, of handhaven van een isolatie.

Hoofdstuk 7 Bewaken en beveiligen

Sectie 1 Algemeen

7101 Bewaken

Onder bewaken wordt verstaan, het systematisch onder waarneming houden van een object, gebied of terreindeel met als doel de hogere commandant of de autoriteiten tijdig te waarschuwen.

Indien de opdracht enkel objectbewaking inhoudt, is er geen eigen QRF. De interventies zijn dan belegd bij een externe eenheid. De eenheid is dan enkel gericht op detectie van dreiging. Een bewakingseenheid vecht alleen uit zelfbescherming en is nog steeds verantwoordelijk voor zijn eigen nabijbeveiliging.

Noot: In veel gevallen zal de IBB zowel de objectbewaking als objectbeveiliging uitvoeren, deze taken zullen dus vaak in samenhang uitgevoerd worden, maar indien de opdracht enkel bewaking inhoudt, dan kunnen de genoemde acties en handelingen in dit hoofdstuk die gerelateerd zijn aan interventie achterwege blijven.

7102 Beveiligen

Bewaken en beveiligen (BB) gaan hand in hand. Alleen door een alerte en complete bewaking, kan de beveiliging effectief uitgevoerd worden. Onder beveiligen wordt verstaan, het treffen van maatregelen en uitvoeren van acties, teneinde schade aan het object of een opgedragen deel ervan te voorkomen en het object te vrijwaren van spionage, sabotage, subversieve activiteiten, terrorisme, vijandelijk optreden en het effect daarvan.

De QRF is er om interventies te doen. Interventies kunnen zowel te voet als met gebruik van vtgn uitgevoerd worden. Interventies zijn gericht op het tegen- en aanhouden van indringers en deze over te dragen aan de autoriteiten. Het kan voorkomen dat indringers zich niet overgeven of niet willen laten aanhouden en zelfs het gevecht aan gaan. Er wordt dan gehandeld volgens IK 2-27 of 2-8 en (indien nodig) de geldende contactdrills. In het geval dat het gevaar te groot is om tot aanhouding over te kunnen gaan wordt de situatie bevroren en indringer(s) ingesloten en tot overgave aangeroepen. De NTM van de QRF zijn opdracht en situatie-afhankelijk. Indien er versterking van buiten het object moet komen, moet er rekening gehouden worden met de aanrijdtijd (de tijd totdat deze op locatie kunnen komen). Tot die tijd zal een pel zelf de situatie moeten kunnen controleren.

Doelstelling van een object BB is deze vrijwaren van TESSOCU:

- *Terrorism* (terrorisme).
- *Espionage* (spionage).
- *Sabotage* (sabotage).
- *Subversion* (subversie).
- *Organized crime* (georganiseerde misdaad).
- *Civil unrest* (civiele of burgerlijke onrust).

Sectie 2 Veiligstellen

7201 Algemeen

Voordat een objectbewaking en beveiliging ingericht kan worden moet het object veilig(gesteld) zijn. Het veiligstellen van een of meerdere objecten dient tevens als verkenning en wordt gedaan om gegevens te verzamelen over (aanwezigheid van) de vijand/dreiging, object of terreindeel. Deze gegevens worden gebruikt voor het vormen van plannen of als voorwaardenscheppende handeling voor de vervolgstappen in een opdracht.

Een IBB-eenheid moet delen van het optreden verkennen en zal in sommige situaties niet vroegtijdig onderkend willen worden. Het is dus OATDOEM afhankelijk of een verkenning openlijk of heimelijk uitgevoerd moet worden. De principes van de technieken blijven hetzelfde, de zichtbaarheid van de eenheid zal a.d.h.v. de situatie verschillen.

De technieken voor veiligstellen worden ook gebruikt als de object BB al gaande is en er een dreiging ontstaan is. De technieken hebben in ieder geval hetzelfde doel:

- De dreiging (georganiseerd en in samenhang) lokaliseren.
- De situatie/gebied/object veiligstellen.

7202 Manieren van veiligstellen

Het peloton kan patrouilles uitzenden om:

- Een AA/TAA/object veilig te stellen en controleren op aanwezigheid van vijand/dreiging en ter plekke eerst een nabijbeveiliging in te laten nemen, voor dat de hele eenheid ter plekke arriveert/passeert.
- Een gebouw of (aan het object gerelateerd) gebied te controleren op aanwezigheid van dreiging.
- Als er een route gebruikt moet worden tijdens een opdracht.
- Aanvullende informatie vergaren over:
 - *Situational awareness* (SA) verkrijgen van de locatie.
 - Locaties (faciliteiten, elektrapunten, wp, cp enz.).
 - Contact leggen/bespreken hoe bestaande bewaking en beveiliging is ingericht.

De uitvoering wordt mede bepaald door de beschikbare tijd, situatie en dreiging. Schietbereidheid en tenue zijn afhankelijk van de dreiging. De technieken kunnen ook voor interventies gebruikt worden om een dreiging te lokaliseren en deze aan te houden of indien noodzakelijk uit te schakelen. Indien het object/locatie al een bestaande bewaking/beveiliging heeft, kan het veiligstellen achterwege blijven, verantwoordelijkheid eigen nabijbeveiliging blijft.

Trappen van voorbereiding:

- Trap 1: Verkenning op kaart/luchtfoto's.
- Trap 2: Trap 1 + verkenning van de pc.
- Trap 3: Trap 2 + het verkennen met gpcn.
- Trap 4: Trap 3 + het repeteren van de opdracht.

Het peloton en de gp kunnen het object of de locatie op verschillende manieren veiligstellen:

- Verkenningsspatrouille.
- Meerdere verkenningsspatrouilles.
- Ontplooid op linie (vermeesteren).
- Aanhouden/uitschakelen dreiging.

Deze technieken zullen in de praktijk in elkaar overvloeien en elkaar afwisselen a.d.h.v. de OATDOEM factoren en dit vergt flexibiliteit van het peloton en de groepen.

Verkenningsspatrouille

7203 Een verkenningsspatrouille wordt uitgevoerd om info over een specifiek object en het gebied eromheen te verkrijgen.

De pc kan:

- Zelf een verkenning uitvoeren (in de voorbereiding, trap 2):
 - Bekijken locatie.
 - Evt. contact leggen met huismeester of staande bewaking.
 - Gegevens verzamelen van o.a.:
 - Naderingsmogelijkheden.
 - Pel verpreidings/verzamel/afwacht/uitwijkpunt.
 - Zicht in sectoren.
 - Vuur/ zichtdekkingen.
 - Benodigde/beschikbare locaties voor de opdracht.
 - Elektra en voorzieningen.
 - Evt. kaarten verzamelen (o.a. plattegronden gebouwen).
 - Evt. foto's maken van belangrijke punten.
 - Evt. personeelslijsten (bevoegde personen).
 - Evt. bestaande bewakingsmiddelen bekijken.
- Een gp op verkenningsspatrouille sturen, met in opdracht duidelijk opgenomen:
 - Wat te verkennen, te controleren of veilig te stellen.
 - Doel van de patrouille.
 - Welke gegevens te verzamelen.
 - Waar en wanneer te vertrekken en terug te keren.
 - Vbdn en welke meldingen te doen.
 - Aantal *what if's*.
- Een kwartiermaker vooruit sturen.
- Zelf met een of meerdere gpn mee op verkenningsspatrouille gaan.
- Met (een deel van of het hele) peloton een gebied veiligstellen, 360°-beveiliging innemen en vervolgens de locatie in detail verkennen en betrekken (en mogelijk pas daarna de rest van het peloton binnen laten komen).

7204 Verkenningsspatrouille met groep

De groep die deze taak uitvoert, verzamelt informatie en verkent/doorzoekt een locatie op aan/afwezigheid van:

- Vijand/dreiging.
- Bijzonderheden (object, terrein, personen, locaties).


Gegevens op te nemen in het gp bevel:

- Doel van de verkenning.
- Samenstelling van de gp.
 - Verkenningsploeg.
 - Beveiligingsploeg.
- Volgorde van verplaatsen.
- Taken van de ploegen.
- Apt (aanvangspunt) en route.
- Kritieke gebieden en markante punten.
- Evt. alternatieve routes.
- De kleur, formatie, snelheid.
- Het tijdstip van vertrek.
- Geschatte tijden betreffende:
 - Heenverplaatsen.
 - Wijze van beveiligen.
 - Uitvoeren verkenning.
 - Terugverplaatsen
 - Terugkeer naar pel.
- Reactie op vijandcontact.
- Behandeling van aangehouden personen.
- Behandeling van gewonden.

Meerdere verkenningspatrouilles

7205 Het pel kan ook meerdere objectverkenning(en) uitvoeren:

- Het pel betreft een afwachtpunt of patrouillebasis.
- Twee gpn krijgen opdracht voor de verkenningen.
- Eén gp bev o.l.v. de opc de patrouillebasis.
- De gpn voeren de objectverkenning uit.
- Na afloop van de verkenning keren alle gpn terug.
- De pc verzamelt de info en geeft deze door aan alle plgn.




Figuur 7-1: Meerdere verkenningspatrouilles

7206

Verkennen/veiligstellen gebouw of object

Een pel/gp groep kan, met de hele eenheid of met een gedeelte het veiligstellen uitvoeren. De uitvoerend commandant legt de beveiligings/dekkingsploegen weg, die mensen/verkeer kunnen detecteren, melden of tegenhouden en dekkingsvuur kunnen uitbrengen indien nodig.

De veiligstellende ploeg voert een patrouille uit en stelt vast of het rondom het gebouw (en indien nodig de binnenzijde van het gebouw) veilig is en vergaart de benodigde informatie. De dekkingsploegen nemen tijdens de nadering het gebouw waar en draaien daarna om naar buiten om de omgeving in de gaten te houden, zodat de veiligstellende ploeg niet verrast wordt door zaken uit de omgeving.



Figuur 7-2: Verkenningpatrouille met beveiliging/dekking, eerst naar binnen gericht, daarna naar buiten als nabijbeveiliging voor de veiligstellende ploeg

7207


Meerdere patrouilles over verschillende routes

Het peloton of de groep verdeelt zich over verschillende groepen/ploegen (afhankelijk van wat benodigd/werkzaam is) en voert deelpatrouilles uit. Bijvoorbeeld aan beide kanten van een object. Hierbij is de *situational awareness* (SA) voor de pc/gpc belangrijk, o.a. om *flagging* te voorkomen.

Coördinatie door:

- Afspraken maken.
- Verbinding.
- Coördinatielijnen.
- Vuursectoren.


De eenheid stelt vast of de omgeving veilig is en vergaart de benodigde informatie.



Figuur 7-3: Object veiligstellen (vermeesteren) meerdere paden (satellietpatrouille)

Uitvoering te voet:


- Agp en Bgp (met pc en JR) te voet, doorzoeken sector:
 - Pc stuurt voortgang aan, waarborgt vuursectoren van groepen en geeft gevechtsleiding.
- Cgp (met opc, JE en H):
 - Ondersteuning van Agp en Bgp:
 - Overname/afvoer gewonden of aangehouden personen.
 - *Searchen* van personen of voertuigen.
 - Vuurbasis, flankbeveiliging, rugdekking.
 - Overnemen (of wisselen van taak met) Agp of Bgp.
- Peloton gaat voorwaarts van positie naar positie (op aangeven van pc) of van coördinatielijn tot coördinatielijn.



Figuur 7-4: Veiligstellen gebied met pel te voet

Uitvoering, combinatie te voet/gemotoriseerd:

- Agp (met pc en JR) te voet, doorzoeken sector.
- Bgp bereden (twee secties met ieder een vtg) op de flanken:
 - Rijdt mee ter hoogte van Agp.
 - Om evt. vluchters te onderkennen en op te vangen.
 - Of de Agp te ondersteunen, vanaf de flanken.
- Cgp (met opc, JE en H) is QRF-gp in vtg(n) als:
 - Extra beveiligingscapaciteit te ontplooiën op een locatie in:
 - Linie.
 - *Blocking of control position*.
 - Interceptie.
 - Ondersteuning gpn (gewondenafvoer/aanhoudingen/searchen van personen of voertuigen).
- Peloton gaat voorwaarts van coördinatielijn, tot coördinatielijn.



Figuur 7-5: Veiligstellen gebied met pel combinatie te voet/gemotoriseerd


Ontplooid op linie

7209

Uitvoering :

- De groep gaat op linie voorwaarts, op bevel van de gpc.
- De groep blijft globaal op linie (zolang 45° regel maar niet in gevaar is), loopt voorwaarts en neemt waar.

Het kan zijn dat de groep niet op linie voorwaarts kan met behoud van visueel contact, i.v.m. tussenliggende objecten of omdat de situatie qua dreiging vraagt om een beveiligend en bewegend element. Er kan dan ook overgegaan worden op springen/verplaatsen met secties of zelfs buddy's.



Figuur 7-6: Veiligstellen - ontplooit op linie (vermeesteren)

Indien de groep vijand/dreiging of bijzonderheden aantreft, zal daar melding van gemaakt worden aan de pc en daar volgens procedures en drills op gereageerd worden.

Denk aan:

- *Control/blocking position* innemen.
- Aanspreken en/of aanhouden (evt. aanhoudmanoeuvre).
- Reactie cfm geweldinstructie/contactdrills.
- *Person search*/veiligheidsfouillering.
- Evt. *vehicle check*;
- 4C's.

Aanhouden/uitschakelen dreiging

7210 Algemeen

Tijdens BB opdrachten kan het voorkomen dat de IBB indringers op een terrein tegengekomen en dat deze aangehouden moeten worden. Een mogelijkheid hiervoor is de aanhoudmanoeuvre, als de situatie zich er voor leent en de dreiging de IBB nog niet onderkend heeft.

7211 Aanhouden/uitschakelen dreiging met meerdere groepen


Dit wordt toegepast indien er een dreiging is die groter is dan een groep alleen aan kan, of als het gebied dat veiliggesteld moet worden dermate groot is dat een groep dit niet alleen kan. Indien de B&B al draait en er sprake is van de genoemde dreiging, dan zal de op de objectbewaking en beveiliging blijven draaien met de andere groep.

OATDOEM-afhankelijk bepaalt de pc de manier hoe de pel het veiligstellen gaat uitvoeren. Uitgangspunt is dat meerdere groepen van het peloton hiervoor ingezet worden. Om effectief en veilig te kunnen werken, moeten de pc en gpcn in het bijzonder letten op:

- *Situational awareness* (SA) houden.
- Coördinatie uitvoeren.
- Heldere communicatie houden.
- Vuurlijnen, om *flagging* en daarmee *blue on blue* te voorkomen.

Mogelijke uitvoeringen:

- Patrouille met een groep in front en een groep achterop:
 - Frontgroep detecteert reageert op situaties.
 - Groep achterop zorgt voor:
 - Rugdekking.
 - Overname/afvoer gewonden.
 - Overname aangehouden personen.
 - Logistieke ondersteuning.
- Satellietpatrouille-vorm:
 - Verspreid over meerdere paden om meer gebied te kunnen overzien.
- Ontplood op linie.



Figuur 7-7: Voorbeeld patrouille t.b.v. veiligstellen

7212 De aanhoudmanoeuvre

Deze heeft als doel de situatie snel te normaliseren, waarbij de dreiging overrompeld wordt en geen kans krijgt te vluchten of een tegenactie te ondernemen. Er wordt bij deze techniek (initieel) geen vuur uitgebracht. Daarentegen worden gebruikt:

- Verbaal aanroepen (afleiding).
- Snel/daadkrachtig/verrassend optreden vanaf de flank.

Een aanhoudmanoeuvre is een manoeuvre waarin snelheid en eenvoud centraal staan, om een gunstig moment (ontmoeting of waarneming) uit te buiten. Om het momentum te handhaven of om het initiatief te hernemen, wordt slechts minimale tijd besteed aan voorbereidingen. Essentieel hierbij is dat de pc/gpc en pel/gpn snel/direct/overtuigend tot actie over gaan. Er worden alleen eenheden ingezet die onmiddellijk beschikbaar zijn. Aanhoudmanoeuvres worden zo mogelijk uitgevoerd vanuit een onverwachte richting en ondersteund/beveiligd door een vuurbasis. Commandanten moeten korte bevelen uitgeven en zich daar bevinden waar zij vooral snel kunnen reageren op het verloop van de aanhoudmanoeuvre.

7213 Aanhoudmanoeuvre met meerdere groepen

Uitgangspositie

Tijdens een bewakings- en beveiligingsopdracht signaleert een gp een dreiging of krijgt contact met deze.

Reactie op dreiging met vuurcontact:

- De gp of het pel voert uit procedure reactie op vijandelijk vuur uit.
- Bindt de dreiging, zodat deze geïsoleerd kan worden, of breekt af.

Reactie op dreiging zonder vuurcontact

- De gp die het contact heeft probeert de situatie zelf op te lossen.
- Indien dit niet lukt kan de pc beslissen om samen met andere gp(n) de aanhouding in te zetten.

Als de gp de dreiging niet zelf kan aanhouden:

- De gp ontplooit in een opstelling (de vuurbasis).
- Maakt zich gereed om de dreiging aan te roepen en is gereed om indien nodig gecoördineerd vuur af te geven.
- De gpc meldt zijn locatie en actie.
- De andere groep neemt een gedekte opstelling in en beveiliging van de flank en de rug.

Het lokaliseren van de vijand:

- De gpc van de gp geeft continu sitreps aan de pc.
- De gp houdt de dreiging vanuit de vuurbasis onder waarneming.
- De pc voltooit zijn OATDOEM ter hoogte van de gpc van de voorste gp (maar raakt niet gebonden).

Aanhoudmanoeuvre, fixeren of isoleren?

Beslismoment 1:

De pc stelt aan de hand van de hoeveelheid dreiging vast of deze aangehouden of geïsoleerd gaat worden:


- Aangehouden: kan het pel het aantal aan?
- Isoleren: waar moeten de groepen posities innemen?

De aanhoudmanoeuvre

Beslismoment 2:

Hierna wordt de volgende procedure gevolgd:

- De pc stelt vast of de vuurbasis gereed is om de dreiging af te leiden (door aan te roepen).
- De pc coördineert met de vuurbasis:
 - Sectoren en teken van aanroepen.
 - Tekens 'vuur(sector) verleggen' en 'stop vuren'.
 - De pc verplaatst met een tweede gp van het pel (aanhoudingsgp) naar een uitgangsstelling op een vuur- en zichtgedekte locatie.



Figuur 7-8: Een gp in vuurbasis, een gp als aanhoud-element

Acties in de uitgangsstelling

De pc:

- Beveelt laatste controle wapens en uitrusting.
- Geeft sectoren aan en probeert alle posities van de dreiging te onderkennen.
- Geeft na de melding van de gpcn door aan de cc dat hij gereed is voor de aanhouding.
- Maakt een laatste beoordeling van de toestand (vij en terrein) en geeft deze door aan de cc.
- Kiest de beste route voor de nadering, indien mogelijk op een flank of zwakke plek in de positie van de dreiging.
- Geeft elke gp een doel(en).
- Geeft het teken vuurbasis tot aanroepen van de dreiging.

- Geeft opdracht tot voorwaarts gaan van het aanhoud-element.
- Zorgt dat de vuurbasis vuur(sector) verlegt op het afgesproken teken.
- Zorgt dat de aanhoudgp het initiatief tegelijkertijd overneemt.
- Zorgt dat de vuurbasis zicht houdt op het aanhoud-element en de omgeving.

Beslismoment 3:

Wanneer de aanhoudgp niet verder kan met de aanhouding:

- Laat de pc een opstelling betrekken.
- Laat de dreiging onder waarneming houden.
- Doet een melding aan de cc.
- Het pel gaat niet verder met aanhoudmanoeuvre.

Consolidatie en reorganisatie

Rondombeveiliging wordt georganiseerd en op evt. aangehouden personen en vtg(n) wordt een *search* uitgevoerd.

Pc laat pel checken op ACE:

- *Ammunition* (munitie).
- *Casualties* (gewonden).
- *Equipment* (uitrusting, SPEAR).


Overdragen of afvoeren:

- Aangehouden personen.
- Gewonden.

7214 Aanhoudmanoeuvre met groep

Uitgangspositie: Tijdens het optreden kan de gp een groepsaanhoudmanoeuvre uitvoeren als reactie op:

- Een waarneming van een dreiging, zonder dat deze de eigen eenheid heeft onderkend.
- Een dreiging die aangehouden moet worden tijdens een beveiligingspatrouille of interventie van de QRF.



Figuur 7-9: De gp voert zelf aanhoudmanoeuvre uit

Beslissingen gpc:

- De gpc verplaatst naar een locatie waar hij de dreiging kan zien en beoordeelt de toestand.
- De gpc beslist of hij de dreiging kan opheffen en geeft dit door aan de pc. Indien het mogelijk is om met de gp, vanuit een opstelling, de dreiging op te heffen, dan verdient dit de voorkeur.
- Indien de gp de situatie zelf kan normaliseren verdeelt de gpc zijn gp in een dekkend/vurend en een bewegend/aanhoud-element. De indeling van de groep is niet vast omschreven. Indien de voorste mensen van de groep de dreiging heeft onderkend heeft de gpc de mogelijkheid ander personeel aan te wijzen als dekkend/vurend element.

7215 Elementen

Het dekkingsploeg (vuurbasis):

- Blijft te allen tijde beveiliging bieden en heeft de mogelijkheid om gericht/onderdrukkend vuur uit te brengen.
- Bindt de dreiging door:
 - Aanspreken of aandacht trekken.
- In geval van vuur uitbrengen:
 - Mogen er geen vuurpauzes vallen.
 - Wordt er binnen de plgn afwisselend herladen.
- Verlegt vuur(sector) zodra de aanhouding wordt ingezet.
- Trekt bij in de consolidatie.
- Controleert evt. het aanhouddoel.

Het aanhoud-element:


- Heeft twee mogelijkheden (de keuze is situatie en terrein, afhankelijk en bij voorkeur gedekt):
 - Flankerend (links of rechts).
 - Frontaal (vuurbasis op de flank).
- Gaat doorlopend voorwaarts, in door gpc bepaalde schietbereidheid (laag/middel/hoog) of sprongsgewijs voorwaarts (zonder vuur uit te brengen).

7216 Uitvoering groepsaanhoudmanoeuvre

De volgende procedures worden gevolgd:

- Overdragen commando van dekkingsploeg:
 - Dekkingsploeg wordt indien mogelijk overgedragen aan de plv gpc.
 - De gpc geeft indien mogelijk laatste gegevens aan de plv gpc over: de wijze verplaatsen en locatie aanhoudploeg en de vuurleidingsmaatregelen.
- Verplaatsing naar de uitgangsstelling:
 - De aanhoudploeg verplaatst o.l.v. de gpc naar een uitgangsstelling:
 - De verplaatsing zoveel mogelijk gemaskeerd door terrein.
 - Laatste controle van wpns en uitrusting.
 - De gpc laat de aanhoudploeg ontplooiën.
 - De gpc geeft aan plgn verplaatsingsrichting en aanhouddoel aan.

- Teken van gpc aan dekkingsploeg (vuurbasis) tot aanroepen:
 - Dekkingsploeg roept aan.
 - Indien dreiging vuur opent:
 - Aanhouding stopt, gp vuurt terug, probeert dreiging uit te schakelen.
 - Indien dreiging uitgeschakeld is, aanhouding voortzetten ter controle van de dreiging.
- Vuur(sector) verleggen:
 - Op teken van de gpc of vooraf gemaakte afspraak, verlegt de dekkingsploeg de sector/vuurlijn (het verleggen van de sector/vuurlijn gebeurt als de aanhoudploeg voorwaarts gaat en een bepaald punt bereikt heeft).
- Aanhoudploeg gaat voorwaarts:
 - Gpc bepaalt met welke schietbereidheid (laag/middel/hoog) over het vij doel heen gegaan moet worden.
 - Op teken van de gpc gaat aanhoudploeg voorwaarts.
 - De aanhoudploeg gaat voorwaarts door gebruik te maken van de vuur- en dekkingsmogelijkheden van het terrein en door te bewegen/vechten tot aan de afgesproken uiterste begrenzingslijn.
 - Tijdens aanhouding kan er vuurcontact ontstaan, de gpc maakt dan de keuze met vuur en beweging voorwaarts of achterwaarts te gaan of een opstelling in te nemen.
- Consolidatie en reorganisatie:
 - Aansluitend aan de aanhoudmanoeuvre wordt de procedure consolidatie en reorganisatie uitgevoerd en een 360° beveiliging ingenomen.
 - Het dekkend/vurend element wordt bijgetrokken in de consolidatie of de 360° beveiliging of kan het aanhouddoel controleren.



Figuur 7-10: Groepsaanhoudmanoeuvre: 1: Een plg ziet de dreiging. 2: Rest van de gp omtrekt en ontplooit. 3: De aanhouding wordt ingezet en op teken gpc wordt vuur(sector) verlegd/gestopt

Veiligstellen gebouw

7217 Algemeen

Het veiligstellen van een gebouw (object) betekent voor de IBB normaliter het controleren op aanwezigheid van (ongeautoriseerde) personen, sporen van inbraak, schade, verdachte goederen of explosieven, enz.

Tot het optreden van de IBB behoort ook het fixeren en isoleren van een vijand in een gebouw, om slachtoffers onder de aanwezige personen en schade aan TBBn in het gebouw te voorkomen (zie Hoofdstuk 7, sectie 5 Intervenieren – fixeren en isoleren – AMOK).

Met hierbij het in acht nemen van de eigen veiligheid en snel/correct kunnen reageren op aanwezigheid van het bovengenoemde.

Ons optreden vindt plaats in en rondom verstedelijk gebied. Het optreden in steden stelt specifieke eisen aan personeel, materiaal, voertuigen, (onbemande) systemen en commandovoering. Het succesvol optreden in verstedelijk gebied (OVG) wordt in belangrijke mate bepaald door de kennis en vaardigheden van het individu. Verstedelijk gebied vereist een aantal specifieke vaardigheden die in dit document nader benoemd worden.

7218 Beveiligd controleren van gebouwen

In het IBB-optreden is het bij het controleren van een gebouw niet vanzelfsprekend dat er contact gaat zijn. Dit kan veelal openlijk en ontspannen gebeuren, maar het uitvoerend personeel moet wel direct kunnen reageren op aanwezigheid van personen of opponenten. Daarom is waakzaam en beveiligd optreden essentieel voor de eigen veiligheid. Het is belangrijk (uit voorzorg) beschermende middelen te plaatsen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

- Helm.
- Ballistische bril.
- Handschoenen.
- Kniebeschermers.
- Lange mouwen en gelaatsbescherming.
- Oordoppen (gereed of geplaatst).
- Kogelwerende platen in vest.

Het verstedelijk gebied kenmerkt zich door veel nauwe doorgangen/openingen. Het is dan ook raadzaam om je uitrusting hierop aan te passen.

Aandachtspunten voor de uitrusting zijn:

- Houd de uitrusting compact.
- Zorg dat al je benodigde uitrusting makkelijk te bereiken is.
- Stel je wapenriem zo af dat je je wapen kan verschouderen.
- Broekspijpen over de schoenen, zodat er geen glas/puin etc. in de schacht van de schoen kan komen.
- Zorg voor verlichting (zaklampen/*breaklights*).
- Kaart van omgeving/locatie.

7219 Basishoudingen OVG

Bij OVG zijn uitrusting, beweging, communicatie, maar ook houding van groot belang. Voor OVG gelden specifieke aandachtspunten bij de houding van het lichaam. De basishoudingen OVG zijn gereedsheids-/schiethoudingen waarbij snel en effectief een ruimte kan worden binnen gegaan en op dreigingen kan worden gereageerd. Deze houdingen bieden de meeste stabiliteit en bescherming, doordat de kogelwerende plaat op de borst naar front aangeboden wordt.

We beschrijven de volgende gereedsheids-/schiethoudingen:

- *Depressed muzzle.*
- *High ready.*
- *Low ready.*

Probeer bij alle houdingen zoveel mogelijk te blijven staan i.p.v. knielen, hierdoor behoud je de snelheid en de trefferkans ligt nu op de kogelwerende plaat i.p.v. (in plaats van) het hoofd.

7220 *Depressed muzzle*

De uitvoering van de *depressed muzzle* statisch is als volgt:

- Voeten op schouderbreedte naar voren laten wijzen (bij rechter schutter staat de linkervoet voor de rechter voor meer stabiliteit).
- Vervolgens door de knieën buigen.
- Kont naar achter.
- Buiging in het heupgewricht.
- Ronde rug.
- Ellebogen compact naar binnen.
- Kijk over je richtmiddelen (perifere gezichtsveld <180°).

De uitvoering van de *depressed muzzle* tijdens het verplaatsen is als volgt:

- Houd tijdens het verplaatsen het bovenlichaam zo stil mogelijk en licht naar voren gebogen.
- Bied tijdens het verplaatsten je front (kogelwerende plaat) aan in verband met maximale bescherming.
- Bij de instap langs de muur verplaatsen (niet tegen de muur houdt halve meter afstand van de muren).
- Kijk over je richtmiddelen (perifere gezichtsveld <180°).
- Sleep je voeten niet over de grond (normaal voeten afwikkelen hakken, teen).
- Beweeg dusdanig snel dat je het overzicht behoud en kunt reageren op je omgeving (niet rennen).



Figuur 7-11: Depressed muzzle, voor- en zijaanzicht

7221 *High ready*

Deze gereedheidshouding wordt gebruikt om snel over te kunnen gaan naar *depressed muzzle*. Deze houding wordt vaak door de nr. 2. in de *stack/ploeg* gebruikt om snel te kunnen reageren op de *pointman* en eventuele obstakels tijdens de instap van een ruimte.



Figuur 7-12: High ready, voor- en zijaanzicht

7222 *Low ready*

Deze gereedheidshouding wordt gebruikt indien iemand tijdelijk geen taak heeft en beschikbaar is om ingezet te worden. De loop van het wapen wijst recht naar de grond, maar niet op de eigen voeten, om te voorkomen dat iemand de loop op zich gericht krijgt.




Figuur 7-13: Low ready, voor- en zijaanzicht

7223 Vuurposities

Vanwege de bebouwing en de vele hindernissen (voertuigen, erfafscheidingen, enz.) in verstedelijkt gebied moet extra aandacht worden besteed aan de vuurposities en schiethoudingen. De schiethouding zal moeten worden aangepast aan de vuurpositie waarin men zich bevindt.

Elke schutter zorgt voor:

- Aanpassen van de schiethouding (om een hoek) zodat de schutter zoveel mogelijk achter de dekking blijft.
- Vuren langs de dekking, i.p.v. er overheen.
- Goede waarnemingsmogelijkheden.
- Goed schootsveld (en vrij kunnen hanteren van het wapen).
- Goede vuur- en zichtdekking.
- Gedekte nadering- en terugtochtweg.
- Vupo die moeilijk te naderen is door voertuigen en personeel.



Figuur 7-14: Vupo innemen achter dekking


7224

Onderdelen van OVG voor de IBB zijn:


- Beveiligde nadering gebouw.
- Systematische (en beveiligde) controle gebouw.
- Reactie op contact.

Uitvoering beveiligde nadering:

- Bepalen nadering en ingangspunt.
- Een of meerdere dekkingsplgn wegleggen/zetten om alle/zoveel mogelijk kanten van gebouw onder waarneming te hebben.
- Voorkomen van *flagging* en *blue on blue*, door sectoren te verleggen.
- Nadering gebouw (zo gedekt mogelijk) door doorzoekingsplg.
- Niet onbeveiligd of openlijk voor ramen of deuren lopen.
- Aanroepen (herhaal waar nodig):
 - "Dit is een patrouille van de Koninklijke Landmacht":
 - "Is er iemand in dit gebouw?".
 - (Of) "Maak u bekend en kom naar buiten".
- Gebouw binnen gaan, evt. plaatsen vlag/*wolf tail*.



Figuur 7-15: Mogelijke nadering gebouw met dekkingsploegen




Figuur 7-16: Instap via (voor)deur

7225

Uitvoering systematische controle gebouw:

- Maak een plan en controleer kamer voor kamer, etage voor etage.
- Verplaats in basishoudingen OVG.
- Voorkom *flagging*.
- Bij de instap langs de muur verplaatsen.
- Zorg voor waarneming in gangen en gebruik muren als dekking (uit voorzorg).
- Personen nemen dusdanige vuurpositie in dat er "achterlangs" verplaatst kan worden door eventuele andere personen (indien mogelijk).
- Blijf weg uit (of zo kort mogelijk in) kanaliserende punten, zoals gangen, trappen en (deur)openingen.
- Om langzaam, gecontroleerd en veilig een ruimte of om een hoek te scannen, gebruik *pieing*.
- Bij het vuren gebruik maken van je richtmiddelen.
- Scan kamers met regel van vier:
 - Vloer tot heuphoogte.
 - Heuphoogte, tot schouderhoogte.
 - Van schouderhoogte tot plafond.
 - Plafond en achter je.
- Communiceer wat je ziet.
- Vraag om versterking indien nodig.



Figuur 7-17: 'Pie-ing', toepassing in deuropening en bij een hoek

7226

Verplaatsen

Verplaatsen door een gebouw gebeurt door gangen, ruimtes en trappen. Elk van deze hebben hun eigen techniek. Onderstaande figuren kunnen ook met twee man uitgevoerd worden.

Verplaatsen door een gang:

- Positie is afhankelijk van de situatie:
 - Allemaal aan een zijde achter elkaar.
 - Verspreid aan beide zijden.
- 360°- Beveiliging en waarneming.



Figuur 7-18: Verplaatsen met 2 man door een gang



Figuur 7-19: Verplaatsen met 4 man door een gang


Trappen/trappenhuizen zijn een van de moeilijkste elementen van een object. Er zijn verschillende trappen, maar allen hebben gemeen dat zij twee of meerdere verdiepingen met elkaar verbinden en dat het een onoverzichtelijke situatie is. Hierdoor is de ploeg zeer kwetsbaar. In deze sectie wordt de techniek beschreven hoe een trap moet worden genomen.

Uitgangspunten:

- Het nemen van een trap dient met minimaal met vier personen uitgevoerd te worden.
- De trap moet continu onder waarneming zijn tijdens het zuiveren van de verdieping.
- Voordat men overgaat tot het nemen van een trap/trappenhuis moet er gedeconflicteerd zijn met andere eenheden, zodat bekend is dat eigen troepen naar een nieuwe verdieping gaan. Zo kan dekkingsvuur verlegd worden en wordt *blue on blue* voorkomen.
- Om het momentum te behouden moet de *stack* opgesloten blijven. Verder dient de ploeg (*stack*) te zorgen dat ze in balans blijven, dit doet men door de muur te volgen en hier tegenaan te leunen.


Uitvoering:

- Een viermans ploeg staat opgesteld in een "veilige" ruimte.
- Voordat men overgaat tot het nemen van een trap/trappenhuis moet de gehele benedenverdieping incl. gang en onder de trap veilig zijn.
- Nr. 4 van de ploeg (*stack*) beveiligd naar boven.
- Indien er goede waarneming is over de volgende verdieping dan melden welke deuren open/dicht zijn zodat hierop de vervolgactie kan worden bepaald. Indien geen inzicht door nr. 4 zal nr. 1 dit melden zodra bekend.
- Nr. 1 verplaatst dusdanig ver de trap op totdat er inzicht is op de volgende verdieping. De rest van de ploeg (*stack*) blijft aangesloten.



Figuur 7-20: Uitvoering nemen van een (plateau) trap stap 1 en nemen van een (plateau) trap stap 2

- Nr. 4, die naar boven staat te beveiligen, sluit onmiddellijk aan bij de ploeg (*stack*), als hij gepasseerd wordt en laat zijn beveiliging los in het trapgat.



Figuur 7-21: Uitvoering nemen van een (plateau) trap stap 3 en van een (plateau) trap stap 4

- Tijdens het naar boven gaan sectoren van elkaar overnemen.
- Voordat de ploeg boven aankomt, moet al besloten zijn welke ruimte te nemen, op de bovenverdieping gaat de gang procedure in werking.

7228


De instap

Wanneer we een ruimte binnen gaan, zijn er stappen die te allen tijde in de juiste volgorde uitgevoerd dienen te worden, om zo succesvol een ruimte snel en doeltreffend te domineren.


Uitvoering:

- Bij het openen van de deur mag de ploeg (*stack*) niet zichtbaar zijn vanuit de ruimte.
- Bij het *pieing* van nr. 1 heeft nr. 2 inzage in de kamer (*high ready*) en kan reageren op eventuele dreigingen.
- Controleer de deur middels S-L-L-S (*stop-look-listen-smell*):
- **Stop:** Stop bij de deur, haal adem door je neus en adem uit door je mond (*rust!*). De ploeg (*stack*) sluit op en geeft een kneep bij voorganger van achter naar voren als teken dat je gereed bent.
- **Look:** Bekijk/controleer de deur en kijk naar het slot, draairichting (*push/pull*), schaduw onder de deur, (indicatoren van) IEDs, etc. en of er na het openen van de deur geen eigen troepen vanuit de ruimte bevuurd kunnen worden.
- **Listen:** Luister naar geluiden in de ruimte zoals voetstappen, doorladen wapens, praten, huilende kinderen, etc.
- **Smell:** Ruik naar brandlucht, brandstof, gas, mensengeur, etensgeur etc.
- Open de deur (nr. 1 of *breacher*);
- *Pieing*.


- De instap:
 - Controleer je hoek/sector. Zodra je over de drempel bent, ga je naar je hoek en check je de hoek.
 - Scan de ruimte op dreigingen vanaf je hoek tot een meter voor de loop van de man naast je en terug. Verplaats naar je punt van domineren. Blijf verplaatsen (ook wanneer je onder vuur wordt genomen). Houd rekening met een halve meter van de muur en van de hoek dit heeft te maken met ricochet.
 - Nr. 1 en nr. 2 bepalen zelf tot hoever ze doorlopen maar laten eventueel genoeg ruimte voor de gehele stack om binnen te komen. Het punt van domineren verschilt per ruimte door verschillende factoren zoals dreigingen, vorm ruimte, meubilair, etc.



Figuur 7-22: Pieing door voorste man



Figuur 7-23: Instap van een ruimte



Figuur 7-24: Eindposities

7229 Commando's na instap

Na de instap geeft de c van de plg de volgende commando's:

- 'CONTROLE'
 - Plg scant ruimte volgens regel van 4 en geeft aan:
 - 'LINKS/RECHTS VRIJ' en of er bijzonderheden zijn.
- C-plg laat weten aan gpc:
 - 'RUIMTE VRIJ' of dat er bijzonderheden zijn.

7230 Het verlaten van een ruimte

De uitvoering van de techniek van het verlaten van een ruimte kan als volgt worden uitgevoerd:

- Zorg bij het verlaten van een ruimte altijd ervoor dat dit bekend is bij de overige groepsleden.
- Dit kan door een combinatie van een opgestoken duim om de hoek steken en de melding "IK KOM NAAR BUITEN"/"COMING OUT". Bij verminderd zicht kan gebruik gemaakt worden van licht (lichtmodule of *breaklight*).
- Wees ervan verzekerd dat de collega's zich er bewust van zijn waar je naar buiten komt en wacht op een teken dat je voorwaarts kunt.



Figuur 7-25: Handsignaal bij verlaten ruimte

7231 Uitvoering reactie op contact:

- Contact zonder vuur:
 - Persoon aanspreken;
 - Indien nodig aanhouden:
 - Persoon laten knielen of op de grond laten liggen.
 - Veiligheidsfouillering uitvoeren.
 - Melden en afvoeren.

- Contact met vuur:
 - Contactdrill uitvoeren en voorkomen *flagging/blue on blue*.
 - Isoleren en fixeren (afhankelijk van de situatie):
 - Evt. AMOK procedure toepassen (zie sectie 5 Intervenieren – Isoleren en fixeren).
 - Standhouden en dreiging binnen geïsoleerd houden.
 - Afbreken, gebouw verlaten, buiten isolatie innemen.

7232 Gebruik vlaggen (of *breaklights*)

Het optreden in verstedelijkt gebied kenmerkt zich door korte waarneming- en schootsvelden, het 360° graden gevechtveld, onoverzichtelijke situatie en slechte verbindingen. Daarnaast zijn eigen troepen moeilijk te herkennen en is de kans op *blue on blue* groot. Daarom is het van belang dat er duidelijke herkenningstekens en signalen worden afgesproken waarvan eenieder op de hoogte is gesteld (van hoog tot laag).



GEEL = Medische hulp nodig, gewonde in object



ROOD = Binnendringingspunt, object is (nog) niet vrij van vijand




GROEN = Object gezuiverd, vrij van vijand, kan ook met wit kruis (met krijt of tape) aangegeven worden (zonder schade!)



BLAUW = Boobytrap in object

7233 *Wolf tail*

Een markering bestaande uit meerdere gekleurde *breaklights* en een *flashcard* aan een touw/elastiek, die overdag of bij verminderd zicht uit een raam of aan de buitenzijde van een object geplaatst kan worden om de voortgang van het controleren van een object aan te geven aan de personen aan de buitenzijde van het gebouw.



Figuur 7-26: *Wolf tail*

Veiligstellen (*mass*) *casualty incident*

7234 Algemeen

Op een locatie waar gewonden zijn, een *casualty incident* (CI), dient hulp te worden verleend, maar de eigen veiligheid moet altijd eerst gewaarborgd worden.

Van *mass casualty incident* (MCI) is sprake wanneer er meer gewonden zijn dan hulpverleners. De uitvoering van het veiligstellen van een CI of MCI zijn gelijk.

Dit zijn indrukwekkende, chaotische en stressvolle omgevingen. Het is aan de commandant om de controle en rust te behouden, om deze situatie georganiseerd te kunnen afhandelen. Een valkuil is namelijk dat de eenheid direct door de situatie opgezogen wordt, er chaos ontstaat en overzicht en controle weg zijn.

In geval van:

- Vijandelijke schutter(s):
 - Win het gevecht.
 - Controleer/beveilig uitgeschakelde levende schutter(s).
 - Leg uitgeschakelde overleden schutter(s) in de crucifix-houding (armen gespreid, enkels over elkaar).
 - Stel wapen(s) veilig.
- Een explosie, controleer locatie op:
 - Evt. aanwezigheid van aanslagpleger(s).
 - Meer explosieven.
 - Wapens.
 - Gevaarlijke situaties (evt. ontstaan door explosie).

7235 Uitvoering van veiligstellen (M)CI met groep

Voordat een groep een (M)CI (zonder schutters, of nadat schutters zijn uitgeschakeld) nadert, op enige afstand halt houden en uitvoeren:


- Situatie (snel) overzien en melding naar cp maken.
- Plan maken en communiceren.

Nadering en beveiliging:

- Sectie I (met gpc) nadert locatie.
- Vlak voor het (M)CI ontplooit sectie I op linie.
- Sectie II (met plv gpc) beveiligt de flanken en rug.
- Sectie I loopt op linie over het (M)CI:
 - Scannen voor gevaar/wapen/explosieven.
 - Eerste indruk van situatie ter plekke (SA) krijgen.
- Sectie I neemt 180° cordon in aan achterzijde (M)CI.
- Sectie II neemt 180° cordon in aan voorzijde (M)CI.
- Gp (o.l.v. plv gpc) controleert 360° cordon, gpc vrij in beweging.

Vervolg:

- Gpc loopt samen met (vooraf bepaalde, in sectie I ingedeelde en bij voorkeur meest ervaren) ZHKH-er de gewonden af en neemt de PRIOs op.
- Gpc trekt mensen uit de 360° cordon en koppelt mensen aan de gewonden, om ZHKH uit te gaan voeren (PRIO 1 eerst).
- De plv gpc zorgt dat de gevallen gaten in de 360° beveiliging hersteld worden.
- Gpc houdt overzicht, bewaakt voortgang en verzorgt SITREPs naar cp.
- Plv gpc blijft 360° beveiliging verzorgen.



Figuur 7-27: Veiligstellen (M)CI

7236 Uitvoering van veiligstellen (M)CI met een (deel van) peloton

De uitvoering met het peloton gebeurt op vrijwel dezelfde wijze, de taakverdeling is dan:

- Een (of twee) groep(en) de 360° cordon.
- Een (of twee) andere groep(en) de hulpverlening.
- De pc is commandant van het geheel:
 - Behoudt controle en overzicht.
 - Coördineert met hogere eenheid/hulpdiensten.
 - Verzorgt de meldingen (indien opc niet aanwezig is op locatie).

Sectie 3 Objectbewaking en beveiliging

7301 Algemeen

De IBB kan een objectbewaking en beveiligingsopdracht krijgen om schade aan het object of een opgedragen deel ervan te voorkomen en het object te vrijwaren van spionage, sabotage, subversieve activiteiten, terrorisme, vijandelijk optreden en het effect daarvan. De bewakings- en beveiligingsopdracht kan bestaan uit (een of meerdere):

- Objecten:
 - Complexen.
 - Bruggen.
 - Gebouwen.
 - Specifiek punten.
- Gebieden:
 - Aan een object gerelateerde gebieden.

Belangrijke aandachtspunten:

- In/uitgangen.
- (Gedekte) naderingen.
- Terreingebruik (o.a. hoogtes benutten).
- Objecten die onder waarneming moeten zijn.
- Overlappende sectoren.
- Patrouilles of struikeldraadlarmsystemen in blinde vlekken/gedekte naderingen.
- Reactietijd beveiligende eenheid.
- Bescherming eigen eenheid:
 - Gevechtsdekkingen vaste posten.
 - Nabijbeveiliging eigen troepen.
- Inzet vbdn en evt. aanvullende elektronische middelen.

De eenheid die de BB uitvoert kan hiervoor inzetten:

- Observatieposten (*observation post*).
- Wachtposten (*guard post*).
- Patrouilles (te voet, gemototiseerd of combinatie).
- *Checkpoints*.
- QRF-gp(n) voor interventies.

Een IBB eenheid vecht alleen uit zelfverdediging of om (in geval van een objectbeveiligingsopdracht) TBBn te beschermen en is verantwoordelijk voor zijn eigen nabijbeveiliging.

De mate van BB en de te nemen maatregelen zijn sterk situatie-afhankelijk. (Vitale) objecten en hun kwetsbaarheid (uitsteltijd) worden door de hogere commandant bepaald. De commandant dient te allen tijde op de hoogte te zijn van de geldende regelgeving en zijn personeel hiervan op de hoogte te stellen.

De pc maakt aan de hand van zijn bevindingen een plan voor verplaatsen, veiligstellen, betrekken, inrichten en uitvoeren BB. De pc (of opc indien pc niet aanwezig is) geeft gevechtsleiding (ter plekke) aan het peloton wanneer het optreden bij interventies of veiligstellen groepsoverschrijdend wordt.

Op een later tijdstip zal de pc een plan ontwikkelen voor de overdracht van de BB of het loslaten er van (HOTO: *hand-over, take-over*). Dit plan zal afhankelijk zijn van de bepalingen van de hogere commandant.

7302 Sterkte en inzet BB taken

De sterkte van een IBB eenheid is afhankelijk van:

- De grootte van het object of gebied.
- Tijdsduur van de opdracht.
- Het zicht op of direct in de omgeving van het object.
- De dreiging.
- Detectiemiddelen zoals camera's en sensoren.
- De al aanwezige bouwtechnische maatregelen (hoe snel kan een indringer een vitaal object binnenkomen/vernietigen = uitsteltijd).
- Hoe snel kan de (evt. externe) QRF-gp aanwezig zijn.

De afweging hoeveel eenheden in te zetten voor de BB van een object zal gemaakt worden door de commandant. De afweging hoeveel observatie/wachtposten en patrouilles er worden ingezet en op welke plaatsen, wordt gemaakt door de commandant ter plaatse.

Afhankelijk van de situatie kan de pc beslissen om de groepen afzonderlijke zelfstandige opdrachten te geven of beslissen om op te treden met het hele peloton tegelijkertijd.

Of de BB wordt uitgevoerd door vaste posten of patrouilles is situatie-afhankelijk. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat het personeel dat de patrouilles uitvoert en de vaste posten bezet, regelmatig gewisseld dienen te worden.

Inzet BB taken:

- Vaste posten bij zwaartepunten van de opdracht, waarbij een (toegang tot) object, sector of (gedekte/vijandelijke) nadering onder constante waarneming moet zijn.
- BB patrouille(s) (zonder vaste patronen) in tussenliggende gebieden, of in een ruimere baan om een zwaartepunt. Dit om gebieden die niet essentieel zijn, maar wel bij de opdracht horen te bewaken of er vroegtijdig dreigingen te signaleren.
- *Checkpoint(s)* om verkeer op een route of toegang te controleren.

7303 Mobiele bewaking en beveiliging

Het peloton kan ook bewegelijk optreden, met (evt.) een verplaatsende cp. Het peloton kan dan in een groter gebied of op een groter object werken. Dit kan (evt. in een mix van):

- In patrouille vorm (te voet en/of bereden/of gecombineerd).
- Als satelliet patrouille.
- Met mobiele (tijdelijke) observatieposten.
- (Mobiele) *checkpoint(s)*.

Uitvoering objectbewaking en beveiliging

7304 Algemeen


Een objectbewaking en beveiliging kan door een peloton op verschillende manieren uitgevoerd worden en is altijd OATDOEM afhankelijk. In veel gevallen bestaat de uitvoering in het objectbewaken en beveiligen met een peloton uit 360° rondom het object, waarin de groepen deelopdrachten uitvoeren.

De uitvoering kan zijn:


- Samenstel van posten, patrouilles (en evt. *checkpoint*).
- Patrouillebasis.
- Perimeter van opstellingen.

In veel gevallen is de uitvoering van het peloton als volgt:

- Één gp draait posten en voert patrouilles uit.
- Één gp vormt de QRF (en voert evt. aanvullende patrouilles uit, evt. in object aangrenzend gebied).
- Één gp is in rust.



Figuur 7-28: Tactische tekens van beveiligen, wachtpost, alarmpositie, patrouille, checkpoint, commando post, QRF-gp



Figuur 7-29: Voorbeeld object BB, middels patrouillebasis

7305 Taken pc en opc

De pc:

- Bepaalt BB plan en zwaartepunten (in lijn met de opdracht en het oogmerk van de hogere commandant).
- Verdeelt het object/gebied/route evt. in sectoren.
- Bepaalt/maakt coördinatieplan (bijvoorbeeld bolletjesoleaat).
- Verdeelt pelotonsopdracht in groepsopdrachten (a.d.h.v. de te bereiken effecten).
- Informeert gpcn over:
 - Dreiging.
 - De geldende regelgeving.
 - Verschijningsvorm (tenue en PPP: *presence, posture, profile*).
 - Tijdsduur opdracht.
 - Welke vbdn en roepnamen.
 - Welke meldingen te doen.
 - Hoe te rapporteren.
 - Hoe te handelen bij calamiteiten.
 - Wie beveiligende eenheid is.
 - Reactietijd beveiligende eenheid.
- Controleert de BB plannen en zichtsectoren van de gpcn.
- Zorgt voor pel vuurschets (indien van toepassing).
- Informeert hogere eenheid over:
 - Waarnemingen.
 - Calamiteiten.
 - Situatie (SITREP).
- Geeft operationeel (gevechts)leiding.

De opc:

- Adviseert en ondersteunt pc.
- Stuurt cogp aan.
- Organiseert opbouw en bezetting van:
 - Cp.
 - D-pt.
 - Gewondennest.
- Geeft operationeel leiding, in afwezigheid van pc.
- Zorgt voor (distributie) benodigde materialen.
- Zorgt voor logistiek voortzettingsvermogen.
- Zorgt voor opvang en afvoer van aanhoudingen en gewonden.

7306 Gebiedsbewaking en beveiliging

Het wijze van bewaken en beveiligen van een gebied rondom een object is OATDOEM-afhankelijk.

De BB taken kunnen zijn (of een combinatie van):

- Observatie/wachtpost(en).
- Patrouille(s) (bereden of te voet).
- *Checkpoint*(s).
- Interventie(s).

Het doel van een gebied BB is:

- Controle houden in een gebied.
- Aanwezigheid tonen (*show of force*).
- Weerstandgebied rondom object creëren.
- Bewegingsvrijheid van dreigingen belemmeren.
- Gebied vrijwaren van TESSOCCU activiteiten.
- Ondersteunen lokale autoriteiten.
- Gebied veilig en normaal houden.

In figuur 7-31 is een mogelijke wijze van optreden te zien van een (tijdelijke en kortdurende) object BB met (daaraan gerelateerde) gebied BB. Hierbij heeft de pc er voor gekozen om zijn peloton op te delen in 4 groepen.

De pc heeft de volgende taken gegeven:

- Agp en Bgp: Beveilig toegang gebied vanuit W en O, met wachtpost en een (mobiel) element voor kleinschalige zelfstandige beveiligingsacties.
- Cgp: Voer uit beveiligingspatrouilles (bereden, te voet of gecombineerd) in pelotonsgebied en vorm (mobiele) QRF-gp.
- Dgp: Beveilig object en TAA.

Alle groepen kunnen elk zelfstandig kleine beveiligingsacties ondernemen. Indien zij ondersteuning nodig hebben, kunnen zij de pc vragen om ondersteuning van de Cgp die tevens QRF-gp is. De pc kan (indien nodig en beschikbaar) ondersteuning aanvragen (via de ops) vanuit de cie QRF (of andere eenheid).



Figuur 7-30: Voorbeeld objectbeveiliging met aangrenzend gebied

Perimeter

7307 Algemeen

Een perimeter is een beveiligingsring rondom een basis, object, gebouw of terreindeel, bestaande uit:

- Wachtposten.
- Veldversterkingen.
- Concertina's.
- (Struikeldraad)alarmsystemen (of andere sensoren).
- Hekwerken.
- *Checkpoint(s)*.

Naast de statische beveiligingsmaatregelen zijn er ook patrouilles (bereden of te voet) langs en binnenin de perimeter. Het doel van een (binnenste) perimeter is dat er niemand ongecontroleerd binnen komt en daarmee zorgt deze ervoor dat er een veilige(re) plek is en geen schade veroorzaakt kan worden aan het TBB, of vitaal object. De uitvoering is als een object- of gebiedsbeveiliging. Een opstelling (lineair) kan ook onderdeel uitmaken van een perimeter (360°-rondom). Een perimeter kan opgebouwd zijn uit meerdere weerstandsringen, die naar binnen toe steeds moeilijker binnen te komen zijn.

7308 BB segment van perimeter


Het kan voorkomen dat een peloton een segment van de (cie) perimeter van een (tijdelijk) militair object ((T)MO) toegewezen krijgt van de hogere eenheid en hierin zelfstandig de BB moet uitvoeren.

Essentieel is hierbij afstemming met neveneenheden over:

- Vuurlijnen en waarnemingssectoren:
 - Aansluiting/overlapping.
 - Voorkomen van *flagging* (richten en vuren op eigen troepen).
- Doorgeven van *intell* en informatie.
- *What if's* doornemen, wat doet peloton (o.a.) bij:
 - Vuurcontact.
 - Indringers (van buiten of uit nevensegment).

In het voorbeeld in figuur 7-15 is een mogelijke wijze van optreden te zien, waarbij het segment in ringen is verdeeld:


- Ring 4: Openbaar gebied waar personen vrij bewegen, waar ring 3 begint kan evt. aangegeven worden met rowili.
- Ring 3: Begin (T)MO), gebied waar waarnemingsposten en patrouilles zijn, hier worden indringers onderkend, weggestuurd of aangehouden (blauwe pijlen = waarneming).
- Ring 2: Gebied dat geldt als onderscheppingsgebied als indringers toch voorbij ring 3 komen.
- Ring 1: Gebied waar nabijbeveiliging gegarandeerd is door QRF groep of rustgroep, afhankelijk van de situatie en beslissing van de pc. Waar ring 1 begint is de stoplijn, hier voorbij mogen indringers niet komen en dit gebied kan afgegrensd worden met posten en alarmposities.



Figuur 7-31: Voorbeeld BB segment van perimeter, sector kan groter zijn dan 90°

7309 Perimeter met peloton

Een peloton kan ook zelfstandig een perimeter inrichten, mogelijk zoals in het figuur hieronder, of d.m.v. een patrouillebasis (zie figuur 7-29).



Figuur 7-32: Pelotonsperimeter - voorbeelden van uitvoering

Overnemen en overdragen object BB

7310 De nieuwe pc neemt van de oude pc alle relevante gegevens over door een hand over take over (HOTO). Overgedragen wordt (a.d.h.v. 5 paragrafen model):

1. Toestand (belangrijke gebeurtenissen).
2. Opdracht (van de eenheid).
3. Uitvoering (incl. oogmerk commandant):
 - Nabijbeveiliging.
 - Wachtposten.
 - Patrouilles.
 - (Evt.) *Checkpoint* of controlepost.
 - Beveiligingsacties voor QRF-gp.
 - Bijzondere (coördinerende) bepalingen, tijden en regelingen.
4. Logistiek (Logistieke zaken en materialen);
5. Commandovoering en verbindingen;
 - Bevelstructuur.
 - Verbindingsplan.
 - O.a. gebruikte rapportages, codewoorden en lijsten.

De oude commandant maakt het plan voor het overdragen van de beveiliging (zie ook aflossen opstelling: Hoofdstuk 7, sectie 6).

Pas nadat alles is afgelost en overgedragen neemt de nieuwe commandant de verantwoordelijkheid over. Na overname van het lopende plan kan de nieuwe pc bekijken of hij het plan wil wijzigen of houden zoals het is.

Noot: voor loslaten object BB: zie Hfdst 4, sectie 5, alinea 4522.

Sectie 4 Bewakings- en beveiligingstaken

7401 Algemeen

De verschillende taken binnen de verschillende bewakings- en beveiligingsopdrachten zijn:

- Observatiepost (OP) of wachtpost (WP).
- Patrouilles.
- *Checkpoint*.
- Intervenieren (of opnieuw veiligstellen).

De taken zijn op verschillende wijzen uit te voeren, OATDOEM afhankelijk wordt een uitvoering bepaald. De verschillende manieren worden verder per taak toegelicht.

Observatie/wachtpost

7402 Algemeen

Een observatie/wachtpost is een post van 2 of meer personen die wordt ingericht in het kader van de beveiliging van de eenheid of in het kader van de objectbewaking of objectbeveiliging. Observatie/wachtposten worden daar geplaatst waar onafgebroken waarneming essentieel is. Voor de observatiepost geldt:

- De opdracht van de observatie/wachtpost bestaat primair uit:
 - Waarnemen en bijzonderheden melden.
 - Het tijdig alarmeren van de eenheid bij dreiging.
 - Voorkomen van ongecontroleerde toegang tot een locatie/gebied.
- De uitrusting van de observatie/wachtpost is afhankelijk van de opdracht en de dreiging.
- De observatie/wachtpost handelt altijd cfm de geldende geweldsinstructie.
- Een observatie/wachtpost krijgt het VEITONO aangevuld met specifieke opdrachten.
- Opdrachten kunnen zijn:
 - Uitvoeren van de bewaking en/of beveiliging van een vitaal object of gebied.
 - Waarnemen in een (onoverzichtelijk) gebied.
 - Melden van signaleringen/dreigingen.
 - Evt. uitvoeren van toegangscontrole.
 - Uitvoering post in het kader van nabijbeveiliging.

7403 Verschil observatiepost en wachtpost

Het verschil:

- Een observatiepost (*observation post (OP)*) is puur voor bewaking, het waarnemen van een gebied/sector, om bijz. te kunnen melden en de (eigen of andere) eenheid vroegtijdig te alarmeren, zodat deze een beveiligingselement kan ontplooien.
- Een wachtpost (*guard post*) is bedoeld voor de nabij beveiliging, om de eenheid of een object te beveiligen en bedoeld om een dreiging tegen te houden en zo een veilige plaats te creëren.

7404 Opdracht

De opdracht voor de observatie/wachtpost wordt uitgegeven door de gpc aan de gehele post. De opdracht bevat afhankelijk van de situatie de volgende onderwerpen:

- VEITONO.
- Opgedragen locatie.
- Soort vuurpositie.
- Wanneer wp/registratiekaartje gereed.
- Opgedragen extra taken.
- Patrouilles die gepland zijn.
- Schietbereidheid.
- Hoe te handelen bij calamiteiten.
- Verbinding met de commandant (soort verbinding en roepnaam).
- Welke meldingen moeten worden gedaan.
- Tijdstip vertrek en terugkeer/aflossing.
- Hoe te rapporteren.
- Te gebruiken waarnemingsmiddelen.

7405 Voorbereiding

Aandachtspunten ten behoeve van de voorbereiding:

- Opgedragen locatie en route bestuderen.
- Volgorde en manier van verplaatsen afspreken.
- Waarneming/beveiliging/verdeling van sectoren afspreken.
- Verbindingen controleren.
- Wapens laden cfm opdracht.

7406 Uitvoering

Een observatie/wachtpost verricht zijn taak indien nodig vanuit een vuurpositie. Het personeel van de observatie/wachtpost neemt te allen tijde waar. Bij controlerende werkzaamheden zal een persoon evt. dekking geven vanuit een vuurpositie. De observatie/wachtpost heeft altijd direct verbinding met de gpc.

Een observatie/wachtpost moet voldoen aan:

- Zicht in aangewezen sector, aangewezen terreindelen.
- Verbinding.
- Waarnemingsmiddelen.
- Vuurdekking (door terreingebruik, hesco's, zandzakken, overige bouwmaterialen, of constructie gemaakt door genie).
- Evt. zicht-en bovendekking (indien nodig).

Het voorbeeld op de volgende pagina is de grond in gegraven. Dit heeft als voordeel dat je minder hesco's nodig hebt om te vullen en dat je door de grond in te gaan ook meer vuurdekking krijgt. Indien er niet gegraven kan worden kunnen de hesco's twee hoog opgestapeld worden en gevuld worden (evt. door genie).



Figuur 7-33: Voorbeeld waarnemings- of wachtpost met 6x MIL2 hesco's (61x61x122 cm)

7407 Aanroepen

Het aanroepen en laten naderen van personen kan zo mogelijk vervallen indien het een post betreft die tot taak heeft de toegang te controleren en het zicht goed is.

Bij het naderen van onbekende personen bij de observatie/wachtpost dient afhankelijk van de dreiging de volgende procedure te worden gevolgd:

- Vanuit de vuurpositie worden de naderende personen onder waarneming gehouden en het wapen gereed (maar niet gericht) gehouden.
- De gpc wordt gewaarschuwd (indien noodzakelijk).
- De naderende personen worden aangeroepen "HALT, WIE DAAR".
- De naderende personen wordt (een voor een) opgedragen: "TREED NADER" en vervolgens "HALT".
- Hierna wordt de legitimatie van de personen gecontroleerd en evt. na overleg met de gpc worden de personen doorgelaten (indien wenselijk onder begeleiding).
- Het kan ook zijn dat er met wachtwoorden gewerkt wordt, dan is de wachtwoord-wederwoord procedure van toepassing. Bijvoorbeeld (X-Y): persoon treedt nader, de wachthebbende zegt "X" (volume zo dat de andere personen het niet horen), de persoon hoort dan "Y" te zeggen. Zo niet, wordt er overgegaan op aanhouding. Indien correct, instructies geven waar te passeren.

7408 Post behouden

Indien er signaleringen zijn, meldt de post dat, vraagt om ondersteuning indien nodig, maar blijft op locatie. De bemanning blijft de post handhaven en blijft ook waarnemen in de sector om de bewaking in stand te houden. De eerste signalering kan namelijk een afleidingsmanoeuvre zijn.

7409 Overdragen

De observatiepost wordt op de locatie overgedragen. Indien van toepassing, liggend naast elkaar in de vuurpositie. De VEITONO en het afstandsregistratiekaartje worden overgedragen.

Patrouille

7410 Algemeen

Een patrouille kan verschillende doelen hebben:

- Verzamelen informatie.
- Veiligstellen van een locatie, object of gebied.
- Detecteren dreigingen/bijzonderheden en eenheid waarschuwen.
- Afschrikking (*show of force*).
- Gedetecteerde personen/indringers/vijand aanspreken en (indien nodig) tegenhouden, aanhouden of uitschakelen.

Een patrouille kan zowel bereden, te voet als gecombineerd uitgevoerd worden. De patrouilles worden daar uitgevoerd, waar de observatie/wachtposten geen zicht hebben en om gebouwen te controleren. Daar waar het niet essentieel is om onafgebroken waarneming te hebben, maar wel controle dient plaats te vinden.

7411 Soorten patrouilles

De verschillende soorten patrouilles zijn:

- **Verkenningpatrouille:**
Een patrouille die informatie verzamelt en een locatie verkent/doorzoekt en checkt op aan/afwezigheid van vijand/dreiging.
- **Bewakingspatrouille:**
Een patrouille met als doel de eenheid vroegtijdig te waarschuwen voor dreigingen of calamiteiten.
- **Beveiligingspatrouille:**
Een patrouille uitgezonden met als taak een gebied of object vrij te houden van vijandelijk optreden met als doel de veiligheid van de eigen eenheid en het te bewaken en beveiligen object te vergroten. Deze patrouille bestaat meestal uit minimaal een sectie en maximaal uit een gp. Het doel van de patrouille is de eenheid te alarmeren en vijand indien mogelijk aan te houden of uit te schakelen. Het verschil met een bewakingspatrouille is dat een beveiligingspatrouille, naast signaleren en melden van dreigingen, ook direct actie onderneemt of het contact aangaat. Indien de patrouille de situatie niet zelf kan normaliseren kan deze via de pc ondersteuning van de QRF-aanvragen. Uitvoering kan ook als middels de combi-patrouille.

7412 Patrouilletechnieken

De soorten patrouilles kunnen in verschillende vormen uitgevoerd worden, door verschillende technieken (gecombineerd) te gebruiken:

- Patrouille met buddy/sectie/groep (in enkel- of dubbelcolonne).
- Satellietpatrouille.
- Gemotoriseerde patrouille.
- Combi-patrouille.

7413 Sterkte

Afhankelijk van de situatie, bepaalt de commandant de sterkte van de patrouille. Dit kan zijn van een buddypaar (of meer) tot sectie of de hele groep.

De gp heeft daarbij mogelijk verschillende middelen ter beschikking:


- Amarok(s), of ander vtgn.
- Optiek.
- Ondersteuning via elektronische/analoge middelen.
- Eigen uitrusting en wapens ter zelfverdediging.

7414 Patrouille met buddypaar

Uitvoering, het buddypaar:

- Loopt versprongen/met tussenafstand.
- Loopt indien mogelijk aan weerszijden van de weg.
- Loopt langs gebouwen en zo min mogelijk in open terrein.
- Zorgt samen voor 360°-waarneming.
- Neemt de 45°-regel in acht.

Hierdoor kan een buddypaar meer waarnemen en vanuit alle richtingen reageren op vijandelijk vuur en is al in positie om af te kunnen breken.



Figuur 7-34: Patrouille met twee man


7415 Patrouilles met de sectie/groep (te voet en gemotoriseerd) worden uitgevoerd middels de standaard verplaatsingstechnieken, deze staan omschreven in het hoofdstuk 5 Verplaatsen.

7416 Combipatrouille


Een combipatrouille is een patrouillevorm waarbij een bereiden patrouille gecombineerd wordt met een mobiele observatiepost en waar vanuit een patrouille te voet ontplooid wordt. Een groep kan hierdoor snel, onvoorspelbaar en wendbaar in een groter gebied/terrein (van object) een BB opdracht uitvoeren. De combipatrouille kan uitgevoerd worden ten behoeve van een bewakingstaak, maar ook voor een beveiligingstaak. De groep/ploeg patrouilleert, meldt, maar reageert dan ook zelf (met de elementen die ze hebben) op een dreiging. Indien de dreiging te groot is vragen ze steun aan van de QRF.

Een groep of sectie kan een gecombineerde (gemotoriseerde en te voet) uitvoering doen. Dit gaat als volgt:

- Gemotoriseerd naar een gebied (op een object) rijden.
- Daar een (tijdelijke) mobiele observatiepost innemen met goed zicht in de omgeving.
- Patrouille(s) daar in lussen omheen laten lopen, op de plekken waar geen zicht is.
- Patrouille(s) daar in andere overlappende lussen nogmaals om heen laten lopen, zie figuur 7-36.
- Na uitvoering kan er weer gemotoriseerd verplaatst worden naar een andere locatie om het daar te herhalen.




Figuur 7-35: Combipatrouilles - groep




Figuur 7-36: Combipatrouille - lopen in andere overlappende lussen

De BB met mobiele observatiepost en patrouilles met overlappende lussen kan uitgevoerd worden met:

- Hele groep.
- Secties verspreid.
- Enkele sectie.



Figuur 7-37: Combipatrouille met gp - secties verspreid



Figuur 7-38: Combipatrouille – sectie

Checkpoint

7417 Algemeen

Het doel van een *checkpoint* is het gecontroleerd toelaten of de toegang ontzeggen van personen en/of voertuigen tot een bepaald object/gebied. Het *checkpoint* (CHP) kan in verband met de volgende doelstellingen worden ingericht:

- Het afgrenzen van een object of gebied tijdens een bewakings- en beveiligingsopdracht of afgrenzings- en opsporingsoperaties.
- Het tegengaan van wapen-, munitie-, drugs- en/of mensensmokkel.
- Het verzamelen van informatie.
- Door aanwezigheid te laten zien in omgeving, een gevoel van veiligheid te creëren onder de lokale bevolking.
- Controleren, registreren en inspecteren van al het verkeer in een bepaald gebied of op een bepaalde route.
- Het afgrenzen van routes om specifieke pers/vtgn op te sporen.

7418 Soorten *checkpoint*

In het optreden van de IBB komen verschillende vormen van een *checkpoint* voor:

- Eenzijdige CHP (toegang tot object).
- Tweezijdige CHP (langdurig, controle verkeer van twee kanten).
- Mobiel CHP (korte periode, met vtgn en eenvoudige middelen, snel op en afbreekbaar om optimale verrassing te kunnen bereiken, controle verkeer van twee kanten).
- Controlepost.

CHPs kunnen met verschillende middelen opgebouwd worden. Belangrijk is dat er niet alleen vertragende elementen zijn, maar ook vuurdekking voor dekkingsploeg/alarmposities (gegraven/gebouwd).

7419 Uitgangssituatie

Aandachtspunten met betrekking tot een *checkpoint*:

- Afhankelijk van de doelstelling dient de juiste positie te worden gekozen (bijv. na een bocht of helling).
- De positie dient zo te worden gekozen dat voertuigen voldoende tijd en ruimte hebben om vaart te minderen voordat ze de CHP inrijden (verkeersveiligheid).
- De positie dient zo te worden gekozen dat het niet mogelijk is om de CHP voorbij te rijden. Deroutatiemogelijkheden zijn optioneel.
- Zo mogelijk dient het CHP van twee kanten bruikbaar te zijn.
- Te allen tijde bij de aanhoudingsploeg gebruiken van waarschuwborden met duidelijke waarschuwingen.
- De voertuigsluis van de CHP moet zo ingericht zijn dat ook grotere voertuigen door de CHP kunnen verplaatsten (bijvoorbeeld een truck met oplegger).
- De CHP moet zo ingericht zijn dat het mogelijk is om voertuigen terug te sturen/de-routeren.

- De CHP bevat voldoende ruimte (reactietijd) tussen de aanhoudploeg en overige delen van de CHP i.v.m. VBIEDs (*vehicle borne improvised explosive device*). Dit kan bijvoorbeeld verkregen worden door het gebruik van mobiele versperringen (spijkermat) tussen de aanhoudploeg en de overige delen.
- De omliggende beheersende terreindelen dienen onder waarneming en eventueel vuur te liggen.
- De (alarm)posities en vuursectoren moeten bepaald worden en bekend zijn bij iedereen.
- Wat te doen bij contact van buiten of binnen de CHP, of met een doordringend voertuig, moet bij iedereen bekend zijn.

7420

Taken in een *checkpoint*

De taken worden verdeeld over de secties van de gp.

Sectie 1: Aanhoudploeg en doorzoekingsploeg I.

Sectie 2: Afsluit- en doorzoekingsploeg II en dekkingsploeg.

Gpc bepaalt welke sectie wat doet en wisselt door.

Ploegen en taken:

- Aanhoud-/doorlaat ploeg:
 - Dient zich op een dusdanige locatie op te stellen dat deze het aankomend verkeer op een veilige manier kan afremmen en stoppen (middels een duidelijk stopteken).
 - Spreekt aan en informeert over gang van zaken, laten personen en voertuigen weten dat er een CHP is en dat medewerking benodigd is, anders geen doorgang.
 - Stelt de identiteit van voertuigpersoneel en voetgangers vast.
 - Regelt het verkeer.
 - Moet kunnen reageren op incidenten.
 - Instrueert c.q. begeleid (indien nodig) de bestuurders en overig personeel in voertuigen.
 - Selecteert en geeft verdachte voertuigen door en informeert de commandant van de CHP.
- Doorzoekingsploeg I:
 - Spreekt aan en informeert, controleert ID en verhaal.
 - Voert *person search* uit.
 - Doorzoekt voertuigen, bagage en andere artikelen.
 - Bewaakt eventueel verdachte personen.
- Afsluit- en doorzoekingsploeg II:
 - Sluit CHP af, door vtg op de weg te zetten.
 - Ondersteunt doorzoekingsploeg I.
 - Bevindt zich alleen in de CHP als er ondersteund moet worden.
- Dekkingsploeg:
 - Heeft constant zicht op het gehele *checkpoint*.
 - Heeft zicht op beheersende terreindelen en naderingsmogelijkheden.
 - Is stoppend element voor doordringende voertuigen.
 - Kan (in eigen vuursector) reageren op vijandelijk vuur van buiten de CHP.
 - Geeft GEEN dekking aan de verschillende ploegen (bijv. bij *person/vehicle SEARCH* i.v.m. *flagging*), deze ploegen moeten zichzelf beveiligen.

- Commandant (onderdeel van een ploeg, bij 8 man uitvoering):
 - Bevindt zich op een positie waar hij de gehele CHP kan overzien en aansturen;
 - Is verantwoordelijk voor het rouleren van personeel over de verschillende ploegen.
 - Is verantwoordelijk voor het aansturen van de verschillende ploegen bij incidenten en calamiteiten.
 - Is verantwoordelijk voor goede communicatie binnen het *checkpoint*.
 - Is verantwoordelijk voor het rapporteren aan de hogere commandant.
 - Staat evt. de media te woord.

De organisatie van een CHP is afhankelijk van de doelstelling die wordt nagestreefd. Indien een CHP een onderdeel vormt van een grotere operatie kan het zijn dat de CHP optreedt i.c.m. een QRF. Deze QRF staat op een andere locatie gereed om eventuele personen of voertuigen die het CHP proberen te ontwijken ergens anders op te vangen (evt. met *blocking position*/interceptie). Het kan ook voorkomen dat een QRF-gp het CHP moet komen versterken om:

- Te ondersteunen bij een groot aantal personen of voertuigen.
- Tegenhouden/confronteren van onruststokers of woelingen buiten het CHP, door een *control position* in te nemen voor CHP.
- Bij personen of contact op de flanken van een CHP, deze veiligstellen.

7421 Informatie voor de gp

De gpc geeft in zijn bevel minimaal aan:

- (Route naar) locatie CHP.
- Taakverdeling.
- Wijze betrekken en inrichten CHP.
- Wijze uitvoering van de CHP.
- Vuursectoren en (alarm)posities.
- Hoe te handelen bij contact/doordringers/IED's.
- Wijze van loslaten van de CHP.
- Extra mee te nemen materiaal:
 - Search materiaal, spiegels en lampen.
 - Waarschuwingborden, Friese ruiters, concertina's, hesco's.
 - Rood wit lint.
 - Spijkermaten.
 - Spullen t.b.v. registratie (fotocamera, registratieformulieren).
- Geweldsinstructies.
- Verbindingsschema.
- Opvolging van commando.

7422 Uitvoering

Om een CHP verrassend en snel gereed te laten zijn is een gestructureerde wijze van betrekken en innemen essentieel.

Mogelijke wijze van betrekken:


- Verplaatsen naar de geplande locatie.
- Het laatste gedeelte van de route verkennen en innemen voorlopige locaties voertuigen.
- Het blokkeren van de weg en het organiseren van de nabij beveiliging, aanhoud- en dekkingsploeg stijgen als eerste uit.
- De commandant verkent ondertussen de exacte locaties (inclusief alarmopstellingen) en laat deze aansluitend innemen.
- Melden locatie betrokken aan hogere commandant.
- Het personeel van de CHP vangt aan met de werkzaamheden zoals de 5-20 check, beveiliging, opbouw van het meegenomen materiaal, vbn, inrichten doorzoekingslocatie etc.
- Maken afstandregistratiekaart, per post.
- De gpc maakt een situatie/gp vuurschets.
- De gpc beoefent (indien mogelijk) de verschillende alarm mogelijkheden.
- Melden CHP gereed aan hogere commandant.

7423 Checkpoint (eenzijdig)


Een (eenzijdig) CHP als toegangscontrole voor een gebied of object, om binnenkomend verkeer te controleren.

Afspraken:


- Ingang CHP is 12 uur, positie-/contactmeldingen vanuit de CHP via uren van de klok principe.
- Bij een doorbreking roept iedereen: "UIT-UIT-UIT". Daarbij zorgt de aanhoudploeg dat zij z.s.m. uit de sector van de dekkingsploeg gaan (het zijterrein in) en dat de doorzoekingsplgn dekking zoeken in hun positie. Zodat (alleen) de dekkingsploeg kan vuren in de "rode" sector (in tekeningen de rode lijnen).
- Bij contact (vuur van buiten de CHP), handhaaft iedereen zijn positie/sector en vuurt terug indien dreiging zich in de eigen sector begeeft. De QRF-gp komt dan ondersteunen om te fixeren of veilig te stellen.
- Gpc checkt te allen tijde de sectoren van zijn personeel om *flagging* en *blue on blue* (richten- en vuren op eigen troepen) te voorkomen.




Figuur 7-39: Checkpoint (eenzijdig), uitvoering met MIL2 hesco




Figuur 7-40: Inzet QRF-gp bij CHP op de rechter flank



Figuur 7-41: Inzet QRF-gp bij CHP in de as, front 9 uur



Figuur 7-42: Checkpoint (tweezijdig), 24x MIL2 hesco + concertina's



Figuur 7-43: Mobile checkpoint (tweezijdig) met vtgn en concertina's

Een controlepost wordt uitgevoerd om de toegang van personen te voet tot een object of locatie te controleren. Dit kan ook samengaan met een *checkpoint*, voertuigen en personen hebben dan beide een eigen te doorlopen pad.

Bij een controlepost wordt (afhankelijk van de opdracht) gecontroleerd op:

- Identiteitsbewijs.
- Toegangsbewijs (of het verstrekken daar van).
- Verboden middelen.
- Wapens.
- Telefoon of andere gegevensdragers.
- Reden van bezoek.

De controlepost wordt uitgevoerd:

- Zodat deze niet te omtrekken is.
- Gewapend of ongewapend (situatie afhankelijk).
- In een boogtent of andere post voor of in een gebouw/object.
- Met (evt.) concertina's rondom.
- Met een aparte afgeschermdde *person search* plek.
- Met minimaal een sectie van een gp (4 man):
 - 2 man voor ontvangst, registratie en beveiliging.
 - 2 man voor *person search* (indien benodigd).
- Evt. faciliteiten waar bezoekers spullen kunnen achterlaten, tot ze weer de locatie weer verlaten.

Sectie 5 Interveniëren

7501 Interventies hebben als doel dreigingen te stoppen, fixeren of isoleren, weg te nemen en de situatie z.s.m. te normaliseren. Interventies bestaan uit verschillende technieken die gebaseerd zijn op de kerntaken van het gevecht "vinden-binden-slaan".

Met interventies wordt de vijand:

- De toegang tot bepaalde terreindelen ontzegd.
- Gestopt en aangehouden.
- Indien nodig uitgeschakeld.

Deze technieken kunnen ook ingezet worden ten behoeve van de nabijbeveiliging. De technieken van interveniëren kunnen ook bij veiligstellen gebruikt worden en andersom.

Interveniëren houdt in:

- Afgrendelen.
- Fixeren en isoleren (immobiliseren, evt. met vuur onderdrukken, omsingelen, vastpinnen, voorkomen van vluchten).
- Veiligstellen gebouw (o.a. bij AMOK).
- Veiligstellen (de benodigde technieken staan omschreven in H7 sectie 2: Veiligstellen).

7502 Afgrendelen

Afgrendelen heeft als doel de vijand de doorgang tot een bepaald gebied te ontzeggen, de vijand te stoppen, af te wenden, aan te houden of indien nodig uit te schakelen. Er kunnen hiervoor verschillende technieken gebruikt worden.

Afgrendeltechnieken zijn:

- Linie.
- *Control position*.
- *Blocking position* (te voet en gemotoriseerd).
- Interceptie.

7503 Aanhouden

Het kan voorkomen dat een IBB eenheid een dreiging aan moet houden om de situatie te normaliseren. Daarbij kan het wenselijk zijn dat de dreiging overrompeld wordt, geen kans krijgt te vluchten en geen tegenactie kan ondernemen.

7504 Fixeren en isoleren

Na het detecteren (vinden) van een indringer/dreiging wordt een interventie uitgevoerd om de dreiging te stoppen om deze vervolgens te fixeren of isoleren (binden). Hieronder verstaan we het ontnemen van de vrijheid van handelen van de indringer/dreiging. Het fysiek fixeren van deze behelst meestal de inzet van eenheden om hem terrein te ontzeggen (afgrendelen), het gebruik van vuurkracht en/of beweging en het in handen houden van essentiële terreindelen. Door het fixeren en isoleren van de vijand kan de situatie vervolgens (evt. door een andere eenheid) veiliggesteld worden (slaan).

Na het vinden van een indringer of andere dreiging op het terrein, of in een gebouw, kan deze na het fixeren ook geïsoleerd worden. Dat wil zeggen dat deze in/opgesloten wordt, op de locatie of in het gebouw, waar deze zich bevindt. Waarna een andere eenheid een actie kan ondernemen, om deze dreiging op te heffen. Bij het isoleren is het belangrijk dat er geen uitweg is, maar nog belangrijker is het de-conflicteren van vuursectoren (zorgen dat ploegen niet tegen elkaar in richten, zie figuur 6-54/55). Hierbij moet er 360°-waarneming zijn op de isolatielocatie, maar ook naar buiten zodat de isolatie eenheid niet verrast wordt in de rug. Ook zal er een extra eenheid moeten zijn om eventuele vluchters op te vangen/tegen te houden.

7505 Algemene plannen voor beveiligingopdrachten

De pc neemt in het bevel van het beveiligingsplan op:

- Wat bewaakt en wat beveiligd moet worden:
 - A.d.h.v. de opdracht (en oogmerk hogere commandant).
 - Wat is het vitale object of TBB (te beschermen belangen).
- Wat het peloton wel en niet zelfstandig kan en mag.
- Wat hij wil dat de nabijbeveiliging bereikt.
- Wat hij wil dat de QRF-gp moet kunnen doen (en laat dit beoefenen).

Beveiligingstaken zijn:

- Nabijbeveiliging (wachtposten en alarmposities).
- Wachtposten.
- Beveiligingspatrouille(s).
- QRF-gp voor interventies.
- Externe versterking:
 - Cie QRF leveren of ontvangen.
 - Civiele ondersteuning ontvangen.


7506 Interventies QRF-gp:

- Nabijbeveiliging:
 - Inname alarmposities.
 - Versterken bij wachtpost.
- Inname *control position*.
- Inname *blocking position* (te voet/bereden).
- Uitvoeren interceptie.
- Inzet bij *checkpoint*:
 - Ondersteuning bij *searchen*.
 - Beveiligen/ afvoeren (aangehouden) personen.
 - Veiligstellen gebied buiten *checkpoint*.
- Isoleren (binden) van dreiging (in een gebouw of gebied).
- Veiligstellen gebouw.
- Veiligstellen object/gebied/sector.
- Algemene ondersteuning:
 - Afvoeren aangehouden personen of gewonden.
 - Overige.

Het is aan de pc om te bepalen wat hij de QRF-gp wil laten doen, op welke plek, om een benodigd effect te behalen. (Zie ook hoofdstuk 1 Algemene aspecten, sectie commandovoering – verbindingen en meldingen – bolletjesoleaat).

Voorbeeld 1 (*blocking position*):


- Een patrouille ziet indringers door een gat in het hek gaan en doet melding hiervan:
 - A hier P1 (vanaf punt 1):
 - **S**: Twee man op punt 3 met rugzakken, donkere kleding, mutsen, breekijzer en handvuurwapens.
 - **A**: Zijn door een gat in het hek gegaan en verplaatsen richting oost, richting punt 4.
 - **L**: Nabij punt 1.
 - **T**: Op dit moment.
 - **A**: We blijven waarnemen. Ze weten nog niet dat ze onderkend zijn, advies *blocking position* innemen op punt 4 front ZW, over.
- Pc wordt geïnformeerd door gpc Agp:
 - Pc geeft beschikbare informatie door en geeft opdracht aan de QRF gp:
 - Neem in *blocking position* punt 4, front zuidwest, om indringer tegen- en (indien mogelijk) aan te houden.
- De QRF-gp verplaatst z.s.m. naar punt 4 en neemt in *blocking position* (vanuit de flank) ingenomen).



Figuur 7-44: Voorbeeld inzet QRF-gp – *blocking position* (vanuit de flank ingenomen)

Voorbeeld 2 (Linie):

- Een patrouille ziet indringers op het terrein van een object lopen en doet melding hiervan:
 - C hier P1 (vanaf punt 9):
 - **S**: 2 man tussen punt 9 en 11 met rugzakken, donkere kleding en mutsen.
 - **A**: Ze verplaatsen richting zuid en naderen de weg tussen punt 10 en 11.
 - **L**: Nabij punt 9.
 - **T**: Op dit moment.
 - **A**: We blijven waarnemen. Advies deze tegen te houden op de lijn tussen punt 12 en 13.
- Pc wordt geïnformeerd door gpc Cgp:
 - Pc geeft beschikbare informatie door en geeft opdracht aan de QRF gp:
 - Neem in linie tussen punt 12 en 13, front noord om indringers tegen- en (indien mogelijk) aan te houden.
 - Geeft opdracht aan gpc Cgp om patrouille te laten verplaatsen ten westen van de lijn tussen punt 9 en 12 (om uit de sector van de QRF-gp te gaan).
- De QRF-gp verplaatst z.s.m. naar punt 12 en wikkelt af vanaf punt 12 naar punt 13. De QRF-gp vormt op deze wijze een linie of opstelling. Afhankelijk van de dreiging nemen ze staand, knielend of liggend een positie in. Als de indringers niet in hun 'net' lopen, kunnen ze vanuit deze positie ook op linie voorwaarts om de indringers te confronteren, of het gebied tussen punt 9, 11, 13 en 12 te gaan doorzoeken.



Figuur 7-45: Voorbeeld inzet QRF-gp – afwikkelen/linie

Afgrendelen

7507 Algemeen

De afgrendeltechnieken zijn er om drillmatig, vanuit verplaatsingsvolgorde, snel en georganiseerd te kunnen ontplooiën. Om daarmee gereed te zijn voor contact en de vervolgstappen.

Afgrendeltechnieken zijn:


- Linie (zie H7 sectie 2 veiligstellen).
- *Control position*.
- *Blocking position* (te voet en gemotoriseerd).
- Interceptie.

7508 *Control position*

Een *control position* wordt ingenomen om de doorgang te versperren door openlijk, compact en daadkrachtig, naderende (verdachte) personen of indringer(s) te confronteren, tegen te houden, te controleren en indien nodig aan te houden. Een *control position* kan o.a. ingenomen worden op wegen, velden en tussen gebouwen. Deze positie kan vanuit de beweging (looppas) ingenomen worden. In formatie kan ook voor- of achterwaarts verplaatst worden.

Uitvoering:

- Gp neemt verplaatsingsvolgorde aan.
- Gpc geeft startteken.
- Gp leden vertrekken een voor een (met drie tellen tussenafstand).
- Onderlinge afstand tussen gp leden behouden.
- Sectie I neemt eerst positie in (van links naar recht indien de gp aan de linkerkant loopt, of andersom als de gp rechts verplaatst).
- Sectie II doorschrijdt sectie I (voorkom *flagging*).
- Sectie II neemt ervoor versprongen (onder 45°) positie in.
- Voorste linie (de plv gpc) spreekt aan, achterste linie (sectie I) vangt doordringers op, neemt waar op flanken en achter.
- Gpc op achterste lijn houdt overzicht, stuurt bij, informeert cp.



Figuur 7-46: *Control position* met groep (ingenomen van li naar re)

7509 *Blocking position*

Een *blocking position* wordt ingenomen om met de groep vanuit een gedeckte vupo indringers of een voertuig op te vangen, tegen te houden en aan te houden. De locatie en front van de *blocking position* wordt door de pc opgedragen en ingenomen op een kruising of weg. De ontplooiing op deze locatie is sterk terrein afhankelijk en wordt daar ontplooit waar het gewenst effect het beste te behalen is, bij voorkeur met zicht- en vuurdekking.

De uitvoering (te voet of gemotoriseerd) zal veelal in rap tempo moeten gebeuren, omdat de groep afgaat op een melding dat er indringers of een voertuig een richting in gaan en zij snel een *blocking position* moeten innemen op een punt.

7510 *Blocking position* te voet

Een *blocking position* te voet kan worden ingenomen:

- In front (in de looprichting, richting 12 uur), zie figuur 7-47.
- Op de flank (haaks op de looprichting), zie figuur 7-48.


Noot: Aan welke zijde van de (dwars)weg de *blocking position* wordt ingenomen is sterk terreinafhankelijk (a.d.h.v. vuur/zichtdekking).

Uitvoering *blocking position* in front:


- De gp neemt verplaatsingsvolgorde aan (enkel/dubbelcolonne).
- Start verplaatsing met 3 sec tussenruimte tussen personen.
- Op kruispunt aangekomen, ontplooit sectie I aan een zijde van de weg door af te wikkelen, van de weg naar buiten.
- Sectie II doet dat aan de andere zijde van de weg.
- Buitenste twee personen nemen waar richting de flanken.
- Tweede personen (vanaf de weg gezien) nemen ook geregeld waar naar achteren.
- De tweede personen (vanaf de weg gezien), kunnen bij een naderende dreiging de weg op rennen en een stopteken geven.
- Indien nodig kunnen zij een waarschuwingsschot lossen.
- Indien nodig zal het vuur geopend worden.

Uitvoering *blocking position* op de flank:

- Verplaatsing zoals bij *blocking position in front*.
- Sectie I ontplooit aan eigen zijde van de weg, voorste man neemt positie in met zicht op de weg en rest van sectie I houdt halt.
- Heel sectie I draait direct richting dreiging.
- Sectie II loopt/rent direct door (onder dekking van sectie I), voorste man van sectie II neemt positie in met zicht op de weg. De rest wikkelt af.
- Buitenste twee personen nemen waar richting de flanken.
- De tweede personen (vanaf de weg gezien), kunnen bij een naderende dreiging de weg op rennen en een stopteken geven.
- Indien nodig kunnen zij een waarschuwingsschot lossen.
- Indien nodig zal het vuur geopend worden.



Figuur 7-47: Blocking position met groep in front



Figuur 7-48: Blocking position met groep op de flank

7511 *Blocking position te voet - aanhouding*


De *blocking position* heeft de indringers te voet of bereiden gestopt. De twee personen op de weg, die het stopteken/waarschuwingsschot hebben gegeven gaan nu verder acties ondernemen.

Uitvoering na stoppen indringers te voet (zie ook uitvoering vtg):


- Aanspreken.
- Aanhouden.
- Veiligheidsfouillering of *person search*.
- ZHKH indien nodig.

Uitvoering na stoppen van voertuig (zie figuur 7-49 t/m 7-51):


- Stap 1:
 - De twee personen op de weg geven kordaat aan dat het vtg en de lampen uitgezet moeten worden en dat de sleutel op het dak gelegd moet worden.
 - Bij duisternis de binnenverlichting van vtg aan laten zetten.
 - De bestuurder en andere passagiers moeten hun handen laten zien en uit het voertuig stappen.
 - De gpc komt er bij en neemt de situatie over.
- Stap 2:
 - De inzittenden worden naar de achterzijde van het vtg gedirigeerd en moeten daar op hun knieën plaatsnemen, met hun gezicht van het voertuig af (op een positie waar genoeg ruimte is qua vuurlijnen, spreiding van personen voor een veiligheidsfouillering).
 - Vier man en de gpc lopen op en houden inzittenden onder waarneming/schot.
 - Er wordt een *quick scan* uitgevoerd in het voertuig (*check* voor wpns, explosieven, verdachte zaken) en vervolgens wordt de veiligheidsfouillering uitgevoerd.
- Stap 3:
 - Plv gpc zorgt dat er in de rug een 180° beveiliging in wordt genomen met het overig personeel.



Figuur 7-49: *Blocking position - aanhouding - stap 1*



Figuur 7-50: Blocking position - aanhouding - stap 2




Figuur 7-51: Blocking position - aanhouding - stap 3

Een gp kan opdracht krijgen om een *blocking position* in te nemen, op een locatie die te voet te ver is om de indringers op tijd te kunnen tegenhouden. De gp kan dan ook gemotoriseerd een *blocking position* innemen. Innemen van de locatie is qua snelheid/ordelijkheid afhankelijk van de beschikbare tijd.

Uitvoering *blocking position* gemotoriseerd:

- De positie wordt zo gekozen dat de gp de indringers kan tegenhouden (afhankelijk van de breedte van de weg staan de vtgn schuin of dwars op de weg).
- Sectie I en II ontplooiën aan eigen zijde van de weg, waarbij de groepsleden die achter in de Amaroeks zitten de posities op de flanken innemen.
- De chs blijven bij het voertuig en nemen achter het motorblok positie in. Zij nemen ook geregeld naar achteren waar. (Bij duisternis zorgen ze dat de lichten bediend kunnen worden. De lichten, incl. zoeklicht, kunnen al aan zijn, of gebruikt worden als verrassing – lichtoverval).



Figuur 7-52: Blocking position gemotoriseerd

Noot: De aanhouding bij gemotoriseerd gebeurt bijna gelijk aan de uitvoering te voet.

Bijzonderheden bij aanhouding *blocking position* gemotoriseerd:

- De chs geven een stopteken en voeren stap 1 van aanhouding uit.
- Op bevel van gpc voeren de uitgestegen groepsleden stap 2 uit.
- De plv gpc en chs verzorgen (stap 3) de 180° beveiliging in de rug. Ze blijven bij het voertuig en zorgen dat hun vuurlijnen en waarneming verlegd worden naar de flanken en achterzijde.

Een interceptie kan uitgevoerd worden als het nodig is om een verplaatsende dreiging (evt. met voertuig) in de val te laten lopen, te overrompelen en aan te houden (of uit te schakelen). Het doel hiervan is om de situatie te normaliseren. Een interceptie zal veelal onder tijdsdruk uitgevoerd moeten worden.

Voor de interceptie worden de basisprincipes van een hinderlaag gebruikt. Het verschil zit in de uitvoering, want deze wordt bij de IBB zonder vuur uitgevoerd, tenzij de situatie daar aanleiding toe geeft. Uitbrengen van vuur gaat conform de geldende geweldsinstructie.


De locatie van de interceptie wordt daar gekozen, waar gedekte posities zijn en waar de dreiging van nature al moet afremmen, zoals voor een bocht. Dit om de dreiging te kunnen verrassen.

De uitvoering is gebaseerd op:


- Agressief optreden.
- Snelheid.
- Flexibel optreden.
- Eenvoud.

Uitvoering Interceptie:

- Gereed maken voor inzet.
- Verplaatsen (vaak z.s.m.) naar de interceptielocatie.
- Neemt (vanuit de beweging) positie in.
- Op teken gpc gaat afsluitploeg I de weg op om de dreiging te stoppen, door een stopteken te geven, eventueel ondersteund met een waarschuwingsschot of zelfs gericht vuur (uit noodweer indien het voertuig op de ploeg inrijdt).
- Nadat dreiging gestopt is, gaat aanhoudploeg in voorwaarts (met wapen gereed, maar niet gericht) en laat met kordaat stemgebruik:
 - Het voertuig uitzetten.
 - De sleutel op het dak laten leggen.
 - Alle personen direct uit het voertuig komen en aan de overzijde van de weg op hun knieën (of anders) plaatsnemen.
- Afsluitplg I sluit voorzijde af en neemt rondombeveiliging in.
- Afsluitplg II sluit achterzijde af en neemt rondombeveiliging in.
- Aanhoudploeg:
 - Houdt dreiging onder waarneming/schot.
 - Voert een *quick scan* uit op het voertuig.
 - Voert veiligheidsfouillering uit op aangehouden personen.
 - Voert evt. later *person search* en *vehicle check* uit.
 - Voert aangehouden personen af en draagt deze over aan autoriteiten.



Figuur 7-53: Interceptie, posities innemen



Figuur 7-54: Interceptie, uitvoering

Fixeren en isoleren

7514 Algemeen

Na het tegenhouden van een dreiging, kunnen er indien mogelijk vervolgacties uitgevoerd worden om de dreiging te binden, door deze te fixeren of te isoleren op zijn locatie, om deze vervolgens te (laten) slaan.

Het doel is om de vijand de vrijheid van handelen te ontzeggen door:

- De vijand te fixeren op zijn locatie.
- De vijand te isoleren door zijn vluchtmogelijkheden te ontzeggen.

7515 Fixeren

Fixeren is een effect dat op verschillende manieren bereikt kan worden, de uitvoering is afhankelijk van de situatie.

Uitvoeringen:

- Niets ondernemen, enkel waarneming houden als de vijand uit zichzelf op de locatie blijft.
- Afleiden met eigen aanwezigheid, zodat de vijand niet verder verplaatst.
- Aanspreken en aan de praat houden.
- Bij vuurcontact met de vijand, deze zodanig onder vuur houden dat deze niet kan verplaatsen.

7516 Isoleren

Indien een patrouille een (gewapende) vijand een leeg gebouw of gebied in ziet (gaan), waar deze geen schade aan TBBn of mensen kan veroorzaken, dan kan de QRF-gp het gebouw of gebied isoleren, deze aanroepen dat deze is ingesloten en zich moet overgeven. Doet deze dat niet, dan wordt een daarvoor aangewezen QRF ingezet om het gebouw of gebied veilig te stellen. Indien een opponent het gebouw of gebied en de isolatie ontvlucht, wordt er actie ondernomen om deze weer opnieuw te fixeren en te isoleren.

Een gebied kan worden in gegaan om een isolatie van een in het gebied aanwezige vijand compacter te maken en te houden. Indien het vuur door de vijand geopend wordt of als het niet veilig is (bijvoorbeeld door open terrein) om de isolatie compacter te maken, dan neemt de groep/sectie een vuurpositie in en probeert eerst vanuit deze positie de vijand te fixeren. Indien dit niet mogelijk of veilig is, breekt de groep/sectie af naar een betere locatie om vanuit daar te fixeren en isoleren.

7517 Uitvoeren isoleren

De techniek isoleren kan ook gebruikt worden als een dreiging niet in een gebouw zit maar in een gebied en toch geïsoleerd moet worden.

A.d.h.v. de melding bepaalt de pc hoeveel capaciteit hij wil inzetten voor het doorzoeken/isoleren van een gebouw en geeft gpc(n) opdrachten.

De uitvoering kan gebeuren door:


- Buddypaar.
- Sectie (van groep).
- Een groep.
- Een groep + (onderdelen van of gehele tweede) groep om gebouw vooraf al te isoleren (pc gaat dan mee bij de uitvoering).

De pc heeft bij groepoverschrijdend optreden een coördinerende en aansturende taak (ter plaatse):


- Verkort TDOEM doorlopen en plan vormen.
- (Verkorte) bevelsuitgifte en opdrachten geven aan gpcn.
- Afbakenen stappen in het plan.
- 'Go' geven voor volgende stap van het plan.
- Controle voortgang en veiligheid:
 - Zijn (deel)opdrachten gereed?
 - Controle op voorkomen *flagging* en *blue on blue*.
- Uitgeven situationele vervolgoopdracht(en).

Uitvoering gebouw isoleren:

- Gp wordt verdeeld in twee, drie of 4 plgn.
- Plgn worden door gpc weggelegd:
 - Gpc geeft (snelle) VEITONO aan elke plg.
 - Gpc geeft nadrukkelijk sectorbegrenzing aan plgn, om *blue on blue* te voorkomen.
 - Gpc geeft aan wat te doen indien er opponenten het gebouw ontluchten.
 - Gpc zorgt (evt. later) voor gp vuurschets.
- Gp houdt gebouw onder waarneming.
- Gp roept (vanuit dekking, op bevel van gpc) opponent aan en eist zijn overgave.
- Indien andere gp komt versterken kan deze of de isolatie overnemen of vluchtende opponenten onderscheppen, tegenhouden of isoleren (en indien mogelijk aanhouden). Hierbij is communicatie (o.a. over vuur verleggen) tussen de gpn essentieel.
- Gpc van isolatie ontvangt DSI (of andere eenheid, zoals arrestatieteam van NP) en praat deze bij m.b.v. de gp vuurschets.



Figuur 7-55: Isolatie van gebouw met 2 plgn



Figuur 7-56: Isolatie van gebouw met 3 of 4 plgn

7518 AMOK-procedure

AMOK is een Maleisische uitdrukking voor moorddadige aanval op een groep mensen. Er wordt van een AMOK situatie gesproken wanneer iemand in het wilde weg om zich heen schiet of steekt. Meestal het gevolg van langdurige onderdrukte gevoelens met als gevolg een bewuste en gerichte geweldsdaad en soms een acute verwardheid met moordlust. Er is in dit geval sprake van een aan de gang zijnde levensbedreigende situatie. In dit soort situaties is er geen tijd om op speciale eenheden te wachten. Uitstel van optreden zal onvermijdelijk leiden tot (zo mogelijk nog meer) dodelijke slachtoffers. Direct, daadkrachtig en handelend optreden is vereist en verplicht.

De manier en directheid van handelen bij een AMOK procedure kan ook gebruikt worden wanneer er in een gebouw vitale objecten (TBB1/2) zijn, die bewaakt en beveiligd worden en deze door een (of meerdere) vijand(en) in gevaar gebracht worden.

Uitvoering AMOK-procedure:

- De eerste militairen (buddypaar of sectie) ter plekke vormen het contact-team(s) en gaan:
 - Direct handelen.
 - Communiceer (cp, hogere cdt etc.) dat je naar binnen gaat en/of dat je gaat handelen.
 - Proberen z.s.m. de schutter(s)/vijand(en) te lokaliseren.
 - Daar z.s.m. naar toe verplaatsen (i.p.v. ruimte voor ruimte te controleren).
 - De AMOK situatie z.s.m. beëindigen om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen, door de schutter(s)/vijand(en):
 - Uit te schakelen (cfm IK 2-27/IK 2-8).
 - Te fixeren of isoleren.
 - Indien mogelijk aan te houden.

- Eigen veiligheid is, ondanks alle risico's, wel van belang en essentieel.
- Geen hulp verlenen aan slachtoffers, maar geven de locatie wel door, zodat het rescue-team deze info krijgt.
- Er worden (indien voldoende contact-teams) een of meerdere rescue-team(s) gevormd en deze hebben als taak:
 - Om eventuele slachtoffers te lokaliseren.
 - De slachtoffers/personen in veiligheid te brengen (*safe zone*).
 - Bij aantreffen slachtoffer stapt eerste man er voorbij en beveiligd, bij twijfel slachtoffers controleren/fouilleren.
- De technieken van veiligstellen gebouw worden door beide teams toegepast, met de bijzonderheden.
- 360° Waarneming (rug tegen rug) zoveel mogelijk toepassen, want de schutter(s)/vijand(en) kunnen zich verplaatsen en verspreiden in het gebouw, waardoor niet altijd zeker is welk gebied veilig is gesteld.

Sectie 6 Opstelling

7601 Algemeen

Een opstelling is een samenhangend stelsel van vuurposities en is zo gelegen dat het mogelijk is van daaruit op gecoördineerde wijze vuur uit te brengen en/of een bepaald terreindeel of object in eigen handen te houden.

Bepalend voor de keuze van een opstelling is het effect dat moet worden bereikt op een vijandelijke nadering of positie. De keuze kan terrein- of vijand gericht zijn. Bij de keuze van een opstelling moet gelet worden op:

- Goede vuuruitwerking van de beschikbare wapensystemen.
- Schootsvelden op de vijandelijke naderingsmogelijkheden.
- Onbestreken ruimten.
- Begaanbaarheid om de vuurposities te kunnen bereiken.
- Mogelijkheden tot wederzijdse steun.
- Vuur- en zichtdekking (en camouflage) grond en lucht.
- Gedekte naderingsroutes.

Een verdediging kan de volgende doelstellingen hebben:

- De vijand terrein te ontzeggen (bijv. een kruispunt of een heuvel).
- De vijand binden of verliezen toebrengen.
- Het vertragen van de vijand om tijd te winnen.
- De vijand in een bepaalde richting dwingen.
- Het beschermen van eigen gevechtskracht of infrastructuur.

7602 Kenmerken verdediging

Alle inspanningen zijn erop gericht om het initiatief van de vijand over te nemen en te behouden. Dit kan bereikt worden door de volgende uitgangspunten toe te passen tijdens de voorbereiding en de uitvoering:

- Het creëren van diepte in de opstellingen. Hierdoor kan de vijand op verschillende momenten en vanuit verschillende richtingen onder vuur worden genomen.
- Patrouilles als onderdeel van de verdediging.
- Gebruik van het terrein. De verdediger kiest zijn locatie zodanig dat hij het terrein in zijn voordeel gebruikt. Het maximale rendement dient gehaald te worden uit de wapensystemen. De effectiviteit van een opstelling kan vergroot worden door dekkingen te graven en gebruik te maken van natuurlijke of kunstmatige hindernissen.
- Samenhang. De onderlinge samenhang tussen eenheden, middelen en opstellingen is van cruciaal belang. Onbestreken ruimtes worden bevuurd met (in)direct vuur door eenheden/middelen die elkaar vanuit verschillende posities steunen.
- Beveiliging. Een commandant van een verdediging moet zich bewust zijn van een dreiging van alle zijden, met alle middelen in elke fase. Hij dient dus ook met alle dreigingen rekening te houden.

Speciale aandacht dient uit te gaan naar de luchtnabijbeveiliging. Luchtnabijbeveiliging is het geheel van actieve en passieve maatregelen dat iedere eenheid moet toepassen met eigen middelen voor de bescherming tegen vijandelijke luchtverkenningen en aanvallen vanuit de lucht. Zie verder handboek "Luchtnabijbeveiliging" (HB AAAD). In beveiliging wordt voorzien door het toepassen van actieve en passieve beschermingsmaatregelen. Bij een normale graad van gevechtvaardigheid moet er minimaal 1 wachtpost per groep worden uitgebracht.

In het optreden van de IBB kan het nodig zijn om een gebied, object of terreindeel te bezetten of af te grendelen.

Dit kan op de volgende wijzen:

- De opstelling (lineair).
- De perimeter (360°-rondom).

Pelotonsopstelling

7603 De opstelling is een positie waarbij de vuuruitwerking wordt uitgevoerd om de vijandelijke voortgang te beletten in een bepaalde richting. Het grootste deel van de middelen is daarom op de vijandelijke naderingsmogelijkheden gepositioneerd. De opstelling kan zowel voorbereid als onvoorbereid worden ingenomen.

7604 Voorbereiding

Minimaal de volgende ptn moeten worden behandeld:

- De (opgedragen) trap van voorbereiding:
 - Trap 1: kaartplan.
 - Trap 2: trap 1 + verkenning pc.
 - Trap 3: trap 2 + verkenning gpc.
 - Trap 4: trap 3 + vooroefenen opdracht op locatie.
- Of de locatie van de gpopstn in door eigen troepen beheerst gebied liggen en of de mogelijkheid bestaat dat er dreiging aanwezig is.
- De route en de wijze van verplaatsen vanuit de huidige locatie naar de opstelling.
- Cievspt (indien van toepassing).
- Pelvspt en pelvzpt.
- Tijdstip opstelling betrokken.
- In welke mate de opst moet worden uitgebouwd.
- Volgorde werkzaamheden en daaraan gerelateerde tijdstippen.
- Tijdstip opstelling gereed.
- Opgedragen taken in het kader van de nabijbeveiliging (wachtposten/ patrouilles).
- Waarnemings- en schootsvelden.
- Wijze van vuuropening (op eigen initiatief bij een bepaald doelaanbod of op de lijn van vuuropening).
- Mogelijke ondersteuning externe eenheden.
- Evt. steun te leveren aan neveneenheden.
- Opgedragen taken i.h.k.v. de nabijbeveiliging (wachtposten/ patrouilles).

7605 Verkenning

Afhankelijk van de trap van voorbereiding verkennt de pc na het afwerken van de OATDOEM-procedure (al dan niet met zijn gpcn en overig door hem aan te wijzen pers).

Verkenningpunten:

- Waarschijnlijk optreden dreiging aan de hand van het daadwerkelijke terrein.
- Exacte locaties pelvspt en pelvzpt.
- Frontbezetting en frontbreedte van de gpn (situatie-afhankelijk).
- De vuuraansluiting met evt. neveneenheden.
- De merkpunten.
- Locatie D-pt/gewondennest/vzpt gevangen.
- Locatie pelcp.
- De ligging van hindernissen.
- Extra maatregelen te nemen in het kader van de nabijbeveiliging(struikeldraadalarmsystemen/routes/patrouille(s)/wachtpost(en).
- Pelvzpt (t.b.v. afbreken gevecht).

Deze gegevens legt de pc vast in een pelotonsvuurschets. Tijdens de verkenning moet de pc rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van vijand en draagt hij zorg voor beveiliging.

De frontbezetting van een pelotonsopstelling bedraagt 200-300 m en de diepte bedraagt maximaal 100 m.

7606 Uitvoering

Betrekken opstelling:

- Het pel verplaatst (te voet of per vtg) via een evt. ciavspt naar het pelvspt, dat tevens het pelvzpt is (een locatie die ook te verdedigen is).
- Het pel richt de rondombeveiliging in.
- De pc stuurt een verkenningsspatrouille naar de opstelling om te kijken of deze vrij is van dreiging.
- Na terugkeer van de verkenningsspatrouille gaan de pc, opc, gpcn en de verkenningsspatrouille (als bev) naar de opstelling t.b.v. de (aanvullende) verkenning en (aanvullende) bevelsuitgifte om de locaties te bepalen van:
 - Groepsopstellingen.
 - Wachtposten (en observatieposten indien van toepassing).
 - Cp, D-pt, gewondennest, krijgsgevangenpunt.
 - Routes, seinen, hindernissen e.d.

- De gpcn halen hun gp op en geven hun (aanvullend) bevel uit, waarbij de gpn zorgdragen voor hun eigen nabijbeveiliging:
 - De groep verplaatst naar gpvsp.
 - De gpc wijst de locaties aan.
 - De ploegen gaan op teken van de gpc voorwaarts richting vupos.
 - De ploegen betrekken de vupos en doen melding.
 - De groep blijft in algehele gevechtvaardigheid.
 - De gpc meldt "opstelling betrokken" aan pc.
 - De gpc controleert vuuraansluiting binnen de groep en met neveneenheden.
- De pc meldt 'opst betrokken' aan de cc.
- Uitvoeren 'volgorde werkzaamheden'.
- De pc meldt 'opstelling gereed' aan de cc.

7607


Eerste melding

De 'eerste melding' kan gebruikt worden om gegevens door te geven over de opstelling:

- A: Eigen positie (d.m.v. coördinaat of andere vorm).
- B: Kaarhoek linker sectorgrens in duizendsten (mils = m).
- C: Kaarhoek rechter sectorgrens in duizendsten (m).
- D: Maximale waarnemingsafstand in meters voor linker/midden/rechter sectorgrens.

Voorbeeld: R hier B eerste melding:

- A: 31U FT 2335 6730.
- B: 800 m.
- C: 1600 m.
- D: 200/400/500 meter.




Figuur 7-57: Betrekken pel opstelling

Mogelijke volgorde werkzaamheden:

- Organiseren van de nabijbev van het pel (wachtpost(en) bij dag en nacht, patrouille).
- Invullen van afstandregistratiekaarten.
- Ruimen/verbeteren schootsvelden.
- Maken/inleveren gpvuurschetsen.
- Graven gevechtsdekkingen.
- Leggen/aanbrengen hindernissen.
- Vultooien pelvuurschets.
- Voorbereiden pel vzpt.
- Repeteren (algehele graad van gevechtsvaardigheid, innemen pel vzpt en afbreken gevecht).
- (Her)bevoorrading.
- Bepalen rustregeling.

EEN OPSTELLING IS NOOIT AF!

Een handig ezelsbruggetje voor het bepalen van een opstelling is de handmethode.



Figuur 7-58: Handmethode opstelling (mpt = merkpunt)

Verblijf in opstelling:

- Vuuropening alleen op bevel pc, tenzij anders bepaald.
- Regelmatig controle vbdn (1x per uur sitrep).
- Uitvoeren FUCO 1 (dagelijks).
- Algehele graad van gevechtswaardigheid tijdens invallen duisternis en tijdens dagaanbreken:
 - Algeheel is aangenomen 15 minuten voor en na eerste of laatste licht en duurt +/- 30 minuten.
 - Algeheel kan te allen tijde afgekondigd worden, bijvoorbeeld bij een verwachte aanval.
 - Tijdens algeheel is iedereen gevechtsgereed in zijn vupos.
- Tijdig maatregelen (einde) duisternis treffen:
 - Licht- en geluidsdiscipline.
 - Ogen laten wennen aan duisternis.
 - Gereedstellen/ opbergen nachtzichtmiddelen.
- Niet gebruikte uitrusting in de rugzak in het onderkomen.
- Geen uitrusting buiten de gevechtsdekkingen.
- Werk/rust verhouding 2/3 werk 1/3 rust.
- Gebruik alle beschikbare middelen om informatie over mogelijke nadering van de vijand te verzamelen.
- Commandanten dragen zorg voor een rustregeling waarin iedereen zo veel rust krijg als mogelijk. Goede rust is essentieel en dit geldt zeker ook voor de commandanten.
- Verbeteren gevechtsdekkingen en camouflage.
- Vanaf het gpvzpt vupos innemen in verspreide formatie.
- Bij vijandcontact vecht de groep zich middels vuur en beweging voorwaarts richting de opstelling.

7608

De pelvuurschets

De pelvuurschets is een hulpmiddel t.b.v. de coördinatie zowel tijdens de voorbereiding als uitvoering:

- Waar liggen de onbestreken ruimtes en wat doe ik hieraan.
- Is de vuuraansluiting inderdaad verzekerd.
- Wat voor invloed kan ik uitoefenen op de gemelde vij.

De pelvuurschets wordt gemaakt tijdens de voorbereiding aan de hand van de kaart en/of de verkenning en voltooid in de opst aan de hand van de gpvuurschetsen.

De pelvuurschets bevat de volgende elementen:

- De opstellingen van de gpn met hun sectoren.
- De opstellingen van de plgn en hun sectoren.
- De merkpnt en kompasstanden.
- De onbestreken ruimtes.
- De gponderkomens.
- De hindernissen.
- De route van de patrouilles.
- De bezette vupos bij normale graad van gevechtswaardigheid (bij dag en bij duisternis/verminderd zicht).
- De wachtposten.
- Het D-pt, gewondennest, gevangenen verzamelpt.
- de afbreekroutes naar het pelvzpt.

7609 Vuurleidingsrichtlijnen

De pc hanteert vuurleidingsrichtlijnen zodat het vuur in de juiste hoeveelheid, op de juiste plaats en op de juiste tijd wordt afgegeven.

Standaard vuurleidingsmaatregelen:

- Sectoren van de gpn moeten elkaar overlappen op ± 75 m voor de opst van de voorste gp.
- Sector van de plg en schutter is van 11 tot 1 uur.
- (Evt.) gpwapens vuren in de gpsector.
- De pc bepaalt drie merkpunten ter afbakening van de linkerpelsector, rechterpelsector en het midden van de pelsector, die ook bij nacht zichtbaar zijn.
- De pc bepaalt: 'VUROPENING OP MIJN BEVEL', waarbij hij in principe de maximale dracht van de wapens uitbuit.
- Het maken van een gp/pelvuurschets.

7610 Aflossen van een pelotonsopstelling

Bij de aflossing ter plaatse wordt de verantwoordelijkheid voor de opstelling en het voeren van het gevecht tegelijk overgedragen. Meestal verandert daarbij de opdracht niet. Als de eenheden hetzelfde zijn samengesteld verandert het plan van uitvoering ook niet. De aflossing ter plaatse kan het beste uitgevoerd worden als er geen gevechtscontact is. Indien de af te lossen eenheid wel in gevechtscontact is of wanneer tijdens de aflossing gevechtscontact ontstaat komt de aflossende eenheid onder bevel van de zittende commandant. De minst gebonden eenheden worden als eerste afgelost.

Vorbereiding

Aandachtspunten tijdens de besluitvorming voor het aflossen ter plaatse:

- Overdracht van bevelen, operatie- en vuurplannen en informatie over de ligging van eigen hindernissen van de zittende eenheid.
- De locatie en volgorde waarin de zittende eenheid wordt afgelost en het daaraan gekoppelde tijdsplan.
- Het moment vaststellen waarop aflossing plaatsgevonden moet hebben en de verantwoordelijkheid door de zittende commandant aan de overnemende commandant is overgedragen.
- Het moment vaststellen waarop de coördinatie omtrent de vuursteun is overgenomen.
- De routes, verspreidingspunten en afwachtgebieden.
- De gegevens met betrekking tot de af te lossen eenheid:
 - Locatie.
 - Roepnaam.
 - Sterkte.
- De locatie van het contactpunt met de af te lossen eenheid/gids.
- De wijze van contact maken met de af te lossen eenheid.
- De wijze van ondersteuning bij contact tijdens overname.
- De herkenningstekens eigen troepen.
- Het hanteren van een eenvoudig plan.

Uitvoering

Het peloton dat gaat aflossen voert een tactische verplaatsing uit en richt een afwachting gebied in. De pc neemt contact op met de over te nemen eenheid via de radio. De herkenningstekens eigen troepen worden aangebracht en vervolgens voert het peloton een tactische verplaatsing uit richting het contactpunt. Op het contactpunt wordt het peloton opgevangen door de gidsen van de over te nemen eenheid.

De overdracht wordt uitgevoerd met minimaal de pc en de commandant van de zittende eenheid. De volgende gegevens worden daarbij overgedragen:

- Laatste bekende gegevens met betrekking tot de vijand.
- De frontbezetting en de frontbreedte van de opstelling.
- De sector- en merkpuntverdeling van het zittende peloton.
- Overgave van de pelotons- en groepsvuurschetsen.
- Vuuraansluiting met eventuele neveneenheden.
- Locaties van de wachtposten.
- Terreindelen aangewezen voor patrouillegang.
- Locaties van hindernissen en de doorgangen.
- Locatie en route naar het pelvzpt.
- Coördinerende maatregelen met andere eenheden.

De opc neemt bijzonderheden met betrekking tot de logistiek over.

Na overdracht van de gegevens en bijzonderheden worden de groepsopstellingen van de zittende eenheid afgelost. De keuze van uitvoering hiervoor is OATDOEM afhankelijk, want elke optie heeft voor en nadelen. Aflossing van de gp opstellingen kan:

- Één voor één.
- Als eerste (of juist als laatste) het zwaartepunt van de opstelling.
- Meerdere of allen tegelijkertijd.

Als de aflossing ter plaatse is uitgevoerd meldt de pc dit aan cc.

7611

Loslaten opstelling

Het loslaten vindt plaats zonder vijandcontact. Dit vindt bij voorkeur bij duisternis plaats. De eenheid bevindt zich in normale gevechtvaardigheid, posten en patrouilles blijven gehandhaafd. Ter voorbereiding worden de volgende handelingen uitgevoerd:

- Uitvoeren FUCO 1.
- Herverdeling klasse 1-5.
- Herpakken uitrusting.
- Afbreken groepsonderkomens.
- Dichtgooien en camoufleren gevechtsdekkingen.
- Uitwissen van sporen.

Na ontvangst van de opdracht tot loslaten stelt de pc/gpc de volgorde van loslaten vast. De gp/plg in de opstelling met de meest waarschijnlijke vijand nadering laat als laatste los. Bij het loslaten worden de volgende handelingen uitgevoerd:

- Algehele gevechtsvaardigheid.
- De patrouilles en observatieposten keren terug in de opstelling.
- De opstellingen worden gecontroleerd op sporen.
- Het personeel controleert camouflage en voert FUCO 1 uit.
- De pc/gpc geeft opdracht tot het loslaten van de opstellingen.
- De 1e gp/plg verplaatst via het gpvst naar het pelvspt. De gp neemt de verplaatsingsformatie aan op het pelvspt.
- De 2e gp laat de opstelling los op bevel van de pc en neemt de verplaatsingsformatie in op het pelvspt.
- De pc bevindt zich bij de laatste gp. De laatste gp laat los en verplaatst richting het pelvspt.
- De opc controleert op compleetheid personeel en materieel.
- Het pel verplaatst en voert de vervolgoopdracht uit.

Groepsopstelling

7612 Algemeen

Een opstelling is een door een eenheid bezet terreindeel van waaruit de eenheid een object of terreindeel kan afgrenzen en zo nodig een opponent kan bestrijden. Er wordt hierbij zo mogelijk per buddypaar/ploeg vanuit een vuurpositie gewerkt. Dit wordt situatie-afhankelijk uitgevoerd. De breedte/diepte van de opstelling zijn afhankelijk van:

- Terrein.
- Dreiging.
- Beschikbare wapensystemen.
- Bezetting (sterkte eenheid).
- De leden van de eenheid moeten elkaar kunnen steunen met vuur.



Figuur 7-59: Groepsopstelling

7613 Een opstelling door een groep of een ploeg wordt ingenomen:

- Ter beveiliging van een punt, een object of een gebied.
- Ter beveiliging van de eenheid.
- Na het uitvoeren van de contactdrill.
- Tijdens het terrein winnen/achterwaarts gaan.
- Bij het afgrenzen van een object/gebied na een melding (zie *blocking position*: Hoofdstuk 7 sectie 6 Intervenieren).

De frontbezetting van een groepsopstelling bedraagt ongeveer 75 meter en de diepte bedraagt maximaal 20 meter.

7614 Opdracht

De opdracht voor het innemen van een opstelling wordt door de gpc aan de gehele groep gegeven middels een W5H. De opdracht bevat afhankelijk van de situatie de volgende onderwerpen:

- De locatie van en route naar de opstelling.
- Manier van verplaatsen.
- Mee te nemen uitrusting.
- VEITONO.
- Tijdstippen van betrokken en gereed.
- Tijdstip afstandsregistratiekaartje gereed.
- ROE (*rules of engagement*).
- Locaties gp verspreidingspunt (vspt), gp verzamelpunt (vzpt), D-pt en gewondennest.

7615 Voorbereiding


De volgende voorbereidingen worden uitgevoerd:

- Opgedragen route/kaart/routeplan bestuderen.
- Volgorde en manier van verplaatsen afspreken en/of beoefenen.
- Uitrusting gereed maken:
 - Pioschep aan vest *combatbelt*.
 - Afstandregistratiekaart op de man.
- Evt. beoefenen van innemen opstelling.
- Doornemen ROEs.
- Wapens laden.
- Verbindingen controleren.
- Verplaatsingsvolgorde innemen.

7616 Betrekken van een opstelling

Na de verplaatsing naar een gedekte locatie achter de geplande opstelling kan de eenheid als volgt een opstelling innemen:

- Het gpvsp kan evt. worden gebruikt als afhangpunt en vzpt.
- Via de locatie van de gpc de verspreide formatie innemen.
- De gpc wijst globaal de locaties aan.
- Op teken van de gpc wordt gedekt voorwaarts gegaan.
- De ploegen betrekken zelfstandig de vuurposities.
- De groep blijft in algehele gevechtvaardigheid.
- De gpc meldt opstelling betrokken.
- De gpc controleert de vuuraansluiting binnen de eigen groep en eventueel met neveneenheden, herhaalt VEITONO en geeft merkpunten (markante punten) aan.
- De ploegen verbeteren zonodig de locatie van de vuurpositie.
- De gpc meldt opstelling ingenomen.
- De gpc stuurt zijn groep d.m.v. vervolgopdrachten.



Figuur 7-60: Betrekken opstelling

7617 Opstelling verbeteren

Nadat de opstelling is ingenomen, kan er begonnen worden met de volgende activiteiten:

- Waarneming/beveiliging/verdeling van sectoren afspreken.
- Maken van afstandsregistratiekaartjes.
- Maken van de groepsvuurschets.
- Gevechtsdekkingen maken.
- Kraakvrije paden naar vuurposities maken.
- Opstelling indien mogelijk vanaf vijandzijde bekijken.
- Schootsvelden ruimen.
- Innemen en alarmeren beoefenen, ook bij duisternis.
- Afbreekroutes verkennen.
- Rustlocaties uitgraven tot onder het maaiveld.

EEN OPSTELLING IS NOOIT AF!

7618 De groepsvuurschets

Aan de hand van het terrein, de kaart, de eigen verkenning en de gegevens, verstrekt door de plgn, maakt de gpc een schets. Hierop legt hij o.a. vast:

- De locatie gpvsp/-vzpt.
- De route(s) naar het gpvzpt.
- De vupos en frontbezetting.
- De schootssector met de merkpunten.
- De ploegsectoren en onbestreken ruimten.
- De ligging van de natuurlijke en kunstmatige hindernissen.
- De locatie van de wachtpost van de opstelling.

Deze schets is een nuttig hulpmiddel voor coördinatie, eigen beeldvorming, aanvullende bevelsuitgiftes en het overzicht in de opgedragen sector. Op een opgedragen tijdstip levert hij deze in bij de pc. De registratiekaarten gaan weer terug naar de plgn en ook de gpc zal zijn gpvvuurschets weer van de pc terugontvangen.

7619 Vuren vanuit een opstelling

Alle ploegen vuren in de aangewezen sector en vuren standaard in de eigen sector van 11-1 uur. Vanuit de opstelling mag alleen in opdracht van de commandant worden gevraagd. Na het bevel 'vuren vrij' wordt de volgende procedure gevolgd:

- De schutters vuren zelfstandig.
- De gpc geeft leiding aan het vuren wanneer:
 - Er zich geen doelen (meer) in de standaard sector van de schutters bevinden.
 - Er een onevenredige/onduidelijke doelverdeling is. In een dergelijk geval geeft de gpc aan één of meerdere plgn opdracht om op aan te wijzen doelen buiten de standaardsector te vuren.
- De geweldsinstructie blijft altijd van kracht.
- Sectoren: Eerst doelen in eigen sector, dan doelen in nevensector.
- Diepte: Van dichtstbijzijnde doelen naar doelen in de diepte.
- Breedte: Van buiten naar binnen.

7620 Aflossen van een groepsofopstelling

Een opstelling kan overgedragen moeten worden aan een andere groep. De volgende handelingen vinden dan plaats:

- De gpc vangt de nieuwe commandant op.
- Op het vspt wordt door de gp die aflost een rondom ingericht.
- De gpc verpl met de aflossende gpc naar de opst en informeert

hem over:

- Toestand vijand.
- Frontbezetting.
- Groepsector.
- Merkpunten.
- Locatie vupos.
- Neveneenheidn.
- De opdracht.
- De aflossende gpc verpl terug naar het vspt en geeft zijn gp een kort bevel.
- De gpc laat zijn gp de opst betrekken cfm. volgende procedure:
 - De aflossende ploegen gaan links en recht van de in te nemen vupo liggen.
 - De ploegen wisselen gegevens uit en dragen de registratiekaartjes over.
 - Op teken van de oude gpc wordt de opst door de oude gp verlaten.
 - De oude gp verplaatst naar het gpvzpt.
 - Aansluitend verpl de oude gp naar het pelvzpt.

Sectie 7 Routebewaking en beveiliging

7701 Algemeen

Een (statische) routebewaking en beveiliging heeft als doel het onder waarneming houden van vaste punten op een route en het daar om heen liggende terrein, zodat bijzonderheden of gevaren gemeld en gestopt kunnen worden. Met als doel de eenheden die op de route (gaan) verplaatsen te waarschuwen, de punten te beschermen en de route open te houden.


Route BB kan benodigd zijn:

- Voor een wegtransport/colonneverplaatsing over de route.
- Voor het melden van (vijandelijke) activiteiten over/op een route.

Uitvoering:

- De te beveiligen route wordt, al naar gelang de grootte en gestelde dreiging, door de pc onderverdeeld in segmenten welke worden toegewezen aan een gp, waarbij een aantal vaste punten op de route BB moeten worden. De pc kan er ook voor kiezen om een QRF-gp achter de hand te houden.
- Indien het punt op de route dermate groot is, kan de uitvoering zoals een object BB uitgevoerd worden.
- BB taken uitvoeren:
 - Observatie/wachtposten/*checkpoint*(s).
 - Patrouilles (bereden/te voet) rondom vaste punten.
 - Interventies.

De BB van een route is niet enkel gericht op vaste punten op de route, maar ook op die delen in het zijterrein van waaruit invloed door een dreiging op de route kan worden uitgeoefend.



Figuur 7-61: Voorbeeld routebewaking



Figuur 7-62: Voorbeeld routebeveiliging

Hoofdstuk 8 Militaire bijstand onder de politiewet 2012


8101 Algemeen

Te allen tijde staan er eenheden paraat om de civiele instanties te ondersteunen. Deze eenheden staan op een *notice to move* (NTM). Afspraken over welke capaciteiten van defensie dat gaat, staan beschreven in het OPLAN10. Voor het leveren van slagkracht en voortzettingsvermogen voor het bewaken/beveiligen van objecten en/of gebieden heeft defensie een samengestelde eenheid van bataljonsgrootte beschikbaar. Bij inzet wordt (in het gehele geweldsspectrum) geïntegreerd opgetreden met de Nationale Politie (NP) en/of KMar. Inzet per object en/of gebied vindt in beginsel plaats per peloton. Bij inzet van meerdere pelotons per object en/of gebied is de inzet van een compagniesstaf mogelijk.

De eenheden moeten voor inzet specifiek opgeleid zijn (gekwalificeerd) voor deze bewakings- en beveiligingstaken in een civiele omgeving met een afwijkend juridisch kader ten opzichte van het optreden op een militair terrein.

8102 Omgeving

Om de taken en verantwoordelijkheden op een logische manier af te bakenen wordt bij NP en KMar gewerkt met het ringenmodel.



Figuur 8-1: Ringenmodel NP bewaken en beveiligen

Ring 1	Bewaken en beveiligen Deze ring 1 wordt aangeduid als het vitale gebied/object. Deze ring kenmerkt zich door het feit dat het te beschermen belang of te beschermen persoon zich hier begeeft. Voor dit gebied geldt een zeer strikt regiem waar het te beschermen belang absoluut prioriteit heeft.
Ring 2	Bewaken & beveiligen Deze ring 2 wordt aangeduid als het beveiligd- en afgebakend gebied dat de buffer vormt voor ring 1. Voor dit gebied geldt een vooraf vastgesteld regiem (toegangscontrole e.d.) waarbij beperkingen kunnen gelden voor het openbare leven in de publieke ruimte.
Ring 3	Openbare orde & veiligheid – publiek domein Deze ring 3 wordt aangeduid als het observatiegebied. Dit gebied kenmerkt zich als een zone om ring 2 waar vooral de nadruk ligt op het verzamelen van informatie over afwijkende personen of situatie. De publieke ruimte kent in dit gebied nagenoeg geen beperkingen, maar het openbare leven kan hinder ondervinden van de getroffen maatregelen.
Ring 4	Verkeersbelemmerende maatregelen Deze ring 4 wordt aangeduid als het verkeersgebied en kenmerkt zich als een relatief groot gebied waar zich de hoofdverkeersaders en andere belangrijke infrastructuur ring 3 binnenkomt. Binnen ring 4 kan door middel van sensoriek/fysieke barrières de toestroom gecontroleerd worden. In deze publieke ruimte kan het openbare leven enige hinder ondervinden van de getroffen maatregelen.

De NP wil Defensie inzetten voor de statische bewakingstaak van risico-objecten in ring 2. Dit onder de regie van de (N)HBB (Nationaal Hoofd Bewaken en Beveiligen) van de NP. Bij inzet van Defensie (in ring 2) werkt Defensie nooit volledig autonoom, maar altijd onder leiding van NP (dit is wettelijk nodig).

De KMar wil de inzet van Defensie niet beperken tot ring 2 (ook binnen ring 3: publieke ruimte), bijv. op de luchthavens.

Te bewaken vitale civiele objecten kunnen bijv. zijn:

- Vliegvelden & treinstations.
- Kerncentrales en andere nutsvoorzieningen.
- Gebouwen (overheid, ambassades, religieus enz.).

Naast andere eenheden van CLAS, kan de IBB ook aangewezen worden om deze taak uit te voeren. Voor alle militairen van de krijgsmacht geldt dat om deze taak uit te mogen voeren het voorwaardelijk is dat de militair een specifieke BB-TIN (bewaken en beveiligen – terrorisme in Nederland) opleiding heeft gevolgd en is gekwalificeerd. Om deze kwalificatie (BC-08587) *current* te houden en daarmee inzetbaar te blijven moet jaarlijks een retentie gevolgd worden.

8103 Bevoegdheden en geweldgebruik op grond van artikel 58 Politiewet


Defensie treedt op onder bevel en operationele aansturing ('TACON') van een commandant van de Nationale Politie (NP) en/of KMar. Omdat de militair geen opsporingsbevoegdheid heeft, zijn de bevoegdheden beperkt en treedt de militair daarom altijd geïntegreerd op met de aanwezige NP en/of KMar eenheid. Bij het aanwenden van geweld dient de militair zicht te allen tijde te houden aan de IK 2-8.



Figuur 8-2: Bevoegdheden en geweldsgebruik

8104 Beslisboom op grond van artikel 58 Politiewet

Voor adequaat optreden van de militair is onderstaande beslisboom opgesteld. Door het uitvoeren van dit stappenplan wordt robuust opgetreden. Dit sluit aan bij de wijze waarop personen door de NP en KMar bejegend worden en wanneer welke bevoegdheid en geweldgebruik toegepast kan worden.



Figuur 8-3: Beslisboom

8105 Omgaan met de media

Deze inzet speelt zich af in het civiele domein onder verantwoordelijkheid van het civiele gezag. Defensie heeft hier geen eigen woordvoering in maar zal terugvallen op de woordvoering door het civiele gezag.

Ons optreden trekt echter wel de aandacht van omstanders en media. Hoe ga je daarmee om?

Als ambassadeur van Defensie:

- Ondersteun de civiele opdracht.
- Wees ingetogen maar duidelijk naar omstanders en media.
- Laat het werk voor je spreken.

Met een professionele houding:

- Neem de opdracht serieus.
- Neem jouw taak serieus.
- Volg de richtlijnen van uw lokale politiecommandant.

Met een duidelijke boodschap:

- Woordvoering over de inzet is in handen van de Politie of KMar.
- Laat houders van een politieperskaart hun werk doen, zolang zij jouw werk niet verstoren en geen gevaar opleveren.
- Verwijs media naar de afdeling woordvoering van de Politie of KMar, ook voor specifieke verzoeken voor Defensie.
- Gebruik bij onvermijdelijk media- en ander extern contact alleen de volgende kernboodschappen:
 - Wij zijn hier namens Defensie ter ondersteuning van de Politie.
 - Wij werken samen met en worden aangestuurd door de Politie.
 - Voor deze inzet zijn wij specifiek opgeleid en getraind.
 - Nationale Inzet in het belang van de veiligheid in Nederland is één van de militaire hoofdtaken.

8106 Bijstand bij terrorisme in Nederland

OPLAN 10A BB-TIN (voorheen OPLAN 10401) is de verbijzondering van OPLAN 10 en wordt geactiveerd in het geval van verhoogde terroristische dreiging in Nederland. Dit operatieplan gaat in de kern over het op verzoek van de NCTV verkorten van de reactietijden van de gehele Samengestelde eenheid voor bewaken en beveiligen (BB) en het gereedstellen om na een aanslag of bij concrete dreiging van een aanslag direct ingezet te kunnen worden ter ondersteuning van de bewakingseenheid (BE) van de Nationale Politie (NP) of hoog risico beveiliging (HRB) KMar voor het BB van civiele objecten in het geval van verhoogde terroristische dreiging in Nederland.

8107 Uitvoering

CONOPS (concept of operations):

- Fase 1: Voorbereiding.
- Fase 2A: Alarmering en formering.
 - Alarmeren en formeren van de samengestelde eenheid BB.
- Fase 2B: Verplaatsing en operationele briefings:
 - Bevelsuitgifte door CMM aan pc BB-pel.
 - Verplaatsing van de BB-pels naar door de NP/KMar aangewezen opvanglocaties.
 - Operationele briefings op de opvanglocaties:
 - De commandantenbriefing van de taakcommandant (TC) Politie/KMar aan de PC BB-pels.
 - De algemene briefing, van de TC aan het gehele BB pel.
 - De Scenariobriefing/-training (incl. geweldsinstructie) door NP/KMAR aan het gehele BB pel.
 - De bevelsuitgifte van de PC aan zijn BB pel.
 - Fase 2B eindigt met de onderbevelstelling (TACON) van de BB pels door de CMM aan NP/KMar.
- Fase 2C: Uitvoeren Bewaken en Beveiligen:
 - Verplaatsing van de BB pels naar het door de NP/KMar aangewezen BB object.
 - Uitvoering statisch BB van object.
 - Fase 2C eindigt in opdracht van DOPS/CMM.
- Fase 3: Afwikkeling

8108 Aandachtspunten BB peloton

Voor de pc zijn een aantal aanvullende zaken relevant:

- Bij opkomst een ch aanwijzen en meenemen.
- Op gestelde tijd bij commandant militaire middelen (CMM) zijn.
- CMM bevel ontvangen.
- Verplaatsen naar opvanglocatie NP/KMar.
 - Contactleggen met NP/KMar (en militair adviseur/liaison).
- Ontvangen commandantenbriefing:
 - Stellen vragen uit pc vragenlijst (format).
- Opmaken pel bevel (invulformat BB-TIN bevel):
 - Beperken plan tot:
 - Verplaatsing en volgorde.
 - Aankomst en eigen nabijbeveiliging
 - Volgorde ontplooiën.
- Opvang peloton.
- Algemene briefing NP.
- Uitgifte pel bevel:
 - Uitgifte aan opc en gpcn (hele pel is er wel bij).
 - Motiveer en inspireer, benadrukken ernst van de zaak.
 - Appél, aanwijzen en vormen cogp
 - Geef een terreinoriëntatie:
 - Object en ringen.
 - Geef alleen nieuwe informatie.

- Benadruk de essentiële zaken:
 - Oogmerk politie en CMM.
 - Inzet o.l.v. politie.
 - KL versterkt politie.
 - Beslisboom en (on)bevoegdheden.
- Houd het kort en simpel.
- Scenariotraining van politie met hele pel.
- Gereedmaken voor vertrek/opdracht.
- Verplaatsing (evt. onder begeleiding van politie).
- Aankomst:
 - Nabij beveiliging innemen (o.l.v. opc).
 - Motorkapoverleg met locatie commandant politie:
 - Indien nodig/mogelijk adviseren locatie commandant NP/KMar, over inzet BB pel.
 - Bewakings- en beveiligingsplan NP uitvoeren.
- Locatiecommandant NP/KMar blijven adviseren over inzet BB pel.
- Informeren MAC (militair actie centrum) en CMM.
- Contacten CMM bij *red card* zaken (afwijkingen opdracht CMM).

De stappen voor de rest van het peloton in de uitvoering zijn:

- Voorbereiding:
 - Elke deelnemer maakt zijn uitrusting gereed:
 - 3e lijns (voor 72u inzet).
 - 1e + 2e lijns.
- Alarmering:
 - Ben bereikbaar.
- Opkomst (o.l.v. opc):
 - Aanwezigheid melden.
 - 3e lijns in gp vtg beladen.
 - 1e + 2e lijns op de man.
- Uitgifte wpns en materialen:
 - Tourniquet.
 - Verbindingsmiddelen.
 - Groepskist.
- Doorlopen bevostraat:
 - 145 x 5.56mm (scherpe munitie).
 - Nooddranksoen + opwarmzakken + 3L water.
 - Kogelwerende platen voor VOSS vest.
- Uitrusting gereedmaken:
 - Munitie en water optoppen.
 - Tourniquet bevestigen.
 - Platen plaatsen in vest.
- Verplaatsingsgereed maken:
 - Verplaatsingsvolgorde aannemen.
 - Uitrusting en personeel beladen.
 - Melden gereed voor verplaatsing.
- Verplaatsen naar opvanglocatie van NP:
 - Eventueel onder begeleiding van NP/KMar.

Bij inzet van defensie wordt het peloton van defensie BB-TIN (bewaken & beveiligen-terrorisme in Nederland) ontvangen op een zogenaamde opvanglocatie politie of Kmar nabij de inzetlocatie. Op deze opvanglocatie worden voorafgaande aan de daadwerkelijke inzet van Defensie, naast de noodzakelijke facilitaire zaken, een zogeheten proces operationele briefings gehouden. Dit proces operationele briefings is als product ontwikkeld in het kader van de operationele samenwerking politie/KMar/defensie.

Doel: Het optimaal prepareren van het peloton BB-TIN waarbij de commandovoering van defensie is samengebracht met de werkwijze van NP/KMar.

Om te borgen dat de tijd kritische processen op de opvanglocatie goed worden doorlopen/niet worden verstoord heeft de politie/KMar aan defensie verzocht een procesbegeleider, in de vorm van een militair adviseur (MA)/*liaison officer* (LSO) opvanglocatie, aan de taakcommandant politie/KMar toe te voegen. De MA/LSO ondersteunt het proces op de opvanglocatie om het peloton BB-TIN maximaal op zijn taak voor te bereiden. De MA/LSO assisteert de taakcommandant politie/KMar bij het voorbereiden en uitvoeren van het proces operationele briefings conform gemaakte werkafspraken.

Het proces operationele briefing bevat de volgende vaste onderdelen:

- Commandantenbriefing:
 - Doel: Het brieven van de pelotonscommandant Defensie BB-TIN, focus gericht op geïntegreerd optreden m.b.t. het (reeds in uitvoering zijnde) inzetplan BE NP (5 Paragrafenmodel NP, lijkt op standaard NATO bevel)/inzetplan HRB KMar.
 - Deze briefing dient als basis voor het samenstellen van de zogenaamde bevelsuitgifte (briefing) van/door de pelotonscommandant aan/voor zijn ondercommandanten /manschappen.
 - Deelnemers:
 - Taakcommandant (TC) NP/KMar.
 - Pelotonscommandant Defensie (pc) BB-TIN.
 - Scenariotrainer(s): docent/instructeur Operationele Begeleiding & Training (OBT) politie/docent/instructeur Opleidings- Training Centrum (OTC) KMar.
- Algemene briefing:
 - Doel: Briefing manschappen Defensie peloton BB-TIN door TC NP/KMar (al of niet samen met de pc Defensie).
 - Deze briefing is een algemene informatiedeling (kort) en omvat minimaal: De actuele toestand inzetgebied, de algemene context BB inzet defensie, het oogmerk van het bevoegd gezag.
 - Deelnemers:
 - TC NP/KMar.
 - Pc Defensie BB-TIN – zo mogelijk.
 - Ondercommandanten en manschappen peloton Defensie BB-TIN.

- Scenario-/briefing training:
 - Doel: Korte interactieve training manschappen peloton Defensie BB-TIN door scenariotrainer(s) a.d.h.v. handelingskaders/werkwijzen m.b.t. te verwachten scenario's tijdens de inzet. De onderdelen geweldsinstructie, subsidiariteit en bejegeningprofiel worden hierin naar rato meegenomen.
 - Deelnemers:
 - Scenariotrainer(s): Docent/instructeur Operationele Begeleiding & Training (OBT) politie/docent/instructeur Opleidings- Training Centrum (OTC) KMar.
 - Ondercommandanten en manschappen peloton Defensie BB-TIN en pc defensie BB-TIN.
- Bevelsuitgifte Defensie:
 - Doel: Briefing ondercommandanten Defensie BB-TIN door de pelotonscommandant Defensie BB-TIN van het (reeds in uitvoering zijnde) inzetplan BE politie (5 Paragrafenmodel politie)/inzetplan HRB KMar. Focus: hoe versterk ik ordentelijk de te ondersteunen politie/KMar eenheid op het te BB-object zonder onnodig de BB processen en de veiligheid te verstoren.
 - Deelnemers:
 - Pelotonscommandant Defensie BB-TIN.
 - Ondercommandanten en manschappen BB-TIN pel.
 - Taakcommandant politie/KMar – ter ondersteuning.
 - Scenariotrainer(s) – ter ondersteuning.

8110 Gereedmaken voor inzet BB-TIN

Omdat de pelotons IBB onder civiel gezag gezamenlijk optreden met NP/KMar in het civiel domein optreden, blijft het van belang de verschijningsvorm af te stemmen op de verschijningsvorm van de NP en KMar, onder wiens bevel wordt opgetreden. Het Defensie peloton BB-TIN maakt zich gereed voor inzet:

- Camo bovenlaag.
- Kogelwerende platen in vest.
- Handschoenen aan, helm en ballistische bril op.
- Oordoppen om de nek hangen (om snel te kunnen plaatsen).
- Geen naamlint.
- NL vlag op linkermouw, brigadepatch op rechtermouw.
- Kniebeschermers geplaatst.

8111 Verplaatsen en inzet

Uitvoering:

- Verplaatsen naar inzetlocatie, cfm plan pc.
- Melden bij locatie commandant BE van NP/KMar.
- "Motorkapoverleg"/"update" – op de inzetlocatie:
 - Doel: Briefing pelotonscommandant Defensie BB-TIN door de BE commandant politie op de inzetlocatie/commandant KMar op of nabij de inzetlocatie.
 - Het betreft hier het uitwisselen van de laatste details op de voorliggende briefings m.b.t. het inzetplan/de inzetlocatie, gericht op de operationele uitvoering en het geïntegreerd optreden op het BB-object. Dit overleg vindt bij voorkeur plaats voorafgaande aan de aankomst van het pel BB-TIN.
 - Deelnemers:
 - BE commandant politie/commandant KMar.
 - Pc Defensie BB-TIN.
- Frago pc aan pel BB-TIN.
- Inzet draaien, o.l.v. NP/KMar.
- Daadkrachtig optreden.
- Visitekaartje van KL zijn.

8112 Inzet

Een gecombineerde inzet van BE/HRB en landmacht, onder verantwoordelijkheid locatiecommandant politie. NP/KMar heeft de leiding, maar de pc IBB kan wel adviseren.

De taken bij inzet zullen zijn:

- Bemannen van posten, *checkpoints* en *roadblocks*.
- Uitvoeren van patrouilles en controles (samen met NP/KMar).

Tijdens de inzet let men op afwijkend gedrag (*predictive profiling*) en kan het voorkomen dat er omgang met de media is.

8113 NP/KMar-optreden

Ter voorbereiding op de samenwerking met de BE is het handig om bepaalde drills en meldingen te kennen, zoals:

- Het aanduiden van zijdes van een gebouw.
- Het gezamenlijk kunnen uitvoeren van een contact/verplaatsingsdrill (VAG-en & VOG-en).

Kleurcodering gebouw (gezien van buitenaf):

- Wit is altijd voorzijde gebouw.
- Rood rechts, groen links.
- Zwart is achterzijde.




Figuur 8-4: Kleurcodering gebouw NP

8114 VAG-en & VOG-en

Om de samenwerking met de BE van de NP te bevorderen, is in dit HB opgenomen hoe zij een beveiligde verplaatsingsdrill uitvoeren.

8115 VAG-en

VAG-en (verplaatsen – akkoord – gereed) is met twee of meer man uit te voeren, in twee elementen. Er wordt onder dekking van het andere element (naar voren of naar achteren) verplaatst, zonder uitbrengen van vuur, maar kan ook met vuur (indien nodig).



Figuur 8-5: VAG-en (volg de nummers)

8116 VOG-en

Indien iemand storing heeft of moet herladen, kan men de andere sectie vragen om "VUURSTEUN". De andere sectie neemt dan de dekking/vuur over met het roepen van "OVERGENOMEN", totdat de aanvrager klaar is en dit aangeeft met "GEREED". Daarna kan verder gegaan worden met VAG-en.

Hoofdstuk 9 Bijlagen

9101 Inhoud:

- Bijlage A : FUCO meldingsformulier.
- Bijlage B : VEITONO.
- Bijlage C : SALTA en signalementen.
- Bijlage D : WP kaart.
- Bijlage E : Positieaanduiding – *markpoints*.
- Bijlage F : PIOL.
- Bijlage G : SITREP.
- Bijlage H : DLW.
- Bijlage I : SPEAR.
- Bijlage J : MIST AT.
- Bijlage K : 9-Liner.
- Bijlage L : METHANE.
- Bijlage M : Patrouilleraapport.
- Bijlage N : AAAD *soldiers card*
- Bijlage O : Bezoekerslijst.
- Bijlage P : Wegtransport manifest.
- Bijlage Q : Militaire tekens.

Deze bijlagen kunnen gebruikt worden als standaard formulieren tijdens het optreden en als naslagwerk.

De formulieren zijn bedoeld om kopieën van te maken en deze tijdens een inzet te gebruiken.

FUCO meldingsformulier:

Functiecontrole :

Groep :

Datum tijd groep :

Personele bijzonderheden:

Sterkte :

Gewonden/zieken:

Overige bijz. :

Klasse I t/m V:

KI I (vega/halal) :

KI III :

KI II/IV :

KI V :

5.56 mm :

9 mm :

Wapens en magazijnen:

Colt :

Glock :

Ander wpn :

Gp uitrusting:

Verbindingen :

HV :

Veldkijker 6x42 :

Warmtebeeld :

Kompas :

Voertuig(en) :

Persoonlijke uitrusting:

CBRN masker :

PGU :

Overige bijzonderheden:

(Streep door wat niet in bezit/van toepassing is)

Bijlage B

VEITONO

B101 Gegevens voor de observatiepost/wachtpost/vuurpositie

V: Vijand:

Wie
Wat
Waar
Wanneer
Waarmee
Waarom

EI: Eigen troepen:

Locatie pel/cie
Eenheden in front (patrouilles)
Evt. routes/wijze contact maken van deze eenheden
Terugkeer eenheden wel/niet via eigen opst
Aanrijdtijd QRF

T: Terrein:

Waarnemingssector
Markante punten/voorbereide coördinaten/bolletjes
Ligging hindernissen/struikeldraden/sensoren etc.
Evt. onbestreken gebieden, gedekte naderingsmogelijkheden vijand.
.....

O: Opdracht van de post:

Opdracht: Bewaken of beveiligen
Wijze van alarmeren/contact meldingen
Wachtwoord
Wijze van aflossing/wachtschema
Wachtconsignes

N: Nevenposten:

Posten links, rechts, achter

O: Opstelling:

Locatie gpc/overig personeel
Controleer ook:
Verbindingsmiddelen
Wapensystemen
Kijkers
Vuur en zichtdekking

Bijlage C

SALTA en signaleringen

LINE	SUBJECT	CONTENT
S	SIZE (ENEMY) Omvang c.q. hoeveelheid vijand, soort bewapening, aantal voertuigen, etc.	
A	ACTIVITY (ENEMY) Uitleg situatie (kort in een paar zinnen): Wat gebeurt er/wat gaat er gebeuren?	
L	LOCATION (ENEMY) Locatie van vijand.	
T	TIME Tijd van gebeurtenis (DTG).	
A	ACTION - Locatie van eigen eenheden. - Welke actie(s) onderneemt de eigen eenheid? - Zijn er middelen ter ondersteuning benodigd? - Advies aan cdt?	

A to H	Beschrijving persoon
AGE/SEX (leeftijd/geslacht)	
BUILD (lichaamsbouw)	
CLOTHING (kleding)	
DISTINGUISHED FEATURES (Bijzonderheden/tatoeages)	
ELEVATION (lengte)	
FACE (huidskleur/snor/baard)	
GAIT (bewegingswijze)	
HAIR (haarlengte en kleur)	

SCRIM	Voertuig omschrijving
SHAPE (soort vtg)	
COLOUR (kleur)	
REGISTRATION Nr. (kenteken)	
ID MARKS (markante herk tekens)	
MODEL (merk/type)	

Bijlage D

WP kaart

Schets t.b.v. WP/vuurpositie											LF 17363 dr NR	
N												
afstand												
Merkpunten						1 ^e Melding			Legenda			
	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5	A Eigen pos (bolletje of coördinaat)	B Kh li sectgr in mils	C Kh re sectgr in mils	 Brug Merkpunt Onbestreken ruimte Bos			
Omschr												
Coord												
Afst						Max wrn afst in meters (li-mi-re sector)						
Kaarthoek						Links m - Midden m - Re chts m						

Plattegrond WP/beveiligingsplan WP		VEITONO	
	V	Vij melding (SALTA): Size, Activity, Location, Time, Action	
	EI	Eigen tr, 1 ^e melding, ehdn in front, evt. routes/wijze contact maken	
	T	Terrein, wrnsector (wrnschets/ 1 ^e melding), markante punten, coördinaten, hindernissenn/SAU etc.	
	O	Opr WP, wijze alarmeren /contact meldingen, wachtwoord, wijze aflossing/wachtschema, overige meldingen, CBRN consignes.	
	N	Nevenposten li/re/achter:	
	O	Opstelling gpc/overlg pers	
	SIGNALEMENT PERSONEN (A to H)		
	A	AGE/SEX	
	B	BUILD	
	C	CLOTHING	
D	DISTINGUISHED FEATURES		
E	ELEVATION (lengte)		
F	FACE (baard/huidskleur)		
G	GAIT (bewegingswijze)		
H	HAIR (kleur/lengte)		
SIGNALEMENT VTGN (SCRIM)			
S	SHAPE (soort vtg)		
C	COLOUR (kleur)		
R	REGISTRATION Nr (kenteken)		
I	ID MARKRS (markante tekens)		
M	MODEL (merk/type)		

Aantekeningen

afstand

 bos
  WP
  SAU
  vtg
  boogtent
  Concertina Hekwerk

Bijlage E


Positieaanduiding – markpoints

E101 Hierbij worden referentiepunten aangegeven op de kaart. Vanuit het referentiepunt worden d.m.v. een + en - systeem, locaties aangegeven, meestal op 100 m nauwkeurig. Bijvoorbeeld: Z +1 -8 = vanaf referentiepunt 100 m naar rechts en 800 meter omlaag.

Wanneer locaties op 10 m nauwkeurig worden aangegeven moet dit van te voren bekend worden gesteld. Dan wordt er met getallen achter de komma gewerkt: Bijv: D + 9,3 -7,5= vanaf reBBt D 930m rechts en 750m omlaag.

Positieaanduiding:

- Het referentiepunt komt (meestal) op een assenkruis te liggen.
- Voor het meten vanaf het referentiepunt kan de kaarthoekmeter gebruikt worden.
- De positieaanduidingen links van de verticale lijn beginnen altijd met -, terwijl de positieaanduidingen rechts van de verticale lijn beginnen met een +.
- Ligt de positie boven de horizontaal, eindigt de positieaanduiding altijd met +, terwijl een positie onder de horizontaal altijd eindigt met -.
- Hieruit volgt dat een positieaanduiding altijd bestaat uit een + of - teken, gevolgd door een cijfer of getal, waarna nog een + of - teken volgt, gevolgd door een getal.
- Bij het bepalen van het *markpoint* telt u eerst de afstand vanaf de verticale lijn, dan de afstand vanaf de horizontale lijn.



Figuur 9-1: Werkwijze markpoints

Bijlage F

PIOL

F101 PIOL wordt gebruikt om een verkorte weergave van de staat van de eenheid. In bijvoorbeeld een bespreking met cc en pcn.

	PIOL	
	Eenheid:	Datum:
P	Personeel: - Sterkte: - Bijzonderheden: - Moraal: - Medische staat:	
I	Inlichtingen: - Gebeurtenissen: - Ontwikkelingen: - (Benodigde) inlichtingen:	
O	Operatie/opleidingen: - Operatie/opleidingsplan: - Planning: - Bijzonderheden: - Benodigdheden:	
L	Logistiek: - SPEAR: - Bijzonderheden/Benodigdheden: - Klasse 1: - Klasse 2/4: - Klasse 3: - Klasse 5:	

Bijlage G

SITREP

G101 Situatierapport (*situation report*), is een rapport waarin een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van een situatie en de ontwikkelingen daarvan.

	SITREP NR:	
	Eenheid:	
A	Datum tijd groep (DTG)	
B	Naam operatie:	
C	Situatie: Gebeurtenissen in operatie (chronologisch en relevant).	
D	Operationele activiteiten: - Lopende activiteiten; - Geplande activiteiten.	
E	Algemene ontwikkelingen van invloed op de operatie:	
F	Personeel: - Sterkte; - Toestand; - Bijzonderheden.	
G	Logistiek: - Toestand en benodigdheden KL 1 t/m 5 (DLW)	
H	Knelpunten in de uitvoering van opgedragen operatie:	
I	Gevolgen/risico's:	
J	Genomen acties:	
K	Verwachte actie gemeld knelpunt:	
L	Aanbeveling commandant:	

Bijlage H

DLW

H101 Dagelijkse logistieke wens

DLW		Oefening:
Eenheid:		Datum:
POC:		Tel nr POC:
KL 1	Categorie: - Warm - Ontbijt/lunch/nacht - Operationeel rantsoen (OPRAN) - Vega/halal - Water - <i>Disposables</i>	Aantal: - - - - - -
KL 2/4	Categorie: - Verbruiksartikel - Veldversterking - Overig - Overig	Aantal: - - - -
KL 3	Categorie: - Heaterzak OPRAN - Esbit - Cans diesel - Cans kerosine	Aantal: - - - -
KL 5	Categorie: - 9 mm (<i>ball</i>) - 5.56 mm (<i>blank/ball</i>) - 7.62 mm (<i>blank/ball</i>) - Overig:	Aantal: - - - -
Diensten	Categorie: - Transport/berging/herstel - Geneeskundig - Overig:	Aantal: - - -

Bijlage I

SPEAR melding

Nr.	Gegevens	Omschrijving	Gegevens
1	Wapens (s mall arms)	Aantal wapens en inzetbaarheid	
2	Personeel (p ersonnel)	Sterkte/ inzetbaarheid van de eenheid	
3	Materiaal (e quipment)	Afwijkingen/ defecten uitrusting	
4	Munitie (a mmunition)	In procenten (Verstrekt is 100%)	
5	Verbindings- apparatuur (r adio's)	Aantal vbndmiddelen/ afwijkingen/ defecten	

Bijlage J

MIST AT

Mechanism of injury (aard ongeval, hoe is de verwonding ontstaan)				
☐ BESCHIETING ☐ EXPLOSIE ☐ BOTSING ☐ VAL ☐ BRAND ☐ CBRN ☐ OVERIG: _____				
Injury type(s) (gevonden of vermoedelijke letsels)				
☐ BLOEDING ☐ AMPUTATIE ☐ SCHOT-/STEEKWOND ☐ BRANDWOND ☐ OPEN/GESLOTEN BOTBREUK ☐ SCHAAFWOND ☐ OVERIG: _____				
Signs/symptoms (vitale functies en veranderingen hierin)				
tijd				
luchtweg	☐ VRIJ ☐ SNURK ☐ ROCHEL ☐ PIEP		☐ VRIJ ☐ SNURK ☐ ROCHEL ☐ PIEP	
ademhaling	☐ AANWEZIG ☐ AFWEZIG		☐ AANWEZIG ☐ AFWEZIG	
bewustzijn	☐ BIJ BEWUSTZIEN ☐ VERMINDERD BEWUSTZIEN ☐ BEWUSTELOOS		☐ BIJ BEWUSTZIEN ☐ VERMINDERD BEWUSTZIEN ☐ BEWUSTELOOS	
Treatment (gegeven behandelingen)				
☐ TOURNIQUET ☐ HEMOSTATISCH VERBAND ☐ WONDDRUKVERBAND ☐ BUIK-/ZIJLIGGING ☐ (NEK)WERVELIMMOBILISATIE ☐ CHEST SEAL ☐ OVERIG: _____				
Adult/child (bij voorkeur naam en leeftijd)				
NAAM: _____ LEEFTIJD: _____				
Time/DTG (tijdstip ongeval/incident)				
dag	tijd	zone	maand	jaar

Bijlage K

9-Liner

MEDEVAC 9-liner REQUEST		DTG:	UNIT:
1	LOCATION (GRID/PICK UP ZONE)		
2	CALLSIGN, FREQUENCY (OR TELEPHONE)		
3	NUMBER OF PATIENTS: A: URGENT (P1) B: PRIORITY (P2) C: ROUTINE (P3)		
4	SPECIAL EQUIPMENT REQUIRED A: NONE B: HOIST C: EXTRACTION D: VENTILATOR		
5	NUMBER TO BE CARRIED (LYING/SITTING) L: LITTER (STRETCHER) A: AMBULATORY (WALKING) E: ESCORTS (FOR CHILD PATIENT)		
6	SECURITY AT PICKUP ZONE N: NO ENEMY P: POSSIBLE ENEMY E: ENEMY IN AREA X: HOT PICK UP ZONE		
7	PICKUP ZONE MARKING METHOD A: PANELS B: PYRO C: SMOKE D: NONE E: OTHER (EXPLAIN)		
8	NUMBER OF PATIENTS BY NATIONALITY/STATUS A: COALITION MILITARY B: CIVILIAN WITH COALITION C: NON-COALITION SEC FORCES D: NON-COALITION CIVILIAN E: OPPOSING FORCES/DETAINEE F: CHILD		
9	PICKUP ZONE TERRAIN/OBSTACLES		
MISTAT			
M	MECHANISM OF INJURY		
I	INJURY OR ILLNESS SUSTAINED		
S	SIGNS/SYMPTOMS	LUCHTWEG: ADEMHALING: BEWUSTZIJN:	
T	TREATMENT GIVEN		
A	ADULT/CHILD	NAME:	AGE:
T	TIME/DTG		

Bijlage L

METHANE melding

METHANE		
Description Omschrijving		
M	My name/call sign Mijn naam/roepnaam	
E	Exact location (Grid) Exacte locatie (Kaart coördinaat/bolletje)	
T	Type of incident (Fire/traffic accident/IED/shooting e.g.) Soort incident (Brand/verkeersongeval/IED/vuurgevecht e.d.)	
H	Hazards (Weather/enemy/ROTA/fire/electricity e.g.) Gevaren (Weer/vijand/ROTA/brand/elektriciteit e.d.)	
A	Access to the scene (Entry points/heli landing sites) Toegang tot locatie (Naderingen/heli landingsplaatsen)	
N	Number and type of casualties (Prio 1 till prio 3) Aantal en soort gewonden (Prio 1 tot prio 3)	
E	Emergency services on scene (Doctor/medic/CLS) Hulpdiensten aanwezig (Dokter/GNK/ CLS) Ambulance (or other) needed at the scene? Ambulance (of andere) benodigd op locatie? Extra equipment needed? Extra materiaal benodigd?	
Call taken by: Oproep aangenomen door:		Name:
Actions taken: Genomen actie:		

SOORT PATROUILLE:

DATUM:

AAN:

KAARTEN:

A. Omvang en samenstelling van de patrouille:

B. Opdracht:

C. Tijd van vertrek (DTG):

D. Tijd van terugkeer (DTG):

E. Routes (heen en terug):

F. Terrein: Sterkte, opst, toestand, uitrusting, bewapening, gedrag, moreel, juiste locatie en verplaatsingen. Tijd van wrn activiteit, coördinaten waar de activiteiten plaatsvonden.

G. Vijand:

H. Kaartcorrecties:

I. Diverse gegevens:

Evt. aspecten die betrekking hebben op de CBRN inbegrepen.

J. Resultaten van gevechtscontact:

Aanhoudingen, identificatie, vij verliezen, vij documenten en in beslag genomen zaken.

K. Toestand van de patrouille:

Locatie van evt. doden of gewonden inbegrepen.

L. Conclusies en aanbevelingen:

Ook in hoeverre de opdracht is uitgevoerd en aanbevelingen over het optreden en de uitrusting van de patrouille.

Handtekening:

Rang:

Eenheid/org van de patrouillecommandant:

Bijlage N

AAAD Soldiers card

N101 Basisprincipes

ALL ARMS AIR DEFENCE (AAAD)	
<i>The low level air defence of a unit using small arms (i.e. personal and section weapons of a caliber less than 20 mm); fire control is essential to prevent fratricide and fall of shot must be considered.</i>	
SELF-DEFENCE	
<i>Self-Defence encompasses the use of necessary and proportional force by NATO forces and personnel, including deadly force, to defend themselves against attack or an imminent attack.</i>	
PASSIVE AIR AND MISSILE DEFENCE (PAMD)	
<i>Passive Air and Missile Defence includes measures (other than active AMD) taken to minimize, mitigate or recover from the consequences of attack aircraft and missiles against friendly forces and assets.</i>	
WEAPON CONTROL STATUS (WCS)	
Weapons Free (WF)	Er mag gevuld worden op elk luchtdoel, tenzij dit als eigen toestel (<i>friend</i>) is herkend/geïdentificeerd
Weapons Tight (WT)	Er mag gevuld worden op elk luchtdoel, nadat dit als vijandelijk toestel (<i>hostile</i>) is herkend/geïdentificeerd
Weapons Hold (WH)	Er mag gevuld worden op geen enkel luchtdoel, tenzij uit zelfverdediging
=== WEAPONS HOLD IS ALTIJD EN ONVERKORT VAN TOEPASSING OP AAAD ===	
Toepassingsregels - De eerste en beste vorm van bescherming tegen aanvallen van luchtdoelen is om passieve maatregelen te nemen en deze consequent toe te passen (PAMD). - De grondslag van AAAD is het recht op zelfverdediging, waarbij er dus sprake moet zijn van een (ophanden zijde) luchtaanval tegen de eenheid. - Wanneer een vijandelijk toestel de eenheid direct nadert maar deze (nog) niet aanvalt, moet de commandant een besluit nemen of hij het vuur opent uit zelfverdediging. Gebaseerd op de opdracht van de eenheid, kan de commandant ervoor kiezen het vuur niet te openen om de eigen positie niet weg te geven. - Wanneer een vijandelijk toestel de eenheid passeert (en dus niet aanvalt), kan een commandant enkel en alleen besluiten het vuur te openen, als de ROE en WCS dit toestaan. Hij zal alsnog op basis van zijn opdracht de afweging moeten maken of dit in verhouding staat tot het prijsgeven van zijn eigen positie. De kans van slagen van zo'n bestrijding is echter minimaal.	

N102 Air raid warning & alarmering

AIR RAID WARNING (ARW)		
NIVEAU	SITUATIE	TE NEMEN MAATREGELEN
WHITE	Luchtaanval niet waarschijnlijk	- Alarmering en vuuropening zijn beoefend - Luchtwaarnemer op post, iedere 60 minuten wisselen - Groepswapens half geladen
YELLOW	Luchtaanval wel waarschijnlijk	- Alle maatregelen zoals bij WHITE - Luchtwaarnemers iedere 20 minuten wisselen - Minimaliseer werkzaamheden die de opstelling of colonne prijsgeven
RED	Luchtaanval ophanden of aan de gang	- Alle maatregelen zoals bij YELLOW - Alle wapens geladen - Personeel in opstellingen en vuuropening op bevel
ALARMERING		
TYPE GEVAAR	HOORBAAR ALARMSIGNAAL	VISUEEL WAARSCHUWINGS-SIGNAAL
Luchtaanval ophanden	- Ononderbroken sirene gedurende één minuut - Opeenvolging van lange stoten op voertuigclaxon, fluitjes, toeters of andere blaasinstrumenten in een verhouding van 3:1 (3 seconden aan en 1 seconde uit) - Omroepen AIR ATTACK of LUCHT ALARM	Rood (bij voorkeur vierkant van vorm)
Einde luchtaanval	- Omroepen ALL CLEAR of EINDE LUCHT ALARM - Een constante sirene gedurende één minuut of een aanhoudende toon op een voertuigclaxon, fluitjes, toeters of andere blaasinstrument	Verwijdering van rood waarschuwingssignaal

N103 Rollen van het vijandelijk luchtwapen

Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR)

Deze toestellen worden ingezet ten behoeve van het inlichtingen verzamelp proces. Zo wordt informatie vergaard over posities, bewapening, aantallen, sterktes, infrastructuur, routes, enzovoorts.

Battle Damage Assessment (BDA)

Deze toestellen worden ingezet ten behoeve van het vaststellen van de effectiviteit van een uitgevoerde aanval. Eventueel worden hierbij nog niet uitgeschakelde doelen (opnieuw) geïdentificeerd voor een volgende aanval.

Observer

Deze toestellen worden ingezet ten behoeve van de vuurleiding van de bewapening van andere toestellen of van grondgebonden vuursteun middelen, zoals bijvoorbeeld (lange afstand) artillerie en grond-grondraketten. Dit kan zijn met behulp van *realtime* camerabeelden of met elektronische/lasergeleide hulpmiddelen.

Strike

Deze toestellen worden ingezet ten behoeve van het afwerpen of lanceren van bewapening of CBRN-strijdmiddelen op de korte, middellange en lange afstand. Dit kan ongeleide of geleide munitie zijn, waarbij de geleiding plaatsvindt vanaf het toestel, een ander toestel of vanaf de grond. Sommige toestellen zijn in staat hun bewapening ver buiten het bereik van KKW af te werpen, waardoor zijzelf niet in de gevarezone komen. Sommige andere toestellen fungeren juist als (geïmproviseerd) wapenplatform voor een zelfvernietigingsaanval, zoals UA of *loitering ammunition*.


N104 Inzet van vijandelijk luchtwapen

DOELWITTEN IN EEN BRIGADEVAK VOOR AIR INTERDICTION

Hoofdkwartieren	Divisiestaven en hoger (operationele en strategische aansturing)
Strategische HVT	Lanceerinstallaties en opslaglocaties van <i>Theatre Ballistic Missiles</i> (TBM), <i>Cruise Missiles</i> (CM), nucleaire wapeninstallaties, installaties voor <i>Ballistic Missile Defence</i> (BMD, raketverdediging)
Operationele HVT	Communicatieknooppunten, brugslogcapaciteit, grondgebonden vuursteun, luchtverdediging
Troepenconcentraties	TAA's, afwachtingebieden, operationele en strategische reserves
Havens en vliegvelden	Havens en vliegvelden die gebruikt worden voor troepenopbouw en logistieke aanvoerlijnen
Overige infrastructuur	Grote knooppunten van (spoor)wegen, bepaalde treinstations, bepaalde bruggen/viaducten, enzovoorts

DOELWITTEN IN EEN BRIGADEVAK VOOR CLOSE AIR SUPPORT (CAS)

Hoofdkwartieren	Brigadestaven en lager (tactische aansturing)
Tactische HVT	Mortier of andere vuursteun opstellingen, veldversterkingen, commandovoertuigen, sniper teams, enzovoorts
Troepenconcentraties	Afhankelijk van de tactische situatie, op directe aanvraag



N106 Actieve maatregelen


10 Uitgangspunten

1. Gebruik bij klein kaliber wapens "de twee ogen open richttechniek". De benodigde voorhoud kan door hoge doelsnelheden buiten het *Field Of View* (FOV) van de richtmiddelen liggen en gaat bovendien tunnelvisie tegen.
2. Klein kaliber wapens zijn alleen effectief als er automatisch vuur wordt afgegeven.
3. Concentratie van vuur, van meerdere klein kaliber wapens, vanuit verschillende opstellingen verhoogt de trefkans.
4. Open met klein kaliber wapens het vuur op de maximale effectieve dracht van het wapen.
5. Grijp alleen luchtdoelen aan indien ze nagenoeg recht over de vuurpositie heen vliegen (naderende koers), dan wel recht over de vuurpositie vliegen (direct naderend). Dat geeft de hoogste trefkans.
6. Langzaam passerende of stil hangende RW en UA kunnen worden aangegrepen met de inachtneming van de maximale effectieve dracht van het gebruikte wapen of wapensysteem.
7. FW met een passerende koers worden niet aangegrepen. Zij hebben een te hoge hoeksnelheid. Hierdoor is de kans op het afgeven van effectief vuur nagenoeg nihil. Bovendien bestaat altijd de kans dat het toestel de eenheid op de grond niet heeft waargenomen, waardoor de eenheid zichzelf onnodig prijsgeeft wanneer het vuur geopend wordt.
8. Om een zo hoog mogelijke marge op de trefkans te creëren, dient één lange vuurstoot afgegeven te worden. De aanbevolen vuurstoot lengte is indien mogelijk 1 patroonhouder of 1 kist munitie.
9. Zodra het luchtdoel de denkbeeldige kortste afstand tot de schutter is gepasseerd (het passeerpunt) dient het vuren gestaakt te worden. De trefkans bij het achterna vuren op een zich verwijderend luchtdoel is nihil en verhoogt de kans op nevenschade.
10. Het vuren dient gestaakt te worden als het luchtdoel niet meer zichtbaar is. Bijvoorbeeld door bewolking, voorgelegde dekking, mist of rookontwikkeling, veroorzaakt door het afgegeven vuur.

N107 Waarnemen

Toepassingsregels

- De luchtwaarnemer kan zijn taak ca. 20 minuten geconcentreerd uitvoeren
- De zoeksector dient niet groter te zijn dan 60° of 1100m
- Aanwezigheid en locatie van eigen eenheden moet bekend zijn bij eenieder
- Wijze van waarschuwen of alarmeren moet bekend zijn bij eenieder
- Identificatie criteria moet bekend zijn bij eenieder, bijvoorbeeld de verwachte soort en type luchtdoelen, eventuele kenmerken/markeringen en vlieggedrag
- Aanvullende informatie moet bekend zijn bij eenieder, bijvoorbeeld de locatie en tijdstippen waarop eigen toestellen door de zoeksectoren vliegen, de zogenaamde *Airspace Control Means* (ACM)



Afzoekpatronen in vlak terrein (en/of bij heldere lucht) en in geaccidenteerd terrein (en/of bij bewolking)

Toepassingsregels

- De essentie van *basic fire* is het creëren van een hoog vuurvolumen met zoveel mogelijk wapens richting de onmiddellijke dreiging.
- Het doel is niet zozeer het vijandelijk toestel te treffen, maar om het toestel door het punt in het luchtruim te laten vliegen waar het vuur van alle wapens samenkomt. Hoe meer patronen een eenheid in het luchtruim kan krijgen, hoe groter de kans dat het vijandelijk toestel hierdoor geraakt wordt.
- De uitvoering van *basic fire* houdt in dat alle wapens van een vuureenheid op een richtpunt moeten mikken, zodra de voorhoud is geschat. Blijf vuren totdat het vijandelijk toestel dat punt voorbij is gevlogen, dit is de zogenaamde *fly-through*. Schutters passen geen correcties toe t.o.v. de koers van het vliegtuig. Zij bewegen dus niet mee.
- Het richtpunt wordt bepaald met de voetbalveldtechniek.
- De *basic fire* techniek is het meest geschikt voor de minder geoefende schutters en voor wapens zonder lichtspoor munitie.

RICHPUNTEN VOOR BASIC FIRE		
LUCHTDOEL	KOERS	RICHPUNT
FW	Passerend	Twee voetbalvelden voor de neus van het toestel
	Direct naderend op locatie	Iets boven de neus van het toestel
	Direct naderend overvliegend	Twee voetbalvelden voor de neus van het toestel
RW	Passerend	Half voetbalveld voor de neus van het toestel
	Direct naderend op locatie	Half voetbalveld voor de neus van het toestel
	Stil hangend	Iets boven de body van het toestel
UA (snel)	Passerend	Anderhalf voetbalveld voor het toestel
UA (langzaam)	Passerend	Half voetbalveld voor het toestel
	Direct naderend op locatie	Iets boven de body van het toestel
	Stil hangend	Iets boven de body van het toestel

Toepassingsregels

- De essentie van *advanced fire* is het uitbrengen van trefpuntvuur in het koersvlak van een vijandelijk toestel, waarbij de schutter continue correcties uitvoert op het trefpunt, afhankelijk van de wijzigingen in het koersvlak van het lichtdoel.
- De schutter maakt treffers indien hij op basis van de koers en de snelheid van het lichtdoel en de eigen wapenkenmerken, zoals het verloop van de kogelbaan, een juist richtpunt in het luchtruim bepaalt middels de zogenaamde voorhoud. De projectielen vliegen van de wapenpositie naar het trefpunt in dezelfde tijd als het lichtdoel de afstand van het meetpunt tot trefpunt aflegt.
- Als het lichtdoel in het tijdsbestek dat de afgevuurde projectielen naar het trefpunt vliegen, rechtdijns (geen bochten) en eenparig (geen versnellingen of vertragingen) blijft vliegen, vinden de treffers op dit punt plaats.
- Tijdens het vuren dient de schutter zich te concentreren op het lichtdoel en de richting van de gegeven voorhoud. Hij doet dit aan de hand van het beoordelen van de ligging van het uitgebrachte vuur in de te voorspellen koers die het lichtdoel gaat afleggen (het koersvlak). De schutter corrigeert zijn vuur afhankelijk van de gedragingen van het lichtdoel. *Let op, dit vergt veel oefening.*
- Alleen bij gebruik van lichtspoor munitie kan de commandant of de luchtwaarnemer een schutter coachen bij de richting van de gegeven voorhoud. Hij doet dit aan de hand van het beoordelen van de ligging van het uitgebrachte vuur in het koersvlak. De commandant of de luchtwaarnemer dient zich in de directe omgeving van het wapen te bevinden om te voorkomen dat hij het afgegeven lichtspoor helemaal niet ziet of dat een vertekend beeld wordt waargenomen.

=== BEHANDEL EEN NEERGEESTORT TOESTEL ALTIJD ALS MUNITIE CONFORM IK 5-137 ===

Confirm

- Bevestig het neergekomen toestel, waar mogelijk vanaf een veilige afstand
- Maak een mentale foto
- Beoordeel de toestand (zijn er gewonden, is er hulp aanwezig/onderweg, vijanddreiging)

Clear

- Verplaats richting veilig gebied (van binnen naar buiten)
- Iedereen zonder directe werkzaamheden aan het neergekomen toestel moet zich buiten de gevarezone begeven
- Houd het neergekomen toestel in zicht

Cordon

- Afzetten van de gevarezone (indien mogelijk 360 graden)
- Houd een veilig afstand aan

Communicate

- Maak een verkorte melding richting het hogere niveau
- Maak naderhand een 11-Line AAAD Report op voor de stafsecties Inlichtingen en Operaties

Control

- Controleer de situatie
- Inrichten van een *Incident Control Point* (ICP)
- Wacht op de komst van vliegtuigbergers en/of de EOD
- Vraag eventueel advies over (het uitbreiden van) de veiligheidsstraal

VERKORTE MELDING

Wie	Eenheid (<i>Call Sign</i>)
Wat	Classificatie (FW, RW of UA) en type toestel
Waar	Coördinaat
Wanneer	DTG
Hoe	Naderingsweg, markering, POC

1	Reporting Unit				
2	DTG				
3	Detection		Radar		RF
			EO/IR		Acoustic
			Visual		Other
4	Position of Observer				
5	Distance to Observer (in meters)		0 - 500		
			500 - 1000		
			1000 - 2000		
			2000 - 3500		
			3500+		
6	Flight Level (in meters above ground)		0 - 50		
			50 - 200		
			200 - 500		
			500+		
7	Heading				
8	Description		Fixed Wing		UAS FW
			Rotary Wing		UAS RW
		Type			
		Size / Diameter			
		Weapons load-out			
		Special additions			
		Unit markings			
9	Engaged with & Result		Extended AAAD means		
			Direct fire		
			No engagement		
			Other		
			Aircraft shot down		Aircraft recovered
			Aircraft damaged		Aircraft deflected
10	Weather		% Daylight		
			Wind speed		
			Wind direction		
			Clouds		
11	Further information				

Bijlage O

Bezoekerslijst

Bezoekerslijst								
Volg nr	Tijd in	Reden bezoek	ID/Nummer	Soort voertuig	Kenteken	Bestemming	Tijd uit	Bijzonderheden
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

Bijlage P


Wegtransport manifest

Wegtransport MANIFEST								
Datum:			Eenheid:		Commandant <i>Force Protection</i> :			
Volgnr.	Vtgnr./ kenteken	Taak	Rng naam	Wpn wpmnr	<i>Callsign</i>	Vbdn	Essentiele uitrustingstukken	Lading
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Bijlage Q

Militaire tekens

([*Staf officers handbook – Part D: Terminology and symbology: chapter 3*](#))

	Bataljon		Lichte infanterie
	Compagnie		Gemotoriseerde infanterie
	Peloton		Pantserinfanterie
	Sectie (pel)		Luchtmobiele infanterie
	Groep		Genie
	Sectie (gp)		Verkenning
	Commandopost		<i>Special forces</i>
	Algemene aanduiding van een punt		UAV (<i>unmanned aerial vehicle</i>)
	Waarnemings- of wachtpost		pc
	Versterkte wp		opc
	Vakgrens cie		gpc
	Vakgrens pel		plv gpc
	Vakgrens gp		BHV

	<i>Screen</i> (Bewaken)		Vermeesteren en zuiveren (IBB: veiligstellen)
	<i>Guard</i> (Beveiligen)		Opstelling (pel)
	<i>Cover</i> (Beveiligen)		Hekwerk
	<i>Block</i> (Afgrendelen)		Dubbel hekwerk
	Vuurbasis		Concertina (1 rol)
	Vuurpositie		Concertina (2 rols)
	Betrekken		Concertina (3 rols)
	<i>Secure</i> (Beveiligen)		Struikeldraad (Tripwire)
	<i>Retain</i> (Bezetten en behouden)		Brug
	<i>Isolate</i> (Isoleren)		Colonne
	<i>Fix</i> (Fixeren)		Verplaatsing
	Hinderlaag (IBB: interceptie)		Verplaatsing (gepland)
	<i>Clear</i> (Zuiveren) (IBB: controleren en veiligstellen)		<i>Semi automatisch geweer (C7/8)</i>
			Automatisch geweer (LOAW)
			Middelzware miltrailleleur (MAG)

Noot: grijs deel is geen onderdeel van symbool.

